



REC'D 18 FEB 2005

WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le _____

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

0314152

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 e/ 210502

REMISE DES PIÈCES DATE <u>03-14-152</u> LIEU N° D'ENREGISTREMENT <u>2 DEC 2003</u> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI <u>Paris B</u> DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <u>02 DEC. 2003</u>		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET ORES 36 rue de St Pétersbourg 75008 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) BLOcp226/108FR			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____ N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) NOUVELLE SOUCHE DE CORONAVIRUS ASSOCIE AU SRAS ET SES APPLICATIONS.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		INSTITUT PASTEUR	
Prénoms			
Forme juridique		Etablissement public	
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	25-28 rue du Docteur Roux	
	Code postal et ville	[7][5][7][2][4] PARIS Cedex 15	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input checked="" type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			



**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES
DATE **2 DEC 2003**
LIEU **75 INPI PARIS B**
N° D'ENREGISTREMENT **0314152**
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 210502

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		
Nom	ORES	
Prénom	Béatrice	
Cabinet ou Société	CABINET ORES	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	36 rue de St Pétersbourg
	Code postal et ville	75 008 PARIS
	Pays	FRANCE
N° de téléphone (facultatif)	01.53.21.11.00.	
N° de télécopie (facultatif)	01.53.21.08.88.	
Adresse électronique (facultatif)	ores@cabinet-ores.com	
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
Établissement immédiat ou établissement différé	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG [] [] [] [] []
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input checked="" type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
Le support électronique de données est joint	<input checked="" type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe	<input checked="" type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes	1	
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Le Mandataire,  Béatrice ORES (n° 92-4046)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ


Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite N° 1.../1...

BR/SUITE

REMISE DES PHOTOCOPIES DATE 2 DEC 2003 LIEU 75 INPI PARIS B		Réservé à l'INPI	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		0314152	
Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire		DB 829 @ W / 01070	
Vos références pour ce dossier (facultatif)		BLOcp226/108FR	
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	
Prénoms			
Forme juridique		Etablissement public	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Domicile ou siège		Rue Code postal et ville Pays	
Nationalité		3 rue Michel-Ange [7]5[7]9[4] PARIS Cedex 16 FRANCE Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale			
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Domicile ou siège		Rue Code postal et ville Pays	
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
1 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		Le Mandataire,  Béatrice ORES (n° 92-4046)	
		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

La présente invention est relative à une nouvelle souche de coronavirus associé au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), issue d'un prélèvement répertorié sous le n° 031589 et prélevé à Hanoi (Vietnam), à des molécules d'acide nucléique issues de son génome, aux protéines et peptides codés par lesdites
5 molécules d'acide nucléique ainsi qu'à leurs applications, notamment en tant que réactifs de diagnostic et/ou comme vaccin.

Le coronavirus est un virus à ARN monocaténaire, de polarité positive, d'approximativement 30 kilobases qui se réplique dans le cytoplasme des cellules hôtes ; l'extrémité 5' du génome a une structure en coiffe et l'extrémité 3' comporte
10 une queue polyA. Ce virus est enveloppé et comprend, à sa surface, -des structures péplomériques- dénommées spicules.

Le génome comprend les cadres ouverts de lecture ou ORF suivants, de son extrémité 5' vers son extrémité 3' : ORF1a et ORF1b correspondant aux protéines du complexe de transcription-réplication, et ORF-S, ORF-E, ORF-M et
15 ORF-N correspondant aux protéines structurales S, E, M et N. Il comprend également des ORFs correspondant à des protéines de fonction inconnue codées par : la région située entre l'ORF-S et l'ORF-E et chevauchant cette dernière, la région située entre l'ORF-M et l'ORF-N, et la région incluse dans l'ORF-N.

La protéine S est une glycoprotéine membranaire (200-220 kDa) qui
20 se présente sous la forme de spicules ou "Spike" émergeant de la surface de l'enveloppe virale. Elle est responsable de l'attachement du virus aux récepteurs de la cellule hôte et de l'induction de la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire.

La petite protéine d'enveloppe (E) également dénommée sM (*small membrane*) qui est une protéine trans-membranaire non glycosylée d'environ 10 kDa,
25 est la protéine présente en plus faible quantité dans le virion. Elle joue un rôle moteur dans le processus de bourgeonnement des coronavirus qui se produit au niveau du compartiment intermédiaire dans le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi

La protéine M ou protéine de matrice (25-30 kDa) est une glyco-
30 protéine membranaire plus abondante qui est intégrée dans la particule virale par une interaction M/E, tandis que l'incorporation de S dans les particules est dirigée par une interaction S/M. Elle semble être importante pour la maturation virale des coronavirus

et pour la détermination du site au niveau duquel les particules virales sont assemblées.

La protéine N ou protéine de nucléocapside (45-50 kDa) qui est la plus conservée parmi les protéines structurales des coronavirus, est nécessaire pour encapsider l'ARN génomique puis pour diriger son incorporation dans le virion. Cette protéine est vraisemblablement également impliquée dans la réplication de l'ARN.

Lorsqu'une cellule hôte est infectée, le cadre de lecture (ORF) situé en 5' du génome viral est traduit en une polyprotéine qui est clivée par les protéases virales et libère alors plusieurs protéines non-structurales telles que l'ARN-polymérase ARN dépendante (Rep) et l'ATPase hélicase (Hel). Ces deux protéines sont impliquées dans la réplication du génome viral ainsi que dans la génération de transcrits qui sont utilisés dans la synthèse des protéines virales. Les mécanismes par lesquels ces ARNms sub-génomiques sont produits, ne sont pas complètement compris ; cependant des faits récents indiquent que les séquences de régulation de la transcription à l'extrémité 5' de chaque gène représentent des signaux qui régulent la transcription discontinue des ARNms sub-génomiques.

Les protéines de la membrane virale (protéines S, E et M) sont insérées dans le compartiment intermédiaire, alors que l'ARN répliqué (brin +) s'assemble avec la protéine N (nucléocapside). Ce complexe protéine-ARN s'associe ensuite avec la protéine M incluse dans les membranes du réticulum endoplasmique et les particules virales se forment lorsque le complexe de la nucléocapside bourgeonne dans le réticulum endoplasmique. Le virus migre ensuite à travers le complexe du Golgi et éventuellement sort de la cellule, par exemple par exocytose. Le site de l'attachement du virus à la cellule hôte se trouve au niveau de la protéine S.

Les coronavirus sont responsables de 15 à 30 % des rhumes chez l'Homme et d'infections respiratoires ou digestives chez les animaux, notamment le chat (FIPV : *Feline infectious peritonitis virus*), la volaille (IBV : *Avian Infectious bronchitis virus*), la souris (MHV : *Mouse Hepatitis virus*), le porc (TGEV : *Transmissible gastroenteritis virus*, PEDV : *Porcine Epidemic Diarrhea virus*, PRCov : *Porcine Respiratory Coronavirus*, HEV : *Hemagglutinating encephalomyelitis Virus*) et les bovins (Bcov : *Bovine coronavirus*).

En général, chaque coronavirus n'affecte qu'une seule espèce ; chez les individus immunocompétents, l'infection induit des anticorps éventuellement neutralisants et une immunité cellulaire, capables de détruire les cellules infectées.

Une épidémie de pneumonie atypique, dénommée syndrome respiratoire aigu sévère (SARS ou *Severe acute respiratory syndrome*, SRAS en français) s'est propagée dans différents pays (Vietnam, Hong-Kong, Singapour, Thaïlande et Canada) au cours du premier trimestre 2003, à partir d'un foyer initial apparu en Chine dans le dernier trimestre de 2002. La sévérité de cette maladie est telle que son taux de mortalité est d'environ 3 à 6 %. La détermination de l'agent causatif de cette maladie a été entreprise par de nombreux laboratoires, à travers le monde.

En mars 2003, un nouveau coronavirus (SARS-CoV, SARS virus ou virus SRAS, en français) a été isolé, en association avec des cas de syndrome respiratoire aigu sévère (T.G.KSIAZEK et al., *The New England Journal of Medicine*, 2003, 348, 1319-1330 ; C. DROSTEN et al., *The New England Journal of Medicine*, 2003, 348, 1967-1976 ; Peiris et al., *Lancet*, 2003, 361, 1319-).

Des séquences génomiques de ce nouveau coronavirus ont ainsi été obtenues, notamment celles de l'isolat Urbani (Genbank n° d'accès AY274119.3 et A. MARRA et al., *Science*, May 1, 2003, 300, 1399-1404) et de l'isolat de Toronto (Tor2, Genbank n° d'accès AY 278741 et A. ROTA et al., *Science*, 2003, 300, 1394-1399).

L'organisation du génome est comparable à celle des autres coronavirus connus permettant ainsi de confirmer l'appartenance du SARS-CoV à la famille des *Coronaviridae* ; les cadres ouverts de lecture ORF1a et 1b et les cadres ouverts de lecture correspondant aux protéines S, E, M, et N, ainsi qu'à des protéines codées par : la région située entre l'ORF-S et l'ORF-E (ORF3), la région située entre l'ORF-S et l'ORF-E et chevauchant l'ORF-E (ORF4), la région située entre l'ORF-M et l'ORF-N (ORF7 à ORF11) et la région correspondant à l'ORF-N (ORF13 et ORF14), ont notamment été identifiées.

Sept différences ont été mises en évidence entre les séquences des isolats Tor2 et Urbani ; 3 correspondent à des mutations silencieuses (c/t en position 16622 et a/g en position 19064 de l'ORF1b, t/c en position 24872 de l'ORF-S) et 4 modifient la séquence en acides aminés de respectivement : les protéines codées par

l'ORF1a (c/t en position 7919 correspondant à la mutation A/V), la protéine S (g/t en position 23220 correspondant à la mutation A/S), la protéine codée par l'ORF3 (a/g en position 25298 correspondant à la mutation R/G) et de la protéine M (t/c en position 26857 correspondant à la mutation S/P).

5 En outre, l'analyse phylogénétique montre que le SARS-CoV est éloigné des autres coronavirus et qu'il est apparu, ni par mutation de coronavirus respiratoires humains, ni par recombinaison entre des coronavirus connus (pour une revue, voir Holmes, J.C.I., 2003, 111, 1605-1609).

10 La mise en évidence et la prise en compte de nouveaux variants sont importantes pour la mise au point de réactifs de détection et de diagnostic du SRAS suffisamment sensibles et spécifiques ainsi qu'à des compositions immunogènes aptes à protéger des populations contre des épidémies de SRAS.

Les Inventeurs ont maintenant mis en évidence une autre souche de coronavirus associé au SRAS, qui se distingue des isolats Tor2 et Urbani.

15 La présente invention a donc pour objet, une souche isolée ou purifiée de coronavirus humain associé au syndrome respiratoire aigu sévère, caractérisée en ce que son génome présente sous la forme d'ADN complémentaire un codon sérine en position 23220-23222 du gène de la protéine S ou un codon glycine en position 25298-25300 du gène de l'ORF3, et un codon alanine en position 7918-7920 de
20 l'ORF1a ou un codon sérine en position 26857-26859 du gène de la protéine M, lesdites positions étant indiquées en référence à la séquence Genbank AY274119.3.

25 Selon un mode de réalisation avantageux de ladite souche, l'équivalent ADN de son génome présente une séquence correspondant à la séquence SEQ ID NO : 1 ; cette souche de coronavirus est issue du prélèvement de lavage bronchoalvéolaire d'un patient atteint de SRAS, répertorié sous le n° 031589 et effectué à l'hôpital français de Hanoi (Vietnam).

30 Conformément à l'invention, ladite séquence SEQ ID NO : 1 est celle de l'acide désoxyribonucléique correspondant à la molécule d'acide ribonucléique du génome de la souche isolée de coronavirus telle que définie ci-dessus.

La séquence SEQ ID NO : 1 se distingue de la séquence Genbank AY274119.3 (isolat Tor2) en ce qu'elle possède les mutations suivantes :

- g/t en position 23220 ; le codon alanine (gct) en position 577 de la séquence en acides aminés de la protéine S de Tor2 est remplacé par un codon sérine (tct),

5 - a/g en position 25298 ; le codon arginine (aga) en position 11 de la séquence en acide aminés de la protéine codée par l'ORF3 de Tor 2 est remplacé par un codon glycine (gga).

En outre, la séquence SEQ ID NO : 1 se distingue de la séquence Genbank AY278741 (isolat Urbani) en ce qu'elle possède les mutations suivantes :

10 - t/c en position 7919 ; le codon valine (gtt) en position 2552 de la séquence en acides aminés de la protéine codée par l'ORF1a est remplacé par un codon alanine (gct),

- t/c en position 16622 : cette mutation ne modifie pas la séquence en acides aminés des protéines codées par l'ORF1b (mutation silencieuse),

15 - g/a en position 19064 : cette mutation ne modifie pas la séquence en acides aminés des protéines codées par l'ORF1b (mutation silencieuse),

- c/t en position 24872 : cette mutation ne modifie pas la séquence en acides aminés de la protéine S, et

- c/t en position 26857 : le codon proline (ccc) en position 154 de la séquence en acides aminés de la protéine M est remplacé par un codon sérine (tcc).

20 En l'absence de mention particulière, les positions des séquences nucléotidiques et peptidiques sont indiquées en référence à la séquence Genbank AY274119.3.

La présente invention a également pour objet un polynucléotide isolé ou purifié, caractérisé en ce que sa séquence est celle du génome de la souche isolée
25 de coronavirus telle que définie ci-dessus.

Selon un mode de réalisation avantageux dudit polynucléotide il présente la séquence SEQ ID NO : 1.

La présente invention a également pour objet un polynucléotide isolé ou purifié, caractérisé en ce que sa séquence hybride dans des conditions de forte
30 stringence avec la séquence du polynucléotide tel que défini ci-dessus.

Les termes « isolé ou purifié » signifient modifié « par la main de l'homme » à partir de l'état naturel ; autrement dit si un objet existe dans la nature, il

est dit isolé ou purifié s'il a été modifié ou extrait de son environnement naturel ou les deux. Par exemple, un polynucléotide ou une protéine/un peptide naturellement présent dans un organisme vivant n'est ni isolé, ni purifié ; en revanche le même polynucléotide ou protéine /peptide séparé des molécules coexistantes dans son environnement naturel, obtenu par clonage, amplification et/ou synthèse chimique est isolé au sens de la présente invention. De plus, un polynucléotide ou une protéine/peptide qui est introduit dans un organisme par transformation, manipulation génétique ou par toute autre méthode, est « isolé » même s'il est présent dans ledit organisme. Le terme purifié tel qu'utilisé dans la présente invention, signifie que les protéines /peptides selon l'invention sont essentiellement libres d'association avec les autres protéines ou polypeptides, comme l'est par exemple le produit purifié de la culture de cellules hôtes recombinantes ou le produit purifié à partir d'une source non-recombinante.

Au sens de la présente invention, on entend par conditions d'hybridation de forte stringence, des conditions de température et de force ionique choisies de telle manière qu'elles permettent le maintien de l'hybridation spécifique et sélective entre polynucléotides complémentaires.

A titre d'illustration, des conditions de forte stringence aux fins de définir les polynucléotides ci-dessus, sont avantageusement les suivantes : l'hybridation ADN-ADN ou ADN-ARN est réalisée en deux étapes : (1) préhybridation à 42°C pendant 3 heures en tampon phosphate (20 mM pH 7,5) contenant 5 x SSC (1 x SSC correspond à une solution 0,15 M NaCl + 0,015 M citrate de sodium), 50 % de formamide, 7 % de sodium dodécyl sulfate (SDS), 10 x Denhardt's, 5 % de dextran sulfate et 1 % d'ADN de sperme de saumon ; (2) hybridation pendant 20 heures à 42°C suivie de 2 lavages de 20 minutes à 20°C en 2 x SSC + 2 % SDS, 1 lavage de 20 minutes à 20°C en 0,1 x SSC + 0,1 % SDS. Le dernier lavage est pratiqué en 0,1 x SSC + 0,1 % SDS pendant 30 minutes à 60°C.

La présente invention a également pour objet un fragment représentatif du polynucléotide tel que défini ci-dessus, caractérisé en ce qu'il est susceptible d'être obtenu, soit par l'utilisation d'enzymes de restriction dont les sites de reconnaissance et de coupure sont présents dans ledit polynucléotide tel que défini ci-dessus, soit par amplification à l'aide d'amorces oligonucléotidiques spécifiques dudit polynucléotide tel que défini ci-dessus, soit par transcription *in vitro*, soit par synthèse

chimique.

Selon un mode de réalisation avantageux dudit fragment, il est sélectionné dans le groupe constitué par : l'ADNc correspondant à au moins un cadre ouvert de lecture (ORF) choisi parmi : ORF1a, ORF1b, ORF-S, ORF-E, ORF-M, ORF-N, ORF3, ORF4, ORF7 à ORF11, ORF13 et ORF14, et l'ADNc correspondant aux extrémités 5' ou 3' non-codantes dudit polynucléotide.

Selon une disposition avantageuse de ce mode de réalisation, ledit fragment présente une séquence sélectionnée dans le groupe constitué par :

- les séquences SEQ ID NO : 2 et 4 représentant l'ADNc correspondant à l'ORF-S qui code pour la protéine S,
- les séquences SEQ ID NO : 13 et 15 représentant l'ADNc correspondant à l'ORF-E qui code pour la protéine E,
- les séquences séquence SEQ ID NO : 16 et 18 représentant l'ADNc correspondant à l'ORF-M qui code pour la protéine M,
- les séquences SEQ ID NO : 36 et 38 représentant l'ADNc correspondant à l'ORF-N qui code pour la protéine N,
- les séquences représentant les ADNc correspondant respectivement : aux ORF1a et ORF1b (ORF1ab, SEQ ID NO : 31), aux ORF3 et ORF4 (SEQ ID NO : 7, 8), aux ORF 7 à 11 (SEQ ID NO : 19, 20), à l'ORF13 (SEQ ID NO : 32) et à l'ORF14 (SEQ ID NO : 34), et
- les séquences représentant les ADNc correspondant respectivement aux extrémités 5'(SEQ ID NO : 39 et 72) et 3' non-codantes (SEQ ID NO : 40, 73) dudit polynucléotide.

La présente invention a également pour objet un fragment de l'ADNc codant pour la protéine S, tel que défini ci-dessus, caractérisé en ce qu'il présente une séquence sélectionnée dans le groupe constitué par les séquences SEQ ID NO : 5 et 6 (fragments Sa et Sb).

La présente invention a également pour objet un fragment de l'ADNc correspondant aux ORF1a et ORF1b tel que défini ci-dessus, caractérisé en ce qu'il présente une séquence sélectionnée dans le groupe constitué par les séquences SEQ ID NO : 41 à 54 (fragments L0 à L12).

La présente invention a également pour objet un fragment du polynuéclotide tel que défini ci dessus, caractérisé en ce qu'il présente au moins 15 bases ou paires de bases consécutives de la séquence du génome de ladite souche incluant au moins une de celles situées en position 7979, 16622, 19064, 23220, 24872, 25298 et
 5 26857. De préférence, il s'agit d'un fragment de 20 à 2500 bases ou paires de bases, de manière préférée de 20 à 400.

Selon un mode de réalisation avantageux dudit fragment, il inclut au moins un couple de bases ou de paires de bases correspondant aux positions suivantes : 7919 et 23220, 7919 et 25298, 16622 et 23220, 19064 et 23220, 16622 et
 10 25298, 19064 et 25298, 23220 et 24872, 23220 et 26857, 24872 et 25298, 25298 et 26857.

La présente invention a également pour objet des amorces d'au moins 18 bases aptes à amplifier un fragment du génome d'un coronavirus associé au SRAS ou de l'équivalent ADN de celui-ci.

15 Selon un mode de réalisation desdites amorces, elles sont sélectionnées dans le groupe constitué par :

- la paire d'amorces n° 1 correspondant respectivement aux positions 28507 à 28522 (amorce sens, SEQ ID NO : 60) et 28774 à 28759 (amorce anti-sens, SEQ ID NO : 61) de la séquence du polynuéclotide tel que défini ci-dessus, et

20 - la paire d'amorces n° 2 correspondant respectivement aux positions 28375 à 28390 (amorce sens, SEQ ID NO : 62) et 28702 à 28687 (amorce anti-sens, SEQ ID NO : 63) de la séquence du polynuéclotide tel que défini ci-dessus.

La présente invention a également pour objet une sonde apte à détecter la présence du génome d'un coronavirus associé au SRAS ou d'un fragment
 25 de celui-ci, caractérisée en ce qu'elle est sélectionnée dans le groupe constitué par : les fragments tels que définis ci-dessus et les fragments correspondant aux positions suivantes de la séquence du polynuéclotide tel que défini ci-dessus : 28561 à 28586, 28588 à 28608, 28541 à 28563 et 28565 à 28589 (SEQ ID NO : 64 à 67).

Les sondes et amorces selon l'Invention peuvent être marquées
 30 directement ou indirectement par un composé radioactif ou non radioactif par des méthodes bien connues de l'Homme du Métier, afin d'obtenir un signal détectable et/ou quantifiable. Parmi les isotopes radioactifs utilisés, on peut citer le ³²P, le ³³P, le

^{35}S , le ^3H ou l' ^{125}I . Les entités non radioactives sont sélectionnées parmi les ligands tels que la biotine, l'avidine, la streptavidine, la digoxygénine, les haptènes, les colorants, les agents luminescents tels que les agents radioluminescents, chémoluminescents, bioluminescents, fluorescents, phosphorescents.

5 L'invention englobe les sondes et les amorces marquées dérivées des séquences précédentes.

De telles sondes et amorces sont utiles pour le diagnostic de l'infection par un coronavirus associé au SRAS.

La présente invention a également pour objet une méthode de détection d'un coronavirus associé au SRAS, à partir d'un échantillon biologique, laquelle

10 méthode est caractérisée en ce qu'elle comprend au moins :

(a) l'extraction d'acides nucléiques présents dans ledit échantillon biologique,

(b) l'amplification d'un fragment de l'ORF-N par RT-PCR à l'aide

15 d'une paire d'amorces telle que définie ci-dessus, et

(c) la détection par tout moyen approprié des produits d'amplifications obtenus en (b).

Les produits d'amplifications (amplicons) en (b) sont de 268 pb pour la paire d'amorces n° 1 et de 328 pb pour la paire d'amorces n°2.

20 Selon un mode de mise en œuvre avantageux dudit procédé, l'étape (b) de détection est réalisée à l'aide d'au moins une sonde correspondant aux positions 28561 à 28586, 28588 à 28608, 28541 à 28563 et 28565 à 28589 de la séquence du polynucléotide tel que défini ci-dessus.

De préférence, le génome du coronavirus associé au SRAS est

25 détecté et éventuellement quantifié par PCR en temps réel, à l'aide de la paire d'amorces n°2 et des sondes correspondant aux positions 28541 à 28563 et 28565 à 28589 marquées avec des composés différents, notamment des agents fluorescents différents.

La RT-PCR en temps réel qui met en œuvre cette paire d'amorces et

30 cette sonde est très sensible puisqu'elle permet de détecter 10^2 copies d'ARN et jusqu'à 10 copies d'ARN, elle est en outre fiable et reproductible.

L'invention englobe les polydésoxyribonucléotides et les polyribonucléotides simple-brin, double-brin et tripe-brin correspondant à la séquence du génome de la souche isolée de coronavirus et de ses fragments tels que définis ci-dessus, ainsi qu'à leurs séquences complémentaires, sens ou anti-sens, notamment les
5 ARN et les ADNc correspondant à la séquence du génome et de ses fragments tels que définis ci-dessus.

La présente invention englobe également les fragments d'amplification obtenus à l'aide d'amorces spécifiques du génome de la souche purifiée ou isolée tel que défini ci-dessus, notamment à l'aide d'amorces et de paires
10 d'amorces telles que définies ci-dessus, les fragments de restriction constitués par ou comprenant la séquence des fragments tels que définis ci-dessus, les fragments obtenus par transcription *in vitro* à partir d'un vecteur contenant la séquence SEQ ID NO : 1 ou un fragment tel que défini ci-dessus, ainsi que des fragments obtenus par synthèse chimique. Des exemples de fragments de restriction sont déduits de la carte
15 de restriction de la séquence SEQ ID NO : 1 illustrée par la figure 13. Conformément à l'invention lesdits fragments sont, soit sous forme de fragments isolés, soit sous forme de mélanges de fragments. L'invention englobe également les fragments modifiés, par rapport aux précédents, par enlèvement, ou addition de nucléotides dans une proportion d'environ 15 %, par rapport à la longueur des fragments ci-dessus et/ou
20 modifiés au niveau de la nature des nucléotides, dès lors que les fragments nucléotidiques modifiés conservent une capacité d'hybridation avec les séquences d'ARN génomiques ou antigénomiques de l'isolat tel que défini ci-dessus.

Les molécules d'acide nucléique selon l'invention sont obtenues par les méthodes classiques, connues en elles-mêmes, en suivant les protocoles standards
25 tels que ceux décrits dans *Current Protocols in Molecular Biology* (Frederick M. AUSUBEL, 2000, Wiley and son Inc, Library of Congress, USA). Par exemple, elles peuvent être obtenues par amplification d'une séquence nucléique par PCR ou RT-PCR ou bien par synthèse chimique totale ou partielle.

La présente invention a également pour objet une puce ou filtre à
30 ADN ou à ARN, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un polynucléotide ou l'un de ses fragments tels que définis ci-dessus.

Les puces ou filtres à ADN ou à ARN selon l'invention sont

préparés par les méthodes classiques, connues en elles-mêmes, comme par exemple greffage chimique ou électrochimique d'oligonucléotides sur support de verre ou de nylon.

La présente invention a également pour objet un vecteur de clonage et/ou d'expression recombinant, notamment un plasmide ou un phage comprenant un fragment d'acide nucléique tel que défini ci-dessus. De préférence, ledit vecteur recombinant est un vecteur d'expression dans lequel ledit fragment d'acide nucléique est placé sous le contrôle d'éléments régulateurs de la transcription et de la traduction appropriés. En outre, ledit vecteur peut comprendre des séquences (étiquettes ou *tag*) fusionnées en phase avec l'extrémité 5' et/ou 3' dudit insert, utiles pour l'immobilisation, et/ou la détection et/ou la purification de la protéine exprimée à partir dudit vecteur.

Ces vecteurs sont construits et introduits dans des cellules hôtes par les méthodes classiques d'ADN recombinant et de génie génétique, qui sont connues en elles-mêmes. De nombreux vecteurs dans lesquels on peut insérer une molécule d'acide nucléique d'intérêt afin de l'introduire et de la maintenir dans une cellule hôte, sont connus en eux-mêmes ; le choix d'un vecteur approprié dépend de l'utilisation envisagée pour ce vecteur (par exemple répllication de la séquence d'intérêt, expression de cette séquence, maintien de la séquence sous forme extrachromosomique ou bien intégration dans le matériel chromosomique de l'hôte), ainsi que de la nature de la cellule hôte.

Conformément à l'invention, ledit plasmide est notamment sélectionné parmi les plasmides suivants :

- le plasmide, dénommé SARS-S, compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I-3059, le 20 juin 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient la séquence d'ADNc codant pour la protéine S de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 21406 à 25348 (SEQ ID NO : 4), en référence à la séquence Genbank AY274119.3,

- le plasmide, dénommé SARS-S1, compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I-3020, le 12 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de

Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient un fragment 5' de la séquence d'ADNc codant pour la protéine S de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, lequel fragment correspondant aux nucléotides des positions 21406 à 23454 (SEQ ID NO :5), en référence à la séquence Genbank AY274119.3 Tor2,

- le plasmide, dénommé SARS-S2, compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I-3019, le 12 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient un fragment 3' de la séquence d'ADNc codant pour la protéine S de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, lequel fragment correspondant aux nucléotides des positions 23322 à 25348 (SEQ ID NO :6), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3,

- le plasmide, dénommé SARS-SE, compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I-3126, le 13 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15; il contient l'ADNc correspondant à la région située entre l'ORF-S et l'ORF-E et chevauchant l'ORF-E de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle région correspondant aux nucléotides des positions 25110 à 26244 (SEQ ID NO :8), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3,

- le plasmide, dénommé SARS-E, compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I-3046, le 28 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient la séquence d'ADNc codant pour la protéine E de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 26082 à 26413 (SEQ ID NO :15), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3,

- le plasmide, dénommé SARS-M ; compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I-3047, le 28 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient la séquence d'ADNc codant pour la protéine M de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus ;

laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 26330 à 27098 (SEQ ID NO :18), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3,

- le plasmide dénommé SARS-MN, compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I-3125, le 13 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient la séquence d'ADNc correspondant à la région située entre l'ORF-M et l'ORF-N de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589 et prélevée à Hanoi, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 26977 à 28218 (SEQ ID NO :20), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3,

- le plasmide dénommé SARS-N, compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I-3048, le 5 juin 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient l'ADNc codant pour la protéine N de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 28054 à 29430 (SEQ ID NO :38), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3,

- le plasmide dénommé SARS-5'NC, compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I- 3124, le 7 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient l'ADNc correspondant à l'extrémité 5'non codante du génome de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 1 à 204 (SEQ ID NO :39), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3,

- le plasmide dénommé SARS-3'NC, compris dans la souche bactérienne déposée sous le n° I-3123 le 7 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15. ; il contient la séquence d'ADNc correspondant à l'extrémité 3'non codante du génome de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant à celle située entre le nucléotide en position 28933 à 29727 (SEQ ID NO :40), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3, se termine par une série de nucléotides a.,

- le plasmide d'expression dénommé pIV2.3N, contenant un fragment d'ADNc codant pour une fusion C-terminale de la protéine N (SEQ ID NO : 37) avec une étiquette polyhistidine,
- le plasmide d'expression dénommé pIV2.3S_C, contenant un
5 fragment d'ADNc codant pour une fusion C-terminale du fragment correspondant aux positions 475 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine,
- le plasmide d'expression pIV2.3S_L, contenant un fragment d'ADNc codant pour une fusion C-terminale du fragment correspondant aux positions
10 14 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine,
- le plasmide d'expression dénommé pIV2.4N, contenant un fragment d'ADNc codant pour une fusion N-terminale de la protéine N (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine,
- le plasmide d'expression dénommé pIV2.4S_C ou pIV2.4S₁,
15 contenant un insert codant pour une fusion N-terminale du fragment correspondant aux positions 475 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine, et
- le plasmide d'expression dénommé pIV2.4S_L contenant un
20 fragment d'ADNc codant pour une fusion N-terminale du fragment correspondant aux positions 14 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine.

Selon une disposition avantageuse du plasmide d'expression tel que défini ci-dessus, il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le
25 n° I- 3117, le 23 octobre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

Selon une autre disposition avantageuse du plasmide d'expression tel que défini ci-dessus, il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I- 3118, le 23 octobre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures
30 de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

La présente invention a également pour objet une banque d'ADNc caractérisée en ce qu'elle comprend des fragments tels que définis ci-dessus, en parti-

culier des fragments d'amplification ou des fragments de restriction, clonés dans un vecteur recombinant, notamment un vecteur d'expression (banque d'expression).

La présente invention a également pour objet des cellules, notamment des cellules procaryotes, modifiées par un vecteur recombinant tel que défini ci-dessus.

Les vecteurs recombinants tels que définis ci-dessus et les cellules transformées par lesdits vecteurs d'expression sont avantageusement utilisés pour la production des protéines et des peptides correspondants. Les banques d'expression dérivées desdits vecteurs, ainsi que les cellules transformées par lesdites banques d'expression sont avantageusement utilisées pour identifier les épitopes immunogènes (épitopes B et T) des protéines du coronavirus associé au SRAS.

La présente invention a également pour objet les protéines et les peptides purifiées ou isolées, caractérisés en ce qu'ils sont codés par le polynucléotide ou l'un de ses fragments tels que définis ci-dessus.

Selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, ladite protéine est sélectionnée dans le groupe constitué par :

- la protéine S de séquence SEQ ID NO :3
- la protéine E de séquence SEQ ID NO :14
- la protéine M de séquence SEQ ID NO :17
- la protéine N de séquence SEQ ID NO : 37
- les protéines codées par les ORFs : ORF1a, ORF1b, ORF3, ORF4 et ORF7 à ORF11, ORF13 et ORF14 de séquence respectivement, SEQ ID NO :74, 75, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 33 et 35.

Selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, ledit peptide est sélectionné dans le groupe constitué par :

- a) les peptides correspondant aux positions 14 à 1193 et 475 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S,
- b) les peptides correspondant aux positions 2 à 14 (SEQ ID NO : 69) et 100 à 221 de la séquence en acides aminés de la protéine M ; ces peptides correspondent respectivement à l'ectodomaine et à l'endodomaine de la protéine M, et
- c) les peptides correspondant aux positions 1 à 12 (SEQ ID NO : 70) et 53 à 76 (SEQ ID NO : 71) de la séquence en acides aminés de la protéine E ; ces

peptides correspondent respectivement à l'ectodomaine et à l'extrémité C-terminale de la protéine E, et

- d) les peptides de 5 à 50 acides aminés consécutifs, de préférence de 10 à 30 acides aminés, inclus ou chevauchant partiellement ou totalement la séquence des peptides tels que définis en a), b) ou c).

La présente invention a également pour objet un peptide caractérisé en ce qu'il présente une séquence de 7 à 50 acides aminés incluant un résidu d'acide aminé sélectionné dans le groupe constitué par :

- l'alanine située en position 2552 de la séquence en acides aminés de la protéine codée par l'ORF1a.
- la sérine située en position 577 de la séquence en acides aminés de la protéine S de la souche de SARS-CoV telle que définie ci-dessus,
- la glycine en position 11 de la séquence en acides aminés de la protéine codée par l'ORF3 de la souche de SARS-CoV telle que définie ci-dessus,
- la sérine en position 154 de la séquence en acides aminés de la protéine M de la souche de SARS-CoV telle que définie ci-dessus.

- La présente invention a également pour objet un anticorps ou un fragment d'anticorps polyclonal ou monoclonal, susceptible d'être obtenu par immunisation d'un animal avec un vecteur recombinant tel que défini ci-dessus, une banque d'ADNc telle que définie ci-dessus ou bien une protéine ou un peptide tels que définis ci-dessus, caractérisé en ce qu'il se lie avec l'une au moins des protéines codées par le SARS-CoV telles que définies ci-dessus.

- L'invention englobe les anticorps polyclonaux, les anticorps monoclonaux, les anticorps chimériques tels que les anticorps humanisés, ainsi que leurs fragments (Fab, Fv, scFv).

- Au sens de la présente invention, on entend par anticorps chimérique, relativement à un anticorps d'une espèce animale particulière ou d'une classe particulière d'anticorps, un anticorps comprenant tout ou partie d'une chaîne lourde et/ou d'une chaîne légère d'un anticorps d'une autre espèce animale ou d'une autre classe d'anticorps.

Au sens de la présente invention, on entend par anticorps humanisé une immunoglobuline humaine dans laquelle les résidus des CDRs

(*Complementary-Determining Regions*) qui forment le site de liaison à l'antigène sont remplacés par ceux d'un anticorps monoclonal non-humain possédant la spécificité, l'affinité ou l'activité recherchées. Par comparaison avec les anticorps non-humains, les anticorps humanisés sont moins immunogènes et possèdent une demi-vie prolongée chez l'Homme car ils ne possèdent qu'une faible proportion de séquences non-humaines étant donné que la quasi-totalité des résidus des régions FR (Framework) et de la région constante (Fc) de ces anticorps sont ceux d'une séquence consensus d'immunoglobulines humaines.

La présente invention a également pour objet une puce à protéine, caractérisée en ce qu'elle comprend une protéine, un peptide ou bien un anticorps tels que définis ci-dessus.

Les puces à protéine selon l'invention sont préparées par les méthodes classiques, connues en elles-mêmes. Parmi les supports appropriés sur lesquels peuvent être immobilisés des protéines, on peut citer ceux en matière plastique ou en verre, notamment sous la forme de microplaques.

La présente invention a également pour objet des réactifs dérivés de la souche isolée de coronavirus associé au SRAS, issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, utiles pour l'étude et le diagnostic de l'infection provoquée par un coronavirus associé au SRAS, lesquels réactifs sont sélectionnés dans le groupe constitué par :

(a) une paire d'amorces, une sonde ou une puce à ADN telles que définies ci-dessus,

(b) un vecteur recombinant ou une cellule modifiée tels que définis ci-dessus,

(c) une souche isolée de coronavirus ou un polynucléotide tels que définis ci-dessus,

(d) une protéine ou un peptide tel que défini ci-dessus,

(e) un anticorps ou fragment d'anticorps tels que définis ci-dessus, et

(f) une puce à protéine telle que définie ci-dessus.

Ces différents réactifs sont préparés et utilisés selon les techniques classiques de biologie moléculaire et d'immunologie, en suivant les protocoles standards tels que ceux décrits dans *Current Protocols in Molecular Biology*

(Frederick M. AUSUBEL, 2000, Wiley and Son Inc., Library of Congress, USA), dans *Current Protocols in Immunology* (John E. Coligan, 2000, Wiley and Son Inc. Library of Congress, USA) et dans *Antibodies : A Laboratory Manual* (E. Howell and D Lane, Cold Spring Harbor Laboratory, 1988).

5 Les fragments d'acide nucléique selon l'invention sont préparés et utilisés selon les techniques classiques telles que définies ci-dessus. Les peptides et les protéines selon l'invention sont préparés par les techniques d'ADN recombinant, connues de l'Homme du métier, notamment à l'aide des vecteurs recombinants tels que définis ci-dessus. Alternativement, les peptides selon l'invention peuvent être
10 préparés par les techniques classiques de synthèse en phase solide ou liquide, connues de l'Homme du métier.

Les anticorps polyclonaux sont préparés par immunisation d'un animal approprié avec une protéine ou un peptide tels que définis ci-dessus, éventuellement couplé à la KLH ou à l'albumine et/ou associé à un adjuvant approprié tel que
15 l'adjuvant de Freund (complet ou incomplet) ou l'hydroxyde d'alumine ; après obtention d'un titre en anticorps satisfaisant, les anticorps sont récoltés par prélèvement du sérum des animaux immunisés et enrichis en IgG par précipitation, selon les techniques classiques, puis les IgG spécifiques des protéines du SARS-CoV sont éventuellement purifiées par chromatographie d'affinité sur une colonne appropriée
20 sur laquelle sont fixés ledit peptide ou ladite protéine, tels que définis ci-dessus, de façon à obtenir une préparation d'IgG monospécifiques.

Les anticorps monoclonaux sont produits à partir d'hybridomes obtenus par fusion de lymphocytes B d'un animal immunisé par une protéine ou un peptide tels que définis ci-dessus avec des myélomes, selon la technique de Köhler et
25 Milstein (Nature, 1975, 256, 495-497) ; les hybridomes sont cultivés *in vitro*, notamment dans des fermenteurs ou produits *in vivo*, sous forme d'ascite ; alternativement lesdits anticorps monoclonaux sont produits par génie génétique comme décrit dans le brevet américain US 4,816,567.

Les anticorps humanisés sont produits par des méthodes générales
30 comme celles décrites dans la Demande Internationale WO 98/45332.

Les fragments d'anticorps sont produits à partir des régions V_H et V_L clonées, à partir des ARNm d'hybridomes ou de lymphocytes spléniques d'une

souris immunisée ; par exemple, les fragments Fv, scFv ou Fab sont exprimés à la surface de phages filamenteux selon la technique de Winter et Milstein (Nature, 1991, 349, 293-299) ; après plusieurs étapes de sélection, les fragments d'anticorps spécifiques de l'antigène sont isolés et exprimés dans un système d'expression approprié, par les techniques classiques de clonage et d'expression d'ADN recombinant.

Les anticorps ou leur fragments tels que définis ci-dessus, sont purifiés par les techniques classiques connues de l'Homme du métier, telles que la chromatographie d'affinité.

La présente invention a en outre pour objet l'utilisation d'un produit sélectionné dans le groupe constitué par : une paire d'amorces, une sonde, une puce à ADN, un vecteur recombinant, une cellule modifiée, une souche isolée de coronavirus, un polynucléotide, une protéine ou un peptide, un anticorps ou un fragment d'anticorps, et une puce à protéine tels que définis ci-dessus, pour la préparation d'un réactif de détection et éventuellement de génotypage/sérotypage, d'un coronavirus associé au SRAS.

Les protéines et les peptides selon l'invention, qui sont aptes à être reconnus et/ou à induire la production d'anticorps spécifiques du coronavirus associé au SRAS, sont utiles pour le diagnostic de l'infection par un tel coronavirus ; l'infection est détectée, par une technique appropriée- notamment EIA, ELISA, RIA, immunofluorescence-, à partir d'un échantillon biologique prélevé chez un individu susceptible d'être infecté.

Selon une disposition avantageuse de ladite utilisation, lesdites protéines sont sélectionnées dans le groupe constitué par les protéines S, E, M et/ou N et les peptides tels que définis ci-dessus.

Les protéines S, E, M et/ou N et les peptides dérivés de ces protéines tels que définis ci-dessus, par exemple la protéine N, sont utilisées pour le diagnostic indirect d'une infection à coronavirus associé au SRAS (diagnostic sérologique ; détection d'anticorps spécifiques du SARS-CoV), notamment par une méthode immunoenzymatique (ELISA).

Les anticorps et les fragments d'anticorps selon l'invention, notamment ceux dirigés contre les protéines S, E, M et/ou N et les peptides dérivés tels que définis ci-dessus, sont utiles pour le diagnostic direct d'une infection à coro-

navirus associé au SRAS ; la détection de protéine(s) du SARS-CoV est réalisée par une technique appropriée, notamment EIA, ELISA, RIA, immunofluorescence à partir d'un échantillon biologique prélevé chez un individu susceptible d'être infecté.

La présente invention a également pour objet une méthode de détection d'un coronavirus associé au SRAS, à partir d'un échantillon biologique, laquelle méthode est caractérisée en ce qu'elle comprend au moins :

(a) la mise en contact dudit échantillon biologique avec au moins un anticorps ou un fragment d'anticorps, une protéine, un peptide ou bien une puce ou un filtre à protéine ou à peptide tels que définis ci-dessus, et

(b) la révélation par tout moyen approprié des complexes antigène-anticorps formés en (a), par exemple par EIA, ELISA, RIA, ou par immunofluorescence.

Selon un mode de mise en œuvre avantageux dudit procédé l'étape

(a) comprend :

(a₁) la mise en contact dudit échantillon biologique avec au moins un premier anticorps ou un fragment d'anticorps qui est fixé sur un support approprié, notamment une microplaque,

(a₂) le lavage de la phase solide, et

(a₃) l'addition d'au moins un second anticorps ou un fragment d'anticorps, différent du premier, ledit anticorps ou fragment d'anticorps étant éventuellement marqué de façon appropriée.

Ce procédé qui permet de capturer les particules virales présentes dans l'échantillon biologique est également dénommé procédé d'immunocapture.

Par exemple :

- l'étape (a₁) est réalisée avec au moins un premier anticorps monoclonal ou polyclonal ou un fragment de ceux-ci, dirigé contre la protéine S, M, et/ou E, et/ou un peptide correspondant à l'ectodomaine de l'une de ces protéines (peptides M2-14 ou E1-12)

- l'étape (a₃) est réalisée avec au moins un anticorps ou un fragment d'anticorps dirigé contre un autre épitope de la même protéine ou de préférence contre une autre protéine, de manière préférée contre une protéine interne telle que la nucléoprotéine N ou l'endodomaine de la protéine E ou M, de manière encore plus préférée

il s'agit d'anticorps ou de fragments d'anticorps dirigés contre la protéine N qui est très abondante dans la particule virale ; lorsqu'un anticorps ou un fragment d'anticorps dirigé contre une protéine interne (N) ou contre l'endodomaine des protéines E ou M est utilisé, le dit anticorps est incubé en présence de détergent, comme le Tween 20 par exemple, à des concentrations de l'ordre de 0,1 %.

- l'étape (b) de révélation des complexes antigène-anticorps formés est réalisée, soit directement à l'aide d'un second anticorps marqué par exemple avec de la biotine ou une enzyme appropriée telle que la peroxydase ou la phosphatase alcaline, soit indirectement à l'aide d'un sérum anti-immunoglobulines marqué comme ci-dessus. Les complexes ainsi formés sont révélés à l'aide d'un substrat approprié.

La présente invention a en outre pour objet un kit de détection d'un coronavirus associé au SRAS, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un réactif sélectionné dans le groupe constitué par : une paire d'amorces, une sonde, une puce à ADN ou à ARN, un vecteur recombinant, une cellule modifiée, une souche isolée de coronavirus, un polynucléotide, une protéine ou un peptide, un anticorps, et une puce à protéine tels que définis ci-dessus.

La présente invention a en outre pour objet, une composition immunogène, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un produit sélectionné dans le groupe constitué par :

- a) une protéine ou un peptide tels que définis ci-dessus,
- b) un polynucléotide de type ADN ou ARN ou l'un de ses fragments représentatifs tels que définis ci-dessus, de séquence choisie parmi :
 - (i) la séquence SEQ ID NO : 1 ou son équivalent ARN
 - (ii) la séquence hybridant dans des conditions de forte stringence avec la séquence SEQ ID NO : 1,
 - (iii) la séquence complémentaire de la séquence SEQ ID NO : 1 ou de la séquence hybridant dans des conditions de forte stringence avec la séquence SEQ ID NO : 1,
 - (iv) la séquence nucléotidique d'un fragment représentatif du polynucléotide tel que défini en (i), (ii) ou (iii),
 - (v) la séquence telle que définie en (i), (ii), (iii) ou (iv), modifiée, et

c) un vecteur d'expression recombinant comprenant un polynucléotide tel que défini en b), et

d) une banque d'ADNc telle que définie ci-dessus, ladite composition immunogène étant capable d'induire une immunité humorale ou cellulaire protectrice spécifique du coronavirus associé au SRAS, notamment la production d'un anticorps dirigé contre un épitope spécifique du coronavirus associé au SRAS.

Les protéines et les peptides tels que définis ci-dessus, notamment les protéines S, M, E et/ou N et les peptides dérivés, ainsi que les molécules d'acide nucléique (ADN ou ARN) codant lesdites protéines ou lesdits peptides, sont de bons candidats vaccin et peuvent être utilisées dans des compositions immunogènes pour la production d'un vaccin contre le coronavirus associé au SRAS.

Selon un mode de réalisation avantageux des compositions selon l'invention, elles contiennent en outre, au moins un véhicule pharmaceutiquement acceptable et éventuellement des substances porteuses et/ou des adjuvants.

Les véhicules pharmaceutiquement acceptables, les substances porteuses et les adjuvants sont ceux classiquement utilisés.

Les adjuvants sont avantageusement choisis dans le groupe constitué par des émulsions huileuses, de la saponine, des substances minérales, des extraits bactériens, de l'hydroxyde d'alumine et le squalène.

Les substances porteuses sont avantageusement sélectionnées dans le groupe constitué par des liposomes unilamellaires, des liposomes multilamellaires, des micelles de saponine ou des microsphères solides de nature saccharidique ou aurifère.

Les compositions selon l'invention, sont administrées par voie générale, notamment intramusculaire ou sous-cutanée ou bien par voie locale notamment nasale (aérosol).

La présente invention a également pour objet l'utilisation d'une protéine ou d'un peptide isolé ou purifié présentant une séquence sélectionnée dans le groupe constitué par les séquences SEQ ID NO : 3, 10, 12, 14, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 69, 70, 71, 74 et 75 pour former un complexe immun avec un anticorps dirigé spécifiquement contre un épitope du coronavirus associé au SRAS.

La présente invention a également pour objet un complexe immunitaire formé d'une protéine ou d'un peptide isolé ou purifié présentant une séquence sélectionnée dans le groupe constitué par les séquences SEQ ID NO : 3, 10, 12, 14, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 69, 70, 71, 74 et 75, et d'un anticorps dirigé spécifiquement contre un épitope du coronavirus associé au SRAS.

La présente invention a également pour objet l'utilisation d'une protéine ou d'un peptide isolé ou purifié présentant une séquence sélectionnée dans le groupe constitué par les séquences SEQ ID NO : 3, 10, 12, 14, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 69, 70, 71, 74 et 75 pour induire la production d'un anticorps capable de reconnaître spécifiquement un épitope du coronavirus associé au SRAS.

La présente invention a également pour objet l'utilisation d'un polynucléotide isolé ou purifié présentant une séquence sélectionnée dans le groupe constitué par les séquences SEQ ID NO : 1, 2, 4, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 31, 36 et 38 pour induire la production d'un anticorps dirigé contre la protéine codée par ledit polynucléotide et capable de reconnaître spécifiquement un épitope du coronavirus associé au SRAS.

Outre les dispositions qui précèdent, l'invention comprend encore d'autres dispositions, qui ressortiront de la description qui va suivre, qui se réfère à des exemples de mise en œuvre du polynucléotide représentant le génome de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le numéro 031589, et des fragments d'ADNc dérivés objets de la présente invention, ainsi qu'au Tableau I présentant la liste des séquences :

Tableau I : Liste des séquences

numéro d'identification	Séquence	Position de l'ADNc en référence à Genbank AY274119.3	Numéro de dépôt à la CNCM du plasmide correspondant
SEQ ID NO : 1	génome de la souche issue du prélèvement 031589	-	-
SEQ ID NO : 2	ORF-S*	21406-25348	-
SEQ ID NO : 3	Protéine S	-	-
SEQ ID NO : 4	ORF-S**	21406-25348	I-3059
SEQ ID NO : 5	fragment Sa	21406-23454	I-3020

SEQ ID NO : 6	fragment Sb	23322-25348	I-3019
SEQ ID NO : 7	ORF-3+ORF-4*	25110-26244	-
SEQ ID NO : 8	ORF-3+ORF-4**	25110-26244	I-3126
SEQ ID NO : 9	ORF3	-	-
SEQ ID NO : 10	Protéine ORF-3	-	-
SEQ ID NO : 11	ORF4	-	-
SEQ ID NO : 12	Protéine ORF-4	-	-
SEQ ID NO : 13	ORF-E*	26082-26413	-
SEQ ID NO : 14	Protéine E	-	-
SEQ ID NO : 15	ORF-E**	26082-26413	I-3046
SEQ ID NO : 16	ORF-M*	26330-27098	-
SEQ ID NO : 17	Protéine M	-	-
SEQ ID NO : 18	ORF-M**	26330-27098	I-3047
SEQ ID NO : 19	ORF7 à 11*	26977-28218	-
SEQ ID NO : 20	ORF7 à 11**	26977-28218	I-3125
SEQ ID NO : 21	ORF7	-	-
SEQ ID NO : 22	Protéine ORF7	-	-
SEQ ID NO : 23	ORF8	-	-
SEQ ID NO : 24	Protéine ORF8	-	-
SEQ ID NO : 25	ORF9	-	-
SEQ ID NO : 26	Protéine ORF9	-	-
SEQ ID NO : 27	ORF10	-	-
SEQ ID NO : 28	Protéine ORF10	-	-
SEQ ID NO : 29	ORF11	-	-
SEQ ID NO : 30	Protéine ORF11	-	-
SEQ ID NO : 31	OrF1ab	265-21485	-
SEQ ID NO : 32	ORF13	28130-28426	-
SEQ ID NO : 33	Protéine ORF13	-	-
SEQ ID NO : 34	ORF14	-	-
SEQ ID NO : 35	Protéine ORF14	28583-28795	-
SEQ ID NO : 36	ORF-N*	28054-29430	-
SEQ ID NO : 37	Protéine N	-	-
SEQ ID NO : 38	ORF-N**	28054-29430	I-3048
SEQ ID NO : 39	5'non-codante**	1-204	I-3124
SEQ ID NO : 40	3'non-codante**	28933-29727	I-3123
	ORF1ab		-
SEQ ID NO : 41	Fragment L0	30-500	-
SEQ ID NO : 42	Fragment L1	211-2260	-
SEQ ID NO : 43	Fragment L2	2136-4187	-
SEQ ID NO : 44	Fragment L3	3892-5344	-
SEQ ID NO : 45	Fragment L4b	4932-6043	-
SEQ ID NO : 46	Fragment L4	5305-7318	-
SEQ ID NO : 47	Fragment L5	7275-9176	-
SEQ ID NO : 48	Fragment L6	9032-11086	-
SEQ ID NO : 49	Fragment L7	10298-12982	-
SEQ ID NO : 50	Fragment L8	12815-14854	-

SEQ ID NO : 51	Fragment L9	14745-16646	-
SEQ ID NO : 52	Fragment L10	16514-18590	-
SEQ ID NO : 53	Fragment L11	18500-20602	-
SEQ ID NO : 54	Fragment L12	20319-22224	-
SEQ ID NO : 55	Amorce N sens	-	-
SEQ ID NO : 56	Amorce N antisens	-	-
SEQ ID NO : 57	Amorce S _C sens	-	-
SEQ ID NO : 58	Amorce S _L sens	-	-
SEQ ID NO : 59	Amorce S _C e t S _L antisens	-	-
SEQ ID NO : 60	Amorce sens série 1	28507-28522	-
SEQ ID NO : 61	Amorce antisens série 1	28774-28759	
SEQ ID NO : 62	Amorce sens série 2	28375-28390	-
SEQ ID NO : 63	Amorce antisens série 2	28702-28687	-
SEQ ID NO : 64	Sonde 1/série 1	28561-28586	-
SEQ ID NO : 65	Sonde 2/série 1	28588-28608	-
SEQ ID NO : 66	Sonde 1/série 2	28541-28563	-
SEQ ID NO : 67	Sonde 2/série 2	28565-28589	-
SEQ ID NO : 68	Amorce ancre 14T		
SEQ ID NO : 69	Peptide M2-14	-	-
SEQ ID NO : 70	Peptide E1-12	-	-
SEQ ID NO : 71	Peptide E53-76	-	-
SEQ ID NO : 72	5'non-codante*	1-204	-
SEQ ID NO : 73	3'non-codante*	28933-29727	-
SEQ ID NO : 74	Protéine ORF1a	-	-
SEQ ID NO : 75	Protéine ORF1b	-	-
SEQ ID NO:76-139	Amorces		

* produit d'amplification PCR (amplicon)

** insert cloné dans le plasmide déposé à la CNCM

ainsi qu'aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 illustre l'analyse par Western-blot de l'expression *in vitro* des protéines recombinantes N, S_C et S_L à partir des vecteurs d'expression pIVEX. Piste 1 : pIV2.3N. Piste 2 : pIV2.3S_C. Piste 3 : pIV2.3S_L. Piste 4 : pIV2.4N. Piste 5 : pIV2.4S_I ou pIV2.4S_C. Piste 6 : pIV2.4S_L. L'expression de la protéine GFP exprimée à partir du même vecteur est utilisée comme contrôle.
- la figure 2 illustre l'analyse par électrophorèse en gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes (SDS-PAGE) et coloration au bleu de

Coomassie, de l'expression *in vivo* de la protéine N à partir des vecteurs d'expression pIVEX. La souche d'*E.coli* BL21(DE3)pDIA17 transformée par les vecteurs pIVEX recombinants est cultivée à 30°C dans du milieu LB, en présence ou en l'absence d'inducteur (IPTG 1mM). Piste 1 : pIV2.3N Piste 2 : pIV2.4N.

5 - la figure 3 illustre l'analyse par électrophorèse en gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes (SDS-PAGE) et coloration au bleu de Coomassie, de l'expression *in vivo* des polypeptides S_L et S_C à partir des vecteurs d'expression pIVEX. La souche d'*E.coli* BL21(DE3)pDIA17 transformée par les vecteurs pIVEX recombinants est cultivée à 30°C dans du milieu LB, en présence ou
10 en l'absence d'inducteur (IPTG 1mM). Piste 1 : pIV2.3S_C Piste 2 : pIV2.3S_L. Piste 3 : pIV2.4S_L Piste 4 : pIV2.4S_L.

- la figure 4 illustre l'activité antigénique des protéines N, S_L et S_C recombinantes produites dans la souche *E. coli* BL21(DE3)pDIA17 transformée par les vecteurs pIVEX recombinants. A : électrophorèse (SDS-PAGE) des lysats bacté-
15 riens. B et C : Western-blot avec les sérums, provenant d'un même patient infecté par le SARS-CoV, prélevés respectivement 8 jours (B : sérum M12) et 29 jours (C : sérum M13) après le début des symptômes du SRAS. Piste 1 : pIV2.3N. Piste 2 : pIV2.4N. Piste 3 : pIV2.3S_C. Piste 4 : pIV2.4 S_L. Piste 5 : pIV2.3S_L. Piste 6 : pIV2.4S_L

- la figure 5 illustre la purification sur colonne Ni-NTA agarose de la
20 protéine N recombinante produite dans la souche *E. coli* BL21(DE3)pDIA17 à partir du vecteur pIV2.3N. Piste 1 : Extrait bactérien total. Piste 2 : Extrait soluble. Piste 3 : Extrait insoluble. Piste 4 : Extrait déposé sur la colonne Ni-NTA. Piste 5 : protéines non-retenues. Piste 6 : Fractions du pic 1. Piste 7 : Fractions du pic 2.

- la figure 6 illustre la purification de la protéine S_C recombinante à
25 partir des corps d'inclusions produits dans la souche *E. coli* BL21(DE3)pDIA17 transformée par le pIV2.4S_L. A. Traitement au Triton X-100 (2%) : Piste 1 : Extrait bactérien total. Piste 2 : Extrait soluble. Piste 3 : Extrait insoluble. Piste 4 : Surnageant après traitement au Triton X-100 (2 %). Pistes 5 et 6 : Culot après traitement au Triton X-100 (2 %). B : Traitement à l'urée 4M, 5M, 6M et 7M des extraits solubles et inso-
30 lubles.

- la figure 7 représente l'immunoempreinte réalisée à l'aide d'un lysat de cellules infectées par le SARS-CoV et d'un sérum de patient atteint de pneumopathie atypique.

5 - la figure 8 représente des immunoempreintes réalisées à l'aide d'un lysat de cellules infectées par le SARS-CoV et d'immunsérums de lapins spécifiques de la nucléoprotéine N (A) et de la protéine de spicule S (B). I.S. : sérum immun. p.i. : sérum pré-immun. L'immunsérum anti-N a été utilisé au 1/50000 et l'immunsérum anti-S au 1/10000.

10 - la figure 9 illustre la réactivité en ELISA des sérums polyclonaux monospécifiques de lapin dirigés contre la protéine N ou le fragment court de la protéine S (S_C), vis-à-vis des protéines recombinantes correspondantes utilisées pour l'immunisation. A : lapins P13097, P13081, et P13031 immunisés avec la protéine N recombinante purifiée. B : lapins P11135, P13042, et P14001 immunisés avec une préparation de corps d'inclusions correspondants au fragment court de la protéine S
15 (S_C). I.S. : sérum immun. p.i. : sérum pré-immun.

- la figure 10 illustre la réactivité en ELISA de la protéine N recombinante purifiée, vis-à-vis de sérum de patients atteints de pneumonie atypique causée par le SARS-CoV. Figure 10a : plaques ELISA préparés avec la protéine N à la concentration de 4 µg/ml et 2 µg/ml. Figure 10b : plaque ELISA préparée avec la
20 protéine N à la concentration de 1 µg/ml. Les sérums désignés A, B, D, E, F, G, H correspondent à ceux du Tableau IV.

- la figure 11 illustre l'amplification par RT-PCR de quantités décroissantes d'ARN synthétique du gène N du SARS-CoV (10^7 à 1 copie), à l'aide des couples d'amorces n° 1 (N/+28507,N/-28774) (A) et n° 2 (N/+28375,N/-28702)
25 (B). T : amplification réalisée en l'absence d'ARN. MW : marqueur d'ADN.

- la figure 12 illustre l'amplification par RT-PCR en temps réel d'ARN synthétique du gène N du SARS-CoV : des quantités décroissantes d'ARN synthétique en répliquat (repli. ; pistes 16 à 29) ainsi que de l'ARN viral dilué au $1/20 \times 10^{-4}$ (piste 32) ont été amplifiés par RT-PCR en temps réel à l'aide du kit "Light
30 Cyler RNA Amplification Kit Hybridization Probes" et des couples d'amorces et de sondes de la série n° 2, dans les conditions décrites à l'exemple 7.

- la figure13 (figure 13.1 à 13.70) représente la carte de restriction de la séquence SEQ ID NO : 1 correspondant à l'équivalent ADN du génome de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le numéro 031589.

Il doit être bien entendu, toutefois, que ces exemples sont donnés
5 uniquement à titre d'illustration de l'objet de l'invention, dont ils ne constituent en aucune manière une limitation.

Exemple 1 : Clonage et séquençage du génome de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le numéro 031589

L'ARN de la souche de SARS-CoV a été extrait à partir du prélè-
10 vement de lavage bronchoalvéolaire répertorié sous le numéro 031589, effectué sur un patient de l'hôpital français de Hanoi (Vietnam) atteint de SRAS.

L'ARN isolé a été utilisé comme matrice pour amplifier les ADNc correspondant aux différents cadres ouverts de lecture du génome (ORF 1a, ORF1b, ORF-S, ORF-E, ORF-M, ORF-N (incluant les ORF-13 et ORF-14), ORF3, ORF4,
15 ORF7 à ORF11), et aux extrémités 5' et 3' non-codantes. Les séquences des amorces et des sondes utilisées pour l'amplification/détection ont été définies d'après la séquence nucléotidique disponible du SARS-CoV.

Dans ce qui suit les amorces et les sondes sont identifiées par : la lettre S, suivie d'une lettre qui indique la région correspondante du génome (L pour
20 l'extrémité 5' incluant ORF1a et ORF1b ; S, M et N pour les ORF-S, ORF-M, ORF-N, SE et MN pour les régions intergéniques correspondantes), puis éventuellement de Fn, Rn, avec n inclus entre 1 et 6 correspondant aux amorces utilisées pour la PCR nichée ou imbriquée (paire F1 + R1 pour la première amplification, paire F2 + R2 pour la deuxième amplification, etc...), puis de +/- ou -/- correspondant à une amorce sens ou
25 antisens et enfin des positions des amorces en référence à la séquence Genbank AY27411.3 ; pour les amorces S et N sens et antisens et les autres amorces sens uniquement, lorsqu'une seule position est indiquée elle correspond à celle de l'extrémité 5' d'une sonde ou d'une amorce d'environ 20 bases ; pour les amorces antisens autres que les amorces S et N, lorsqu'une seule position est indiquée elle
30 correspond à celle de l'extrémité 3' d'une sonde ou d'une amorce d'environ 20 bases.

Les produits d'amplifications ainsi générés ont été séquencés à l'aide d'amorces spécifiques afin de déterminer la séquence complète du génome de la

souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le numéro 031589. Ces produits d'amplification, à l'exception de ceux correspondant aux ORF1a et ORF1b, ont ensuite été clonés dans des vecteurs d'expression afin de produire les protéines virales correspondantes et les anticorps dirigés contre ces protéines, notamment par immunisation à base d'ADN.

1. Extraction des ARN

Les ARN ont été extraits à l'aide du kit *QIamp viral RNA extraction mini* (QIAGEN) en suivant les recommandations du fabricant. De manière plus précise : 140 µl du prélèvement et 560 µl de tampon AVL ont été mélangés vigoureusement pendant 15 secondes, incubés 10 min à température ambiante puis centrifugés brièvement à vitesse maximale. 560 µl d'éthanol à 100% ont été ajoutés au surnageant et le mélange ainsi obtenu a été agité très vigoureusement pendant 15 sec. 630 µl du mélange ont ensuite été déposés sur la colonne.

La colonne a été placée sur un tube de 2 ml, centrifugée 1 min à 8000 rpm, puis le reste du mélange précédent a été déposé sur la même colonne, centrifugé à nouveau, 1 min à 8000 rpm et la colonne a été transférée sur un tube de 2 ml propre. Ensuite, 500 µl de tampon AW1 ont été ajoutés sur la colonne, puis la colonne a été centrifugée 1 min à 8000 rpm et l'éluat a été éliminé. 500 µl de tampon AW2 ont été ajoutés sur la colonne qui a ensuite été centrifugée 3 min à 14000 rpm et transférée sur un tube de 1,5 ml. Enfin, 60 µl de tampon AVE ont été ajoutés sur la colonne qui a été incubée 1 à 2 min à température ambiante puis centrifugée 1 min à 8000 rpm. L'éluat correspondant à l'ARN purifié a été récupéré et congelé à -20°C.

2. Amplification, séquençage et clonage des ADNc

2.1) ADNc codant pour la protéine S

Les ARN extraits à partir du prélèvement ont été soumis à une transcription inverse à l'aide d'oligonucléotides hexamériques de séquence aléatoire (pdN6), afin de produire des fragments d'ADNc.

La séquence codant pour la glycoprotéine S du SARS-CoV a été amplifiée sous la forme de deux fragments d'ADN chevauchants : fragment 5' (SRAS-Sa, SEQ ID NO:5) et fragment 3' (SRAS-Sb, SEQ ID NO:6), en réalisant deux amplifications successives à l'aide d'amorces imbriquées. Les amplicons ainsi obtenus

ont été séquencés, clonés dans le vecteur plasmidique PCR 2.1-TOPO™ (IN VITROGEN), puis la séquence des ADNc clonés a été déterminée.

a) clonage et séquençage des fragments Sa et Sb

a₁) synthèse de l'ADNc

5 Le mélange réactionnel contenant : ARN (5 µl) , H₂O ppi (3,5 µl), tampon de transcriptase inverse5X (4 µl), dNTP 5 mM (2 µl), pdN6 100 ug/ml (4 µl), RNasin 40 UI/ul (0,5 µl) et transcriptase inverse AMV-RT, 10 UI/ul, PROMEGA (1µl) a été incubé dans un thermocycleur dans les conditions suivantes : 45 min à 42°C, 15 min à 55°C, 5 min à 95°C, puis l'ADNc obtenu a été maintenu à +4°C.

10 a₂) première amplification PCR

Les extrémités 5' et 3' du gène S ont été amplifiées respectivement avec les paires d'amorces S/F1/+ 21350-21372 et S/R1/- 23518-23498, S/F3/+ 23258-23277 et S/R3/-/25382-25363. Le mélange réactionnel de 50 µl contenant : ADNc (2 µl), amorces 50 µM (0,5 µl), tampon 10 X (5 µl), dNTP 5 mM (2 µl), Taq
15 Expand High Fidelity, Roche (0,75 µl) et H₂O (39, 75 µl) a été amplifié dans un thermocycleur, dans les conditions suivantes : une étape initiale de dénaturation à 94°C pendant 2 min a été suivie de 40 cycles comprenant : une étape de dénaturation à 94°C pendant 30 sec, une étape d'hybridation à 55°C pendant 30 sec puis une étape d'élongation à 72°C pendant 2 min 30 sec, avec 10 sec d'élongation supplémentaire à
20 chaque cycle, puis d'une étape finale d'élongation à 72°C pendant 5 min.

a₃) deuxième amplification PCR

Les produits de la première amplification PCR (amplicons 5' et 3') ont subi une seconde étape d'amplification PCR (PCR nichée) dans des conditions identiques à celles de la première amplification, avec les paires d'amorces
25 S/F2/+ 21406-21426 et S/R2/-/23454-23435, et S/F4/+ 23322-23341 et S/R4/-/25348-25329, respectivement pour l'amplicon 5' et l'amplicon 3'.

a₄) clonage et séquençage des fragments Sa et Sb

Les amplicons Sa (extrémité 5') et Sb (extrémité 3') ainsi obtenus ont été purifiés à l'aide du kit *QIAquick PCR purification* (QIAGEN), en suivant les
30 recommandations du fabricant, puis ils ont été clonés dans le vecteur PCR2.1-TOPO (kit Invitrogen), pour donner les plasmides dénommés SRAS-S1 et SRAS-S2.

L'ADN des clones Sa et Sb a été isolé puis l'insert correspondant a été séquencé à l'aide du Kit Big Dye, Applied Biosystem® et des amorces universelles M13 forward et M13 reverse, ainsi que des amorces : S/S+/21867, S/S+/22353, S/S+/22811, S/S+/23754, S/S+/24207, S/S+/24699, S/S+/24348, 5 S/S-/24209, S/S-/23630, S/S-/23038, S/S-/22454, S/S-/21815, S/S-/24784, S/S+/21556, S/S+/23130 et S/S+/24465, en suivant les instructions du fabricant ; les séquences des fragments Sa et Sb ainsi obtenues correspondent aux séquences SEQ ID NO :5 et SEQ ID NO :6 dans la liste de séquences jointe en annexe.

Le plasmide, dénommé SARS-S1 a été déposé sous le n° I-3020, le 10 12 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient un fragment 5' de la séquence du gène S de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, lequel fragment dénommé Sa correspondant aux nucléotides des positions 21406 à 23454 (SEQ ID NO :5), en référence à la 15 séquence Genbank AY274119.3 Tor2.

Le plasmide, dénommé TOP10F'-SARS-S2 a été déposé sous le n° I-3019, le 12 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient un fragment 3' de la séquence du gène S de la souche de SARS-CoV issue du prélève- 20 ment répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, lequel fragment dénommé Sb correspondant aux nucléotides des positions 23322 à 25348 (SEQ ID NO : 6), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3.

b) clonage et séquençage de l'ADNc complet (clone SRAS-S de 4 kb)

L'ADNc S complet a été obtenu à partir des clones SARS-S1 et 25 SARS-S2 précités, de la façon suivante :

1) une réaction d'amplification PCR a été réalisée sur un clone SARS-S2 en présence de l'amorce S/R4-/25348-25329 précitée et de l'amorce S/S+/24696-24715: un amplicon de 633 bp a été obtenu,

2) une autre réaction d'amplification PCR a été réalisée sur un autre 30 clone SARS-S2, en présence des amorces S/F4+/23322-23341 précitée et S/S-/24803-24784: un amplicon de 1481 pb a été obtenu,

La réaction d'amplification a été réalisée dans les conditions telles que définies ci-dessus pour l'amplification des fragments Sa et Sb, à l'exception que 30 cycles d'amplifications comprenant une étape de dénaturation à 94° C pendant 20 sec et une étape d'élongation à 72° C pendant 2 min 30 sec ont été effectués.

5 3) les 2 amplicons (633 pb et 1481 pb) ont été purifiés dans les conditions telles que définies ci-dessus pour les fragments Sa et Sb.

 4) une autre réaction d'amplification PCR à l'aide des amorces S/F4/+ /23322-23341 et S/R4/- /25348-25329 précitées, a été réalisée sur les amplicons purifiés obtenus en 3). La réaction d'amplification a été réalisée dans les conditions
10 telles que définies ci-dessus pour l'amplification des fragments Sa et Sb, à l'exception que 30 cycles d'amplifications ont été effectués.

 L'amplicon de 2026 pb ainsi obtenu a été purifié, cloné dans le vecteur PCR2.1-TOPO puis séquencé comme ci-dessus, à l'aide des amorces telles que définies ci-dessus pour les fragments Sa et Sb. Le clone ainsi obtenu a été
15 dénommé clone 3'.

 5) Le clone SARS-S1 précédemment obtenu et le clone 3' ont été digérés par *EcoR I*, les bandes d'environ 2kb ainsi obtenues ont été purifiées sur gel puis amplifiées par PCR avec les amorces S/F2/+ /21406-21426 et S/R4/- /25348-25329 précitées. La réaction d'amplification a été réalisée dans les conditions telles
20 que définies ci-dessus pour l'amplification des fragments Sa et Sb, à l'exception que 30 cycles d'amplifications ont été effectués. L'amplicon d'environ 4 kb a été purifié et séquencé. Il a ensuite été cloné dans le vecteur PCR2.1-TOPO pour donner le plasmide, dénommé SARS-S, et l'insert contenu dans ce plasmide a été séquencé comme ci-dessus, à l'aide des amorces telles que définies ci-dessus pour les fragments
25 Sa et Sb. Les séquences d'ADNc de l'insert et de l'amplicon codant pour la protéine S, correspondent respectivement aux séquences SEQ ID NO : 4 et SEQ ID NO : 2 dans la liste de séquences jointe en annexe, elles codent pour la protéine S (SEQ ID NO : 3).

 La séquence de l'amplicon correspondant à l'ADNc codant pour la
30 protéine S de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 présente les deux mutations suivantes par rapport aux séquences correspondantes de respective-

ment les isolats Tor2 et Urbani, les positions des mutations étant indiquées en référence à la séquence complète du génome de l'isolat Tor2 (Genbank AY274119.3) :

- g/t en position 23220 ; le codon alanine (gct) en position 577 de la séquence en acides aminés de la protéine S de Tor2 est remplacé par un codon sérine

5 (tct),

- c/t en position 24872 : cette mutation ne modifie pas la séquence en acides aminés de la protéine S, et

Le plasmide, dénommé SARS-S, a été déposé sous le n° I-3059, le 20 juin 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25
10 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient la séquence d'ADNc codant pour la protéine S de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 21406 à 25348 (SEQ ID NO :4), en référence à la séquence Genbank AY274119.3.

2.2) ADNc codant pour les protéines M et E

15 Les ARN issus du prélèvement 031589, extraits comme ci-dessus, ont été soumis à une transcription inverse, associée, lors de la même étape (kit *Titan One Step RT-PCR®*, Roche), à une réaction d'amplification par PCR, à l'aide des couples d'amorces :

- S/E/F1/+ /26051-26070 et S/E/R1/- /26455-26436 pour amplifier l'ORF-E, et
- 20 - S/M/F1/+ /26225-26244 et S/M/R1/- /27148-27129 pour amplifier l'ORF-M.

Un premier mélange réactionnel contenant : 8,6 µl d'H₂Oppi, 1 µl de dNTP (5mM), 0,2 µl de chacune des amorces (50µM), 1,25 µl de DTT (100mM) et 0,25 µl de RNAsin (40UI/µl) a été combiné avec un deuxième mélange réactionnel contenant : 1 µl d'ARN, 7 µl d'H₂Oppi, 5 µl de tampon de RT-PCR 5X et 0,5 µl de
25 mélange d'enzyme et les mélanges combinés ont été incubés dans un thermocycleur dans les conditions suivantes : 30 min à 42°C, 10 min à 55°C, 2 min à 94°C suivi de 40 cycles comprenant une étape de dénaturation à 94°C pendant 10 sec, une étape d'hybridation à 55°C pendant 30 sec et une étape d'élongation à 68°C pendant 45 sec, avec 3 sec d'incrément par cycle et enfin une étape d'élongation terminale à 68°C
30 pendant 7 min.

Les produits d'amplification ainsi obtenus (amplicons M et E) ont subi une deuxième amplification PCR (PCR nichée) en utilisant le kit Expand High-Fi®, Roche), à l'aide des couples d'amorces :

- S/E/F2/+ /26082-26101 et S/E/R2/- /26413-26394 pour l'amplicon E, et

5 - S/M/F2/+ /26330-26350 et S/M/R2/- /27098-27078 pour l'amplicon M.

Le mélange réactionnel contenant : 2 µl du produit de la première PCR, 39,25 µl d'H₂O_{pp}i, 5 µl de tampon 10X contenant du MgCl₂, 2 µl de dNTP (5mM), 0,5µl de chacune des amorces (50 µM) et 0,75µl de mélange d'enzyme a été incubé dans un thermocycleur dans les conditions suivantes : une étape de dénaturation à 94°C pendant 2 min a été suivie de 30 cycles comprenant une étape de dénaturation à 94°C pendant 15 sec, une étape d'hybridation à 60°C pendant 30 sec et une étape d'élongation à 72°C pendant 45 sec, avec 3 sec d'incrément par cycle, et enfin une étape d'élongation terminale à 72°C pendant 7 min. Les produits d'amplification obtenus correspondant aux ADNc codant pour les protéines E et M ont été séquencés

10 comme ci-dessus, à l'aide des amorces : S/E/F2/+ /26082 et S/E/R2/- /26394, S/M/F2/+ /26330, S/M/R2/- /27078 précitées et des amorces S/M/+ /26636-26655 et S/M/- /26567-26548. Ils ont ensuite été clonés, comme ci-dessus, pour donner les plasmides dénommés SARS-E et SARS-M. L'ADN de ces clones a ensuite été isolé et séquencé à l'aide des amorces universelles M13 forward et M13 reverse ainsi que des

15 amorces S/M/+ /26636 et S/M/- /26548 précitées.

20

La séquence de l'amplicon représentant l'ADNc codant pour la protéine E (SEQ ID NO : 13) de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 ne comporte pas de différences par rapport aux séquences correspondantes des isolats AY274119.3-Tor2 et AY278741-Urbani. La séquence de la protéine E de la souche de SARS-CoV 031589 correspond à la séquence SEQ ID NO : 14 dans la

25 liste de séquences jointe en annexe.

Le plasmide, dénommé SARS-E a été déposé sous le n° I-3046, le 28 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient la séquence d'ADNc codant

30 pour la protéine E de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant aux

nucléotides des positions 26082 à 26413 (SEQ ID NO :15), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3.

La séquence de l'amplicon représentant l'ADNc codant pour la M (SEQ ID NO :16) de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 ne
 5 comporte pas de différences par rapport à la séquence correspondante de l'isolat AY274119.3-Tor2. En revanche, en position 26857, l'isolat AY278741-Urbani comporte un c et la séquence de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n°031589 un t. Cette mutation aboutit à une modification de la séquence en acides aminés de la protéine correspondante: en position 154, une proline
 10 (AY278741-Urbani) est changée en sérine dans la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n°031589. La séquence de la protéine M de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n°031589 correspond à la séquence SEQ ID NO :17 dans la liste de séquences jointe en annexe.

Le plasmide, dénommé SARS-M a été déposé sous le n° I-3047, le
 15 28 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient la séquence d'ADNc codant pour la protéine M de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus ; laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 26330 à 27098 (SEQ ID NO :18), en référence à la séquence
 20 Genbank n° d'accès AY274119.3.

2.3) ADNc correspondant aux ORF3, ORF4, ORF7 à ORF11

La même stratégie d'amplification, de clonage et de séquençage a été utilisée pour obtenir les fragments d'ADNc correspondant respectivement aux ORF suivantes : ORF 3, ORF4, ORF7, ORF8, ORF9, ORF10 et ORF11. Les couples
 25 d'amorces utilisées pour la première amplification sont :

- ORF3 et ORF4 : S/SE/F1/+ /25069-25088 et S/SE/R1/- /26300-26281
- ORF7 à ORF11 : S/MN/F1/+ /26898-26917 et S/MN/R1/- /28287-28266

Les couples d'amorces utilisées pour la deuxième amplification sont :

- ORF3 et ORF4 : S/SE/F2/+ /25110-25129 et S/SE/R2/- /26244-26225
- 30 - ORF7 à ORF11 : S/MN/F2/+ /26977-26996 et S/MN/R2/- /28218-28199

Les conditions de la première amplification (RT-PCR) sont les suivantes : 45 min à 42°C, 10 min à 55°C, 2 min à 94°C suivi de 40 cycles compre-

nant une étape de dénaturation à 94°C pendant 15 sec, une étape d'hybridation à 58°C pendant 30 sec et une étape d'élongation à 68°C pendant 1 min, avec 5 sec d'incrément par cycle et enfin une étape d'élongation terminale à 68°C pendant 7 min.

Les conditions de la PCR nichée sont les suivantes : une étape de dénaturation à 94°C pendant 2 min a été suivie de 40 cycles comprenant une étape de dénaturation à 94°C pendant 20 sec, une étape d'hybridation à 58°C pendant 30 sec et une étape d'élongation à 72°C pendant 50 sec, avec 4 sec d'incrément par cycle et enfin une étape d'élongation terminale à 72°C pendant 7 min.

Les produits d'amplification obtenus correspondant aux ADNc contenant respectivement les ORF3 et 4 et les ORF7 à 11 ont été séquencés à l'aide des amorces : S/SE/+25363, S/SE/+25835, S/SE/-25494, S/SE/-25875, S/MN/+27839, S/MN/+27409, S/MN/-27836 S/MN/-27799 et clonés comme ci-dessus pour les autres ORF, pour donner les plasmides dénommés SARS-SE et SARS-MN. L'ADN de ces clones a été isolé et séquencé à l'aide de ces mêmes amorces et des amorces universelles M13 sens et M13 anti-sens.

La séquence de l'amplicon représentant l'ADNc de la région contenant les ORF 3 et 4 (SEQ ID NO :7) de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 comporte une différence nucléotidique par rapport à la séquence correspondante de l'isolat AY274119-Tor2. Cette mutation en position 25298 aboutit à une modification de la séquence en acides aminés de la protéine correspondante (ORF 3): en position 11, une arginine (AY274119-Tor2) est changée en glycine dans la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589. En revanche, aucune mutation n'a été identifiée par rapport à la séquence correspondante de l'isolat AY278741-Urbani. Les séquences des ORF 3 et 4 la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 correspondent respectivement aux séquences SEQ ID NO :10 et 12 dans la liste de séquences jointe en annexe.

Le plasmide, dénommé SARS-SE a été déposé sous le n° I-3126, le 13 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15; il contient l'ADNc correspondant à la région située entre l'ORF-S et l'ORF-E et chevauchant l'ORF-E de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle région correspondant aux nucléotides des

positions 25110 à 26244 (SEQ ID NO:8); en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3,

La séquence de l'amplicon représentant l'ADNc correspondant à la région contenant les ORF7 à ORF11 (SEQ ID NO :19) de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 ne comporte pas de différences par rapport aux séquences correspondantes des isolats AY274119-Tor2 et AY278741-Urbani. Les séquences des ORF7 à 11 de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 correspondent respectivement aux séquences SEQ ID NO : 22, 24, 26, 28 et 30 dans la liste de séquences jointe en annexe.

Le plasmide dénommé SARS-MN a été déposé sous le n° I-3125, le 13 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient la séquence d'ADNc correspondant à la région située entre l'ORF-M et l'ORF-N de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589 et prélevée à Hanoi, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 26977 à 28218 (SEQ ID NO :20), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3.

La séquence de l'amplicon représentant l'ADNc correspondant à la région contenant les ORF7 à ORF11 (SEQ ID NO :19) de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 ne comporte pas de différences par rapport aux séquences correspondantes des isolats AY274119-Tor2 et AY278741-Urbani. Les séquences des ORF7 à 11 de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 correspondent respectivement aux séquences SEQ ID NO : 22, 24, 26, 28 et 30 dans la liste de séquences jointe en annexe.

2.4) ADNc codant pour la protéine N et incluant les ORF13 et ORF14

L'ADNc a été synthétisé et amplifié comme décrit ci-dessus pour les fragments Sa et Sb. De manière plus précise, le mélange réactionnel contenant : 5 µl d'ARN, 5 µl d'H₂O ppi 4 µl de tampon de reverse transcriptase 5X, 2 µl de dNTP (5 mM), 2 µl d'oligo 20T (5 µM), 0,5 µl de RNasin (40 UI/ul) et 1, 5 µl de AMV-RT (10 UI/ul Promega) a été incubé dans un thermocycleur dans les conditions suivantes : 45 min à 42°C, 15 min à 55°C, 5 min à 95°C, puis il a été maintenu à +4°C.

Une première amplification PCR a été réalisée avec la paire d'amorces S/N/F3/+ /28023 et S/N/R3/- /29480.

Le mélange réactionnel comme ci-dessus pour l'amplification des fragments S1 et S2 a été incubé dans un thermocycleur, dans les conditions suivantes :

5 une étape initiale de dénaturation à 94°C pendant 2 min a été suivie de 40 cycles comprenant une étape de dénaturation à 94°C pendant 20 sec, une étape d'hybridation à 55°C pendant 30 sec puis une étape d'élongation à 72°C pendant 1 min 30 sec avec 10 sec d'élongation supplémentaire à chaque cycle, puis d'une étape finale d'élongation à 72°C pendant 5 min.

10 L'amplicon obtenu à la première amplification PCR a subi une seconde étape d'amplification PCR (PCR nichée) avec la paires d'amorce S/N/F4/+ /28054 et S/N/R4/- /29430 dans des conditions identiques à celles de la première amplification.

Le produit d'amplification obtenu correspondant à l'ADNc codant
15 pour la protéine N de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589a été séquencé à l'aide des amorces : S/N/F4/+ /28054, S/N/R4/- /29430, S/N/+ /28468, S/N/+ /28918 et S/N/- /28607 et cloné comme ci-dessus pour les autres ORF, pour donner le plasmide dénommé SARS-N. L'ADN de ces clones a été isolé et séquencé à l'aide des amorces universelles M13 sens et M13 anti-sens, ainsi que des amorces
20 S/N/+ /28468, S/N/+ /28918 et S/N/- /28607.

La séquence de l'amplicon représentant l'ADNc correspondant à l'ORF-N et incluant les ORF13 et ORF14 (SEQ ID NO :36) de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 ne comporte pas de différences par rapport aux séquences correspondantes des isolats AY274119.3-Tor2 et AY278741-Urbani. La
25 séquence de la protéine N de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 correspond à la séquence SEQ ID NO : 37 dans la liste de séquences jointe en annexe.

Les séquences des ORF13 et 14 de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement n°031589 correspondent respectivement aux séquences SEQ ID NO : 32 et 34 dans la liste de séquences jointe en annexe.

30 Le plasmide dénommé SARS-N a été déposé sous le n° I-3048, le 5 juin 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient l'ADNc codant pour la protéine

N de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 28054 à 29430 (SEQ ID NO :38), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3.

5 2.5) extrémités 5' et 3' non-codantes

a) extrémité 5' non-codante (5'NC)

a₁) synthèse de l'ADNc

Les ARN issus du prélèvement 031589, extraits comme ci-dessus, ont été soumis à une transcription inverse dans les conditions suivantes :

10 L'ARN (15 µl) et l'amorce S/L/-/443 (3 µl à la concentration de 5µm, ont été incubés 10 min à 75°C.

Ensuite, du Tampon de transcriptase inverse 5X (6 µl, INVITROGEN), des dNTP 10 mM (1 µl), du DTT 0,1M (3 µl) ont été ajoutés et le mélange a été incubé à 50°C pendant 3 min.

15 Enfin la transcriptase inverse (3 µl de Superscript®, INVITROGEN) a été ajoutée au mélange précédent qui a été incubé à 50°C pendant 1h30 puis à 90 °C pendant 2 min.

L'ADNc ainsi obtenu a été purifié à l'aide du kit *QIAquick PCR purification* (QIAGEN), selon les recommandations du fabricant.

20 b₁) Réaction à la Terminal Transferase (TdT)

L'ADNc (10 µl) est incubé 2 min à 100°C, conservé dans la glace, puis sont ajoutés : H₂O (2,5 µl), tampon TdT 5X (4 µl, AMERSHAM), dATP 5mM (2 µl) et TdT (1,5 µl, AMERSHAM). Le mélange ainsi obtenu est incubé 45 min à 37°C puis 2 min à 65°C.

25 Le produit obtenu est amplifié par une première réaction PCR à l'aide des amorces : S/L/-/225-206 et ancre 14T : 5'-AGATGAATTCGGTACCTTTTTTTTTTTTTTTT-3' (SEQ ID NO :68). Les conditions de l'amplification sont les suivantes : une étape initiale de dénaturation à 94°C pendant 2 min est suivie de 10 cycles comprenant une étape de dénaturation à 94°C pendant 10 sec, une étape d'hybridation à 45°C pendant 30 sec puis une étape d'élongation à 72°C pendant 30 sec puis de 30 cycles comprenant une étape de déna-
30 turation à 94°C pendant 10 sec, une étape d'hybridation à 50°C pendant 30 sec puis

une étape d'élongation à 72°C pendant 30 sec, puis d'une étape finale d'élongation à 72°C pendant 5 min.

Le produit de la première amplification PCR a subi une seconde étape d'amplification à l'aide des amorces : S/L/-/204-185 et ancre 14T précitée dans des conditions identiques à celles de la première amplification. L'amplicon ainsi obtenu a été purifié, séquencé à l'aide de l'amorce S/L/-/182-163 puis il a été cloné comme ci-dessus pour les différentes ORF, pour donner le plasmide dénommé SARS-5'NC. L'ADN de ce clone a été isolé et séquencé à l'aide des amorces universelles M13 sens et M13 anti-sens et de l'amorce S/L/-/182-163 précitée.

L'amplicon représentant l'ADNc correspondant à l'extrémité 5'NC de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589 correspond à la séquence SEQ ID NO : 72 dans la liste de séquences jointe en annexe ; cette séquence ne comporte pas de différences par rapport aux séquences correspondantes des isolats AY274119.3-Tor2 et AY278741-Urbani.

Le plasmide dénommé SARS-5'NC a été déposé sous le n° I- 3124, le 7 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15 ; il contient l'ADNc correspondant à l'extrémité 5'non codante du génome de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant aux nucléotides des positions 1 à 204 (SEQ ID NO :39), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3.

b) extrémité 3'non-codante (3'NC)

a₁) synthèse de l'ADNc

Les ARN issus du prélèvement 031589, extraits comme ci-dessus, ont été soumis à une transcription inverse, selon le protocole suivant : le mélange réactionnel contenant : ARN (5 µl), H₂O (5 µl), tampon de transcriptase inverse 5X (4 µl), dNTP 5 mM (2 µl), Oligo 20T 5µM (2 µl), RNasin 40 U/ µl (0,5 µl) et RT-AMV 10 UI/ µl (1,5 µl, PROMEGA) a été incubé dans un thermocycleur, dans les conditions suivantes : 45 min à 42°C, 15 min à 55°C, 5 min à 95°C, puis il a été maintenu à +4°C.

L'ADNc obtenu a été amplifié par une première réaction PCR à l'aide des amorces S/N+/28468-28487 et ancre 14T précitée. Les conditions de

l'amplification sont les suivantes : une étape initiale de dénaturation à 94°C pendant 2 min est suivie de 10 cycles comprenant une étape de dénaturation à 94°C pendant 20 sec, une étape d'hybridation à 45°C pendant 30 sec puis une étape d'élongation à 72°C pendant 50 sec puis de 30 cycles comprenant une étape de dénaturation à 94°C pendant 20 sec, une étape d'hybridation à 50°C pendant 30 sec puis une étape d'élongation à 72°C pendant 50 sec, puis d'une étape finale d'élongation à 72°C pendant 5 min.

Le produit de la première amplification PCR a subi une seconde étape d'amplification à l'aide des amorces S/N/+28933-28952 et ancre 14T précitée, dans des conditions identiques à celles de la première amplification. L'amplicon ainsi obtenu a été purifié, séquencé à l'aide de l'amorce S/N/+29257-29278 et cloné comme ci-dessus pour les différentes ORF, pour donner le plasmide dénommé SARS-3'NC. L'ADN de ce clone a été isolé et séquencé à l'aide des amorces universelles M13 sens et M13 anti-sens et de l'amorce S/N/+29257-29278 précitée.

L'amplicon représentant l'ADNc correspondant à l'extrémité 3'NC de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589 correspond à la séquence SEQ ID NO :73 dans la liste de séquences jointe en annexe ; cette séquence ne comporte pas de différences par rapport aux séquences correspondantes des isolats AY274119.3-Tor2 et AY278741-Urbani.

Le plasmide dénommé SARS-3'NC a été déposé sous le n° I-3123 le 7 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15. ; il contient la séquence d'ADNc correspondant à l'extrémité 3'non codante du génome de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, telle que définie ci-dessus, laquelle séquence correspondant à celle située entre le nucléotide en position 28933 à 29277 (SEQ ID NO :40), en référence à la séquence Genbank n° d'accès AY274119.3, se termine par une série de nucléotides a.

2.6) ORF1a et ORF1b

L'amplification de la région 5' contenant les ORF1a et ORF1b du génome du SARS-CoV issu du prélèvement 031589 a été réalisée en pratiquant des réactions de RT-PCR suivies de PCR nichées selon les mêmes principes que ceux précédemment décrits pour les autres ORF. Les fragments amplifiés sont chevau-

chants sur plusieurs dizaines de bases, permettant ainsi la reconstruction informatique de la séquence complète de cette partie du génome. En moyenne, les fragments amplifiés sont de deux kilobases.

- 14 fragments chevauchants dénommés L0 à L12 ont ainsi été
5 amplifiés à l'aide des amorces suivantes :

**Tableau II: Amorces utilisées pour l'amplification
de la région 5'(ORF1a et ORF1b)**

REGION AMPLIFIEE ET SEQUENCEE (ne tient pas compte des amorces)	Amorce sens RT-PCR	Amorce antisens RT-PCR	Amorce sens PCR nichée	Amorce antisens PCR nichée
L0 50-480	S/L0/F1/+30	S/L0/R1/-481		
L1 231-2240	S/L1/F1/+147	S/L1/R1/-2336	S/L1/F2/+211	S/L1/R2/-2241
L2 2156-4167	S/L2/F1/+2033	S/L2/R1/-4192	S/L2/F2/+2136	S/L2/R2/-4168
L3 3913-5324	S/L3bis/F1/+3850	S/L3bis/R1/-5365	S/L3bis/F2/+3892	S/L3bis/R2/-5325
L4b 4952-6023	S/L4b/F1/+4878	S/L4b/R1/-6061	S/L4b/F2/+4932	S/L4b/R2/-6024
L4 5325-7318	S/L4/F1/+5272	S/L4/R1/-7392	S/L4/F2/+5305	S/L4/R2/-7323
L5 7296-9156	S/L5/F1/+7111	S/L5/R1/-9253	S/L5/F2/+7275	S/L5/R2/-9157
L6 9053-11066	S/L6/F1/+8975	S/L6/R1/-11151	S/L6/F2/+9032	S/L6/R2/-11067
L7 10928-12962	S/L7/F1/+10883	S/L7/R1/-13050	S/L7/F2/+10928	S/L7/R2/-12963
L8 12835-14834	S/L8/F1/+12690	S/L8/R1/-14857	S/L8/F2/+12815	S/L8/R2/-14835
L9 14765-16624	S/L9/F1/+14688	S/L9/R1/-16678	S/L9/F2/+14745	S/L9/R2/-16625
L10 16534-18570	S/L10/F1/+16451	S/L10/R1/-18594	S/L10/F2/+16514	S/L10/R2/-18571
L11 18521-20582	S/L11/F1/+18441	S/L11/R1/-20612	S/L11/F2/+18500	S/L11/R2/-20583
L12 20338-22205	S/L12/F1/+20279	S/L12/R1/-22229	S/L12/F2/+20319	S/L12/R2/-22206

Tous les fragments ont été amplifiés dans les conditions suivantes,
excepté le fragment L0 qui a été amplifié comme décrit ci-dessus pour l'ORF-M :

- 10 - **RT-PCR**: 30 min à 42°C, 15 min à 55°C, 2 min à 94°C, puis
l'ADNc obtenu est amplifié dans les conditions suivantes : 40 cycles comprenant : une
étape de dénaturation à 94°C pendant 15 sec, une étape d'hybridation à 58°C pendant
30 sec puis une étape d'élongation à 68°C pendant 1 min 30 sec, avec 5 sec
d'élongation supplémentaire à chaque cycle, puis une étape finale d'élongation à 68°C
15 pendant 7 min.

- PCR nichée : une étape initiale de dénaturation à 94°C pendant 2 min est suivie de 35 cycles comprenant : une étape de dénaturation à 94°C pendant 15 sec, une étape d'hybridation à 60°C pendant 30 sec puis une étape d'élongation à 72°C pendant 1 min 30 sec, avec 5 sec d'élongation supplémentaire à chaque cycle, puis une étape finale d'élongation à 72°C pendant 7 min.

Les produits d'amplifications ont été séquencés à l'aide des amorces définies dans le Tableau III ci-après :

Tableau III : Amorces utilisées pour le séquençage de la région 5' (ORF1a et ORF1b)

Noms	Séquences (SEQ ID NO : 76 à 139)
S/L3/+14932	5'-CCACACACAGCTTGTGGATA-3'
S/L4/+16401	5'-CCGAAGTTGTAGGCAATGTC-3'
S/L4/+16964	5'-TTTGGTGCTCCTTCTTATTG-3'
S/L4/-16817	5'-CCGGCATCCAAACATAATTT-3'
S/L5/-17633	5'-TGGTCAGTAGGGTTGATTGG-3'
S/L5/-18127	5'-CATCCTTTGTGTCAACATCG-3'
S/L5/-18633	5'-GTCACGAGTGACACCATCCT-3'
S/L5/+17839	5'-ATGCGACGAGTCTGCTTCTA-3'
S/L5/+18785	5'-TTCATAGTGCCTGGCTTACC-3'
S/L5/+18255	5'-ATCTTGGCGCATGTATTGAC-3'
S/L6/-19422	5'-TGCATTAGCAGCAACAACAT-3'
S/L6/-19966	5'-TCTGCAGAACAGCAGAAGTG-3'
S/L6/-110542	5'-CCTGTGCAGTTTGTCTGTCA-3'
S/L6/+110677	5'-CCTTGTGGCAATGAAGTACA-3'
S/L6/+110106	5'-ATGTCATTTGCACAGCAGAA-3'
S/L6/+19571	5'-CTTCAATGGTTTGCCATGTT-3'
S/L7/-111271	5'-TGCGAGCTGTCATGAGAATA-3'
S/L7/-111801	5'-AACCGAGAGCAGTACCACAG-3'
S/L7/-112383	5'-TTTGGCTGCTGTAGTCAATG-3'
S/L7/+112640	5'-CTACGACAGATGTCCTGTGC-3'
S/L7/+112088	5'-GAGCAGGCTGTAGCTAATGG-3'
S/L7/+111551	5'-TTAGGCTATTGTTGCTGCTG-3'
S/L8/-13160	5'-CAGACAACATGAAGCACCAC-3'
S/L8/-113704	5'-CGCTGACGTGATATATGTGG-3'
S/L8/-14284	5'-TGCACAATGAAGGATACACC-3'
S/L8/+114453	5'-ACATAGCTCGCGTCTCAGTT-3'
S/L8/+113968	5'-GGCATTGTAGGCGTACTGAC-3'
S/L8/+113401	5'-GTTTGCGGTGTAAGTGCAG-3'
S/L9/-15098	5'-TAGTGGCGGCTATTGACTTC-3'
S/L9/-15677	5'-CTAAACCTTGAGCCGCATAG-3'
S/L9/-16247	5'-CATGGTCATAGCAGCACTTG-3'
S/L9/+16323	5'-CCAGGTTGTGATGTCACTGAT-3'
S/L9/+15858	5'-CCTTACCCAGATCCATCAAG-3'
S/L9/+15288	5'-CGCAAACATAACACTTGCTG-3'
S/L10/-16914	5'-AGTGTTGGGTACAAGCCAGT-3'
S/L10/-17466	5'-GTTCCAAGGAACATGTCTGG-3'
S/L10/-18022	5'-AGGTGCCTGTGTAGGATGAA-3'
S/L10/+18245	5'-GGGCTGTCATGCAACTAGAG-3'
S/L10/+17663	5'-TCTTACACGCAATCCTGCTT-3'

S/L10/+17061	5'-TACCCATCTGCTCGCATAGT-3'
S/L11/-18877	5'-GCAAGCAGAATTAACCCTCA-3'
S/L11/-19396	5'-AGCACCACCTAAATTGCATC-3'
S/L11/-20002	5'-TGGTCCCTTTGAAGGTGTTA-3'
S/L11/+20245	5'-TCGAACACATCGTTTATGGA-3'
S/L11/+19611	5'-GAAGCACCTGTTTCCATCAT-3'
S/L11/+19021	5'-ACGATGCTCAGCCATGTAGT-3'
SARS/L1/F3/+800	5'-GAGGTGCAGTCACTCGCTAT-3'
SARS/L1/F4/+1391	5'-CAGAGATTGGACCTGAGCAT-3'
SARS/L1/F5/+1925	5'-CAGCAAACCACTCAATTCCT-3'
SARS/L1/R3/-1674	5'-AAATGATGGCAACCTCTTCA-3'
SARS/L1/R4/-1107	5'-CACGTGGTTGAATGACTTTG-3'
SARS/L1/R5/-520	5'-ATTTCTGCAACCAGCTCAAC-3'
SARS/L2/F3/+2664	5'-CGCATTGTCTCCTGGTTTAC-3'
SARS/L2/F4/+3232	5'-GAGATTGAGCCAGAACCAGA-3'
SARS/L2/F5/+3746	5'-ATGAGCAGGTTGTCATGGAT-3'
SARS/L2/R3/-3579	5'-CTGCCTTAAGAAGCTGGATG-3'
SARS/L2/R4/-2991	5'-TTTCTTCACCAGCATCATCA-3'
SARS/L2/R5/-2529	5'-CACCGTTCTTGAGAACAACC-3'
SARS/L3/F3/+4708	5'-TCTTTGGCTGGCTCTTACAG-3'
SARS/L3/F4/+5305	5'-GCTGGTGATGCTGCTAACTT-3'
SARS/L3/F5/+5822	5'-CCATCAAGCCTGTGTCGTAT-3'
SARS/L3/R3/-5610	5'-CAGGTGGTGCAGACATCATA-3'
SARS/L3/R4/-4988	5'-AACATCAGCACCATCCAAGT-3'
SARS/L3/R5/-4437	5'-ATCGGACACCATAGTCAACG-3'

Les séquences des fragments L0 à L12 de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le n° 031589, correspondent respectivement aux séquences SEQ ID NO :41 à SEQ ID NO :54 dans la liste de séquences jointe en annexe. Parmi ces séquences, seule celle correspondant aux fragments L5 comporte une différence nucléotidique par rapport à la séquence correspondante de l'isolat AY278741-Urbani. Cette mutation t/c en position 7919 aboutit à une modification de la séquence en acides aminés de la protéine correspondante, codée par l'ORF 1a: en position 2552, une valine (codon gtt ; AY278741) est changée en alanine (codon gct) dans la souche de SARS-CoV 031589. En revanche, aucune mutation n'a été identifiée par rapport à la séquence correspondante de l'isolat AY274119.3-Urbani. Les autres fragments ne présentent pas de différences par rapport aux séquences correspondantes des isolats Tor2 et Urbani.

Exemple 2 : Production et purification de protéines N et S recombinantes de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le numéro 031589

La protéine entière et deux fragments polypeptidiques de la protéine S de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le numéro 031589 ont été produites chez *E. coli*, sous forme de protéines de fusion comprenant une étiquette polyhistidine N-ou C-terminale. Dans les deux polypeptides S, les séquences hydrophobes N et C-terminales de la protéine S (peptide signal : positions 1 à 13 et hélice transmembranaire : positions 1196 à 1218) ont été déléetées alors que l'hélice β (positions 565 à 687) et les deux motifs de type coiled-coils (positions 895 à 980 et 1155 à 1186) de la protéine S ont été préservés. Ces deux polypeptides sont constitués par : un fragment long (S_L) correspondant aux positions 14 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S et un fragment court (S_C) correspondant aux positions 475 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S.

1) Clonage des ADNc N, S_L et S_C dans les vecteurs d'expression pIVEX2.3 et pIVEX2.4

Les ADNc correspondant à la protéine N et aux fragments S_L et S_C ont été amplifiés par PCR dans des conditions standard, à l'aide de l'ADN polymérase Platinum Pfx® (INVITROGEN). Les plasmides SRAS-N et SRAS-S ont été utilisés comme matrice et les oligonucléotides suivants comme amorces :

5'-CCCATATGTCTGATAATGGACCCCAATCAAAC-3' (N sens, SEQ ID NO :55)
5'-CCCCCGGGTGCCTGAGTTGAATCAGCAGAAGC-3' (N antisens, SEQ ID NO :56)
5'-CCCATATGAGTGACCTTGACCGGTGCACCAC-3' (S_C sens, SEQ ID NO :57)
5'-CCCATATGAAACCTTGACCCCACTGCTC-3' (S_L sens, SEQ ID NO :58)
5'-CCCCCGGGTTTAATATATTGCTCATATTTTCCC-3' (S_C et S_L antisens, SEQ ID NO :59).

Les amorces sens introduisent un site *NdeI* (souligné) alors que les amorces antisens introduisent un site *XmaI* ou *SmaI* (souligné). Les 3 produits d'amplification ont été purifiés sur colonne (kit *QIAquick PCR Purification*, QIAGEN) et clonés dans un vecteur approprié. L'ADN plasmidique purifié des 3 constructions (kit *QIAfilter Midi Plasmid*, QIAGEN) a été vérifié par séquençage et digéré par les enzymes *NdeI* et *XmaI*. Les 3 fragments correspondants aux ADNc N, S_L et S_C ont été purifiés sur gel d'agarose puis insérés dans les plasmides pIVEX2.3MCS (étiquette

polyhistidine C-terminale) et pIVEX2.4d (étiquette polyhistidine N-terminale) préalablement digérés par les mêmes enzymes. Après vérification des constructions, les 6 vecteurs d'expressions ainsi obtenus (pIV2.3N, pIV2.3S_C, pIV2.3S_L, pIV2.4N, pIV2.4S_C également dénommé pIV2.4S₁, pIV2.4S_L) ont été ensuite utilisés, d'une part

5 pour tester l'expression des protéines *in-vitro*, et d'autre part pour transformer la souche bactérienne BL21(DE3)pDIA17 (NOVAGEN). Ces constructions codent pour des protéines dont la masse moléculaire attendue est la suivante : pIV2.3N (47174 Da), pIV2.3S_C (82897 Da), pIV2.3S_L (132056 Da), pIV2.4N (48996 Da), pIV2.4S₁ (81076 Da) et pIV2.4S_L(133877 Da).

10 2) Analyse de l'expression des protéines recombinantes *in-vitro* et *in vivo*

L'expression de protéines recombinantes à partir des 6 vecteurs recombinants a été testée, dans un premier temps, dans un système *in-vitro* (RTS100, Roche). Les protéines produites *in vitro*, après une incubation des vecteurs recombinants pIVEX, 4h à 30°C, dans le système RTS100, ont été analysées par western-blot

15 à l'aide d'un anticorps anti-(his)₆ couplé à la peroxydase. Le résultat d'expression *in-vitro* (Figure 1) montre que seule la protéine N est exprimée en quantités importantes, cela quelle que soit la position, N- ou C-terminale, de l'étiquette polyhistidine. Dans une seconde étape, l'expression des protéines N et S a été testée *in-vivo* à 30°C dans du milieu LB, en présence ou en l'absence d'inducteur (IPTG 1mM). La protéine N

20 est très bien produite dans ce système bactérien (Figure 2) et se retrouve principalement dans une fraction soluble après lyse des bactéries. En revanche, la version longue de S (S_L) est très peu produite et complètement insoluble (Figure 3). La version courte (S_C) présente également une très faible solubilité, mais un taux d'expression beaucoup plus élevé que celui de la version longue. Par ailleurs, la construction S_C fusionnée à

25 une étiquette polyhistidine en position C-terminale présente une taille plus faible que celle attendue. Une expérience d'immunodétection avec un anticorps anti-polyhistidine a montré que cette construction était incomplète. En conclusion, les deux constructions, pIV2.3N et pIV2.4S₁, exprimant respectivement la protéine N entière fusionnée à l'étiquette polyhistidine en C-terminal et la protéine S courte fusionnée à

30 l'étiquette polyhistidine en N-terminal, ont été retenues pour produire les deux protéines en grande quantité afin de les purifier.

3) Analyse de l'activité antigénique des protéines recombinantes

L'activité antigénique des protéines N, S_L et S_C a été testée par western-blot, à l'aide de deux échantillons de sérum, provenant d'un même patient infecté par le SARS-CoV, prélevés 8 jours (M12) et 29 jours-(M13) après le début des symptômes du SRAS. Le protocole expérimental est comme décrit à l'exemple 3. Les résultats illustrés par la figure 4 montrent (i) la séroconversion du patient, et (ii) que la protéine N possède une plus forte réactivité antigénique que la protéine S courte.

4) Purification de la protéine N à partir de pIV2.3N

Plusieurs expériences de purification de la protéine N, produite à partir du vecteur pIV2.3N, ont été réalisées selon le protocole suivant. Les bactéries BL21(DE3)pDIA17, transformées par le vecteur d'expression pIV2.3N, ont été cultivées à 30°C dans 1 litre de milieu de culture contenant 0,1 mg/ml d'ampicilline, et induites par 1 mM IPTG quand la densité cellulaire, équivalente à $A_{600} = 0,8$, est atteinte (environ 3 heures). Après 2 heures de culture en présence d'inducteur, les cellules ont été récupérées par centrifugation (10 min à 5000 rpm), remises en suspension dans le tampon de lyse (50 mM NaH₂PO₄, NaCl 0,3 M, 20 mM imidazole, pH 8 contenant le mélange d'inhibiteurs de protéases *Complete*®, Roche), et lysées par la presse de French (12000 psi). Après centrifugation du lysat bactérien (15 min à 12000 rpm), le surnageant (50 ml) a été déposé à un débit de 1ml/min sur une colonne (15 ml) de chélation métallique (Ni-NTA superflow, Qiagen), équilibrée par le tampon de lyse. Après lavage de la colonne par 200 ml de tampon de lyse, la protéine N a été éluée par un gradient d'imidazole (20 → 250 mM) en 10 volumes de colonne. Les fractions contenant la protéine N ont été rassemblées et analysées par électrophorèse en gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes puis coloration au bleu de Coomassie. Les résultats illustrés par la figure 5 montrent que le protocole employé permet de purifier la protéine N avec une homogénéité très satisfaisante (95%) et un rendement moyen de 15 mg de protéine par litre de culture.

5) Purification de la protéine S_C à partir de pIV2.4S_C (pIV2.4S_I)

Le protocole suivi pour purifier la protéine S courte est très différent de celui décrit ci-dessus car la protéine est fortement aggrégée dans le système bactérien (corps d'inclusion). Les bactéries BL21(DE3)pDIA17, transformées par le vecteur d'expression pIV2.4S_I ont été cultivées à 30°C dans 1 litre de milieu de

culture contenant 0,1 mg/ml d'ampicilline, et induites par 1 mM IPTG quand la densité cellulaire, équivalente à $A_{600} = 0,8$, est atteinte (environ 3 heures). Après 2 heures de culture en présence d'inducteur, les cellules ont été récupérées par centrifugation (10 min à 5000 rpm), remises en suspension dans le tampon de lyse (0,1 M Tris-HCl, EDTA 1 mM, pH 7,5), et lysées par la presse de French (1200 psi). Après centrifugation du lysat bactérien (15 min à 12000 rpm), le culot a été remis en suspension dans 25 ml de tampon de lyse contenant 2% Triton X100 et 10 mM β -mercaptoéthanol, puis centrifugé pendant 20 min à 12000 rpm. Le culot a été remis en suspension dans un tampon Tris-HCl 10 mM contenant 7 M urée, et mis en agitation douce pendant 30 min à température ambiante. Ce dernier lavage des corps d'inclusion avec 7 M urée est nécessaire pour éliminer la plupart des protéines membranaires d'*E. coli* qui co-sédimentent avec la protéine S_C aggrégée. Après une dernière centrifugation pendant 20 min à 12000 rpm, le culot final est remis en suspension dans le tampon Tris-HCl 10 mM. L'analyse électrophorétique de cette préparation (Figure 6) montre que la protéine S courte peut être purifiée avec une homogénéité satisfaisante (environ 90%) à partir des corps d'inclusion (extrait insoluble).

Exemple 3 : Immunodominance de la protéine N

La réactivité des anticorps présents dans le sérum des patients atteints de pneumopathie atypique causée par le coronavirus associé au SRAS (SARS-CoV), vis-à-vis des différentes protéines de ce virus, a été analysée par western-blot dans les conditions décrites ci-après.

1) Matériel

a) lysat de cellules infectées par le SARS-CoV

Des cellules Vero E6 (2×10^6) ont été infectées par le SARS-CoV (isolat répertorié sous le numéro FFM/MA104) à une multiplicité d'infection (M.O.I.) de 10^{-1} ou 10^{-2} puis incubées dans du milieu DMEM contenant 2% de SVF, à 35°C dans une atmosphère contenant 5% de CO_2 . 48 heures plus tard, le tapis cellulaire a été lavé avec du PBS puis lysé avec 500 μ l de tampon de dépôt préparé selon Laemmli et contenant du β -mercaptoéthanol. Les échantillons ont ensuite été bouillis 10 minutes puis soniqués 3 fois 20 secondes.

b) anticorpsb₁) sérum de patient atteint de pneumopathie atypique

Le sérum référencé au Centre National de Référence des virus influenzae (Région-Nord) sous le N° 20033168 est celui d'un patient français atteint d'une pneumopathie atypique causée par le SARS-CoV prélevé au jour 38 après le début des symptômes ; le diagnostic d'infection par le SARS-CoV a été réalisé par RT-PCR nichée et PCR quantitative.

b₂) sérums polyclonaux de lapin monospécifiques dirigés contre la protéine N ou la protéine S

Les sérums sont ceux produits à partir des protéines recombinantes N et S_C (exemple 2), selon le protocole d'immunisation décrit à l'exemple 4 ; il s'agit du sérum du lapin P13097 (sérum anti-N) et du sérum du lapin P11135 (sérum anti-S).

2) **Méthode**

20 µl de lysat de cellules infectées par le SARS-CoV à des M.O.I. de 10⁻¹ et 10⁻² et, à titre de contrôle, 20 µl d'un lysat de cellules non infectées (mock) ont été séparés sur un gel SDS à 10% de polyacrylamide puis transférés sur une membrane de nitrocellulose. Après blocage dans une solution de PBS/lait 5%/Tween 0,1% et lavage en PBS/Tween 0,1%, cette membrane a été hybridée pendant une nuit à 4°C avec : (i) l'immun-sérum N° 20033168 dilué au 1/300, 1/1000 et 1/3000 dans le tampon PBS/BSA 1%/Tween 0,1%, (ii) le sérum du lapin P13097 (sérum anti-N) dilué au 1/50000 dans le même tampon et (iii) le sérum du lapin P11135 (sérum anti-S) dilué au 1/10000 dans le même tampon. Après lavage en PBS/Tween, une hybridation secondaire a été réalisée à l'aide, soit d'anticorps polyclonaux de mouton dirigés contre les chaînes lourdes et légères des immunoglobulines G humaines et couplés à la peroxidase (NA933V, Amersham), soit d'anticorps polyclonaux d'âne dirigés contre les chaînes lourdes et légères des immunoglobulines G de lapin et couplés à la peroxidase (NA934V, Amersham). Les anticorps fixés ont été révélés à l'aide du kit ECL+ (Amersham) et de films d'autoradiographie Hyperfilm MP (Amersham). Une échelle de masse moléculaire (kDa) est portée sur la figure.

3) Résultats

La figure 7 montre que trois polypeptides de masse moléculaire apparente 35, 55 et 200 kDa sont détectés spécifiquement dans les extraits de cellules infectées par le SARS-CoV.

5. Afin d'identifier ces polypeptides, deux autres immunoempreintes (figure 8) ont été réalisées sur les mêmes échantillons et dans les mêmes conditions avec des anticorps polyclonaux de lapins spécifique de la nucléoprotéine N (lapin P13097, figure 8A) et de la protéine de spicule S (lapin P11135, figure 8B) Cette expérience montre que le polypeptide de 200 kDa correspond à la glycoprotéine de spicule S du SARS-CoV, que le polypeptide de 55 kDa correspond à la nucléoprotéine N tandis que le polypeptide de 35 kDa représente vraisemblablement une forme tronquée ou dégradée de la N.

- 15 Les données présentées dans la figure 7 montrent donc que le sérum 20033168 réagit fortement avec la N et beaucoup plus faiblement avec la S du SARS-CoV, puisque les polypeptides de 35 et 55 kDa sont révélés sous la forme de bandes intenses pour des dilutions de 1/300, 1/1000 et 1/3000 de l'immunsérum alors que le polypeptide de 200 kDa n'est que faiblement révélé pour une dilution de 1/300. On peut noter également qu'aucun autre polypeptide du SARS-CoV n'est détecté pour des dilutions supérieures au 1/300 du sérum 20033168.

- 20 Cette expérience indique que la réponse en anticorps spécifique de la N du SARS-CoV domine les réponses en anticorps spécifiques des autres polypeptides du SARS-CoV et en particulier la réponse en anticorps dirigée contre la glycoprotéine S. Elle indique une immunodominance de la nucléoprotéine N lors des infections humaines par le SARS-CoV.

- 25 **Exemple 4 : Préparation d'anticorps polyclonaux monospécifiques dirigés contre les protéines N et S du coronavirus associé au SRAS (SARS-CoV)**

1) Matériel et méthode

- 30 Trois lapins (P13097, P13081, P13031) ont été immunisés avec le polypeptide recombinant purifié correspondant à l'intégralité de la nucléoprotéine (N), préparé selon le protocole décrit à l'exemple 2. Après une première injection de 0,35 mg par lapin de protéine émulsionnée en adjuvant complet de Freund (voie intradermique), les animaux ont reçus 3 injections de rappel à 3 puis 4 semaines

d'intervalle, de 0,35 mg de protéine recombinante émulsionnée en adjuvant incomplet de Freund.

Trois lapins (P11135, P13042, P14001) ont été immunisés avec le polypeptide recombinant correspondant au fragment court de la protéine S (Sc), produit comme décrit à l'exemple 2. Comme ce polypeptide est retrouvé principalement sous la forme de corps d'inclusion dans le cytoplasme bactérien, les animaux ont reçus 4 injections intra-dermiques à 3-4 semaines d'intervalle d'une préparation de corps d'inclusion correspondant à 0,5 mg de protéine recombinante émulsionnée en adjuvant incomplet de Freund. Les 3 premières injections ont été réalisées avec une préparation de corps d'inclusion préparés selon le protocole décrit à l'exemple 2, tandis que la quatrième injection a été réalisée avec une préparation de corps d'inclusion qui ont été préparés selon le protocole décrit à l'exemple 2 puis purifiés sur gradient de saccharose et lavés en 2 % Triton X100.

Pour chaque lapin, un sérum pré-immun (p.i.) a été préparé avant la première immunisation et un immun-sérum (I.S.) 5 semaines après la quatrième immunisation.

Dans un premier temps, la réactivité des sérums a été analysée par test ELISA vis à vis de préparations de protéines recombinantes semblables à celles utilisées pour les immunisations ; les tests ELISA ont été réalisés selon le protocole et avec les réactifs tels que décrits à l'exemple 6.

Dans un deuxième temps, la réactivité des sérums a été analysée en réalisant une immunoempreinte (western blot) d'un lysat de cellules infectées par le SARS-CoV, en suivant le protocole tel que décrit à l'exemple 3.

2) Résultats

Les tests ELISA (figure 9) démontrent que les préparations de protéine N recombinante et de corps d'inclusion du fragment court de la protéine S (Sc) sont immunogènes chez l'animal et que le titre des sérums immuns est élevé (plus de 1/25000).

L'immunoempreinte (figure 8) montre que le sérum immun du lapin P13097 reconnaît deux polypeptides présents dans les lysats de cellules infectées par le SARS-CoV : un polypeptide dont la masse moléculaire apparente (50-55 kDa selon les expériences) est compatible avec celle de la nucléoprotéine N (422 résidus, masse

moléculaire prédite de 46 kDa) et un polypeptide de 35 kDa, qui représente vraisemblablement une forme tronquée ou dégradée de la N.

Cette expérience montre également que le sérum du lapin P11135 reconnaît principalement un polypeptide dont la masse moléculaire apparente (180-
 5 220 kDa selon les expériences) est compatible avec une forme glycosylée de la S (1255 résidus, chaîne polypeptidique non glycosylée de 139 kDa), ainsi que des polypeptides plus légers, qui représentent vraisemblablement des formes tronquées et/ou non glycosylées de la S.

En conclusion, l'ensemble de ces expériences démontrent que des
 10 polypeptides recombinants exprimés chez *E. coli* et correspondant aux protéines N et S du SARS-CoV permettent d'induire chez l'animal des anticorps polyclonaux capables de reconnaître les formes natives de ces protéines.

Exemple 5 : Préparation d'anticorps polyclonaux monospécifiques dirigés contre les protéines M et E du coronavirus associé au SRAS (SARS-CoV)

15 **1) Analyse de la structure des protéines M et E**

a) Protéine E

La structure de la protéine E du SARS-CoV (76 acides aminés) a été analysée *in silico*, à l'aide de différents logiciels comme signalP v1.1, NetNGlyc 1.0, THMM 1.0 et 2.0 (Krogh et al., 2001, J. Mol. Biol., 305(3):567-580) ou encore
 20 TOPPRED (von Heijne, 1992, J. Mol. Biol. 225, 487-494). L'analyse montre que ce polypeptide non glycosylé est une protéine membranaire de type 1, contenant une seule hélice transmembranaire (aa 12-34 d'après THMM), et dont la plus grande partie du domaine hydrophile (42 résidus) est localisée à l'extrémité C-terminale et vraisemblablement à l'intérieur de la particule virale (endodomaine). On peut noter une inversion dans la topologie prédite par les versions 1.0 (N-ter est externe) et 2.0 (N-ter est
 25 interne) du logiciel THMM, mais que d'autres algorithmes, notamment TOPPRED et THUMBUP (Zhou et Zhou, 2003, Protein Science 12 :1547-1555) confirment une localisation externe de l'extrémité N-terminale de E.

b) Protéine M

30 Une analyse similaire réalisée sur la protéine M du SARS-CoV (221 acides aminés) montre que ce polypeptide ne possède pas de peptide signal (d'après le logiciel signalP v1.1) mais trois domaines transmembranaires (résidus 15-37, 50-72,

77-99 d'après THMM2.0) et un grand domaine hydrophile (aa 100-221) localisé à l'intérieur de la particule virale (endodomaine). Elle est vraisemblablement glycosylée sur l'asparagine en position 4 (d'après NetNGlyc 1.0).

Ainsi, en accord avec les données expérimentales connues pour les autres coronavirus, il est remarquable que les deux protéines M et E présentent des endodomains correspondant à la majeure partie des polypeptides et des ectodomains de très petite taille.

- l'ectodomaine de E correspond vraisemblablement aux résidus 1 à 11 ou 1 à 12 de la protéine : MYSFVSEETGT(L), SEQ ID NO : 70. En effet, la probabilité associée à la localisation transmembranaire du résidu 12 est intermédiaire (0,56 d'après THMM 2.0).

- l'ectodomaine de M correspond vraisemblablement aux résidus 2 à 14 de la protéine : ADNGTITVEELKQ, SEQ ID NO : 69. En effet, la méthionine N-terminale de M est très probablement clivée du polypeptide mature car le résidu en position 2 est une Alanine (Varshavsky, 1996, 93:12142-12149).

Par ailleurs, l'analyse de l'hydrophobicité (Kyte & Doolittle, Hopp & Woods) de la protéine E met en évidence que l'extrémité C-terminale de l'endodomaine de E est hydrophile et donc vraisemblablement exposée à la surface de ce domaine. Ainsi, un peptide synthétique correspondant à cette extrémité est un bon candidat immunogène pour induire chez l'animal des anticorps dirigés contre l'endodomaine de E. En conséquence, un peptide correspondant aux 24 résidus C-terminaux de E a été synthétisé.

2) Préparation d'anticorps dirigés contre l'ectodomaine des protéines M et E et l'endodomaine de la protéine E

Les peptides M2-14 (ADNGTITVEELKQ, SEQ ID NO : 69), E1-12 (MYSFVSEETGTL, SEQ ID NO : 70) et E53-76 (KPTVYVYSRV KNLNSSEGVP DLLV, SEQ ID NO : 71) ont été synthétisés par Neosystem. Ils ont été couplés à la KLH (*Keyhole Limpet Hemocyanin*) à l'aide du MBS (m-maleimido-benzoyl-N-hydroxysuccinimide ester) via une cystéine ajoutée au cours de la synthèse soit en N-terminal du peptide (cas de E53-76) soit en C-terminal (cas de M2-14 et E1-12).

Deux lapins ont été immunisés avec chacun des conjugués, en suivant le protocole d'immunisation suivant : après une première injection de 0,5 mg de peptide couplé à la KLH et émulsionné en adjuvant complet de Freund (voie intradermique), les animaux reçoivent 2 à 4 injections de rappel à 3 ou 4 semaines d'intervalle de 0,25 mg de peptide couplé à la KLH et émulsionné en adjuvant incomplet de Freund.

Pour chaque lapin, un sérum pré-immun (p.i.) a été préparé avant la première immunisation et un immun-sérum (I.S.) est préparé 3 à 5 semaines après les injections de rappel.

La réactivité des sérums est analysée dans un premier temps par test ELISA vis à vis du peptide utilisé pour l'immunisation, puis par immunoempreinte vis-à-vis de lysats de cellules infectées par le SARS-CoV, comme décrit pour les sérums anti-N et anti-S de l'exemple 4, selon des protocoles similaires à ceux décrits aux exemples 3 et 6, respectivement pour l'immunoempreinte et le test ELISA.

Dans un second temps, la réactivité des immunosérums dirigés contre les peptides M2-14 et E1-12 à reconnaître les ectodomains de M et de E présents à la surface de la particule virale native est analysée par des tests d'immunocapture et/ou d'immunoprécipitation de virions natifs.

Exemple 6 : Analyse de la réactivité en ELISA de la protéine N recombinante, vis-à-vis de sérums de patients atteints de SRAS

1) Matériel

L'antigène utilisé pour préparer les phases solides est la nucléoprotéine N recombinante purifiée préparée selon le protocole décrit à l'exemple 2.

Les sérums à tester (Tableau IV) ont été choisis sur la base des résultats d'analyse de leur réactivité par immunofluorescence (titre IF-SRAS), vis-à-vis de lysats de cellules infectées par le SARS-CoV.

Tableau IV: Sérums testés en ELISA

Référence	N° sérum	Type de sérum	Date du Sérum***	Titre IF-SRAS
3050	A	Témoin	na*	nt**
3048	B	Témoin	na	nt
033168	D	Patient 1- SRAS	27/04/03 (J38)	320
033397	E	Patient-1 SRAS	11/05/03 (J52)	320
032632	F	Patient-2 SRAS	21/03/03 (J17)	2500
032791	G	Patient-3 SRAS	04/04/03 (J3)	<40
033258	H	Patient-3 SRAS	28/04/03 (J27)	160

*na : non-applicable. ** nt : non-testé. *** les dates indiquées correspondent au nombre de jours après le début des symptômes de SRAS.

5

2) Méthode

La protéine N (100 µl) diluée à différentes concentrations dans du tampon carbonate 0,1 M, pH 9,6 (1, 2 ou 4 µg/ml) est distribuée dans les puits de plaques ELISA, puis les plaques sont incubées une nuit à température du laboratoire.

- 10 Les plaques sont lavées avec du tampon PBS-Tween, saturées avec du tampon PBS-lait écrémé-saccharose (5 %). Les sérums à tester (100 µl) préalablement dilués (1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1600 et 1/3200) sont ajoutés, puis les plaques sont incubées 1 h à 37° C. Après 3 lavages, le conjugué anti-IgG humaines marqué à la peroxydase (référence 209-035-098, JACKSON) dilué au 1/18000 est ajouté puis les plaques
- 15 sont incubées 1h à 37 °C. Après 4 lavages, le chromogène (TMB) et le substrat (H₂O₂) sont ajoutés et les plaques sont incubées 30min à température ambiante, à l'abri de la lumière. La réaction est ensuite arrêtée puis l'absorbance à 450 nm est mesurée à l'aide d'un lecteur automatique.

3) Résultats

- 20 Les tests ELISA (figure 10) démontrent que la préparation de protéine N recombinante est reconnue spécifiquement par les anticorps de sérums de patients atteints de SRAS prélevés en phase tardive de l'infection (≥ 17 jours après le début des symptômes) alors qu'elle n'est pas reconnue de façon significative par les anticorps d'un sérum de patient prélevé en phase précoce de l'infection (3 jours après
- 25 le début des symptômes) ni par des sérums témoins de sujets non atteints de SRAS.

Exemple 7 : Détection du coronavirus associé au SRAS (SARS-CoV) par RT-PCR en temps réel à l'aide d'amorces spécifiques du gène de la nucléoprotéine

1) Mise au point des conditions de la RT-PCR

a) conception des amorces et des sondes

5 La conception des amorces et sondes a été réalisée à partir de la séquence du génome de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le numéro 031589, à l'aide du programme "Light Cycler Probe Design (Roche)". Ainsi les deux séries d'amorces et de sondes suivantes ont été sélectionnées :

- série 1 (SEQ ID NO : 60, 61, 64, 65):

- 10 - amorce sens : N/+ /28507 : 5'-GGC ATC GTA TGG GTT G-3' [28507-28522]
 - amorce antisens : N/- /28774 : 5'-CAG TTT CAC CAC CTC C-3' [28774-28759]
 - sonde 1 : 5'-GGC ACC CGC AAT CCT AAT AAC AAT GC-fluorescéine 3' [28561-28586]
 - sonde 2 : 5' Red705 -GCC ACC GTG CTA CAA CTT CCT-phosphate [28588-28608]

15 **- série 2 (SEQ ID NO : 62, 63, 66, 67)**

- amorce sens : N/+ /28375 : 5'-GGC TAC TAC CGA AGA G-3' [28375-28390]
 - amorce antisens : N/- /28702 : 5'-AAT TAC CGC GAC TAC G-3' [28702-28687]
 - sonde 1 : SRAS/N/FL : 5'-ATA CAC CCA AAG ACC ACA TTG GC - fluorescéine 3' [28541-28563]
 20 - sonde 2 : SRAS/N/LC705 : 5' Red705 -CCC GCA ATC CTA ATA ACA ATG CTG C-phosphate 3' [28565-28589]

b) analyse de l'efficacité des deux couples amorces

25 Afin de tester l'efficacité respective des deux couples d'amorces, une amplification par RT-PCR a été réalisée sur un ARN synthétique correspondant aux nucléotides 28054-29430 du génome de la souche de SARS-CoV issue du prélèvement répertorié sous le numéro 031589 et contenant la séquence du gène N.

De manière plus précise :

30 Cet ARN synthétique a été préparé par transcription *in vitro* à l'aide de l'ARN polymérase du phage T7, d'une matrice d'ADN obtenu par linéarisation du plasmide SRAS-N avec l'enzyme *Bam HI*. Après élimination de la matrice d'ADN par digestion à l'aide de DNase 1, les ARN synthétiques sont purifiés par une extraction au phénol-chloroforme suivie de deux précipitations successives en acétate d'ammonium et isopropanol. Ils sont alors quantifiés par mesure de l'absorbance à 260

nm et leur qualité est contrôlée par le rapport des absorbances à 260 et 280 nm ainsi que par une électrophorèse en gel d'agarose. Ainsi, la concentration de la préparation d'ARN synthétique utilisée pour ces études est de 1,6 mg/ml, ce qui correspond à $2,1.10^{15}$ copies/ml d'ARN.

5 Des quantités décroissantes d'ARN synthétique ont été amplifiées par RT-PCR à l'aide du kit "Superscript™ One-Step RT-PCR with Platinum® Taq" et les couples d'amorces n° 1 (N+/28507, N-/28774) (figure 1A) et n° 2 (N+/28375, N-/28702) (figure 1B), en suivant les indications du fournisseur. Les conditions d'amplification utilisées sont les suivantes : l'ADNc a été synthétisé par incubation 30 min à 10 45 °C, 15 min à 55°C puis 2 min à 94 °C puis il a été amplifié par 5 cycles comprenant : une étape de dénaturation à 94°C pendant 15 sec, une étape d'hybridation à 45°C pendant 30 sec puis une étape d'élongation à 72°C pendant 30 sec, suivis de 35 cycles comprenant : une étape de dénaturation à 94°C pendant 15 sec, une étape d'hybridation à 55°C pendant 30 sec puis une étape d'élongation à 72°C pendant 30 15 sec, avec 2 sec d'élongation supplémentaire à chaque cycle, et d'une étape finale d'élongation à 72°C pendant 5 min. Les produits d'amplification obtenus ont ensuite été maintenus à 10°C.

Les résultats présentés à la figure 11 montrent que le couple d'amorces n° 2 (N+/28375, N-/28702) permet de détecter jusqu'à 10 copies d'ARN 20 (bande de faible intensité) ou 10^2 copies (bande de bonne intensité) contre 10^4 copies pour le couple d'amorces n° 1 (N+/28507, N-/28774). Les amplicons sont respectivement de 268 pb (couple 1) et de 328 pb (couple 2).

c) mise au point de la RT-PCR en temps réel

Une RT-PCR en temps réel a été mise au point à l'aide du couple 25 d'amorces n°2 et du couple de sonde constitué par SRAS/N/FL et SRAS/N/LC705 (figure 2).

L'amplification a été réalisée sur un LightCycler™ (Roche) à l'aide du kit "Light Cycler RNA Amplification Kit Hybridization Probes " (référence 2 015 145, Roche) dans les conditions optimisées suivantes. Un Mélange réactionnel contenant : H₂O (6,8 µl), MgCl₂ 25 mM (0,8 µl, 4 µM final de Mg²⁺), mélange réactionnel 30 5X (4 µl), sonde SRAS/N/FL 3µM (0,5 µl, 0,075 µM final), sonde SRAS/N/LC705 3

μM (0,5 μl , 0,075 μM final), amorce N/+28375 10 μM (1 μl , 0,5 μM final), amorce N/-28702 10 μM (1 μl , 0,5 μM final), mélange d'enzyme (0,4 μl) et échantillon (ARN viral, 5 μl) a été amplifié en suivant le programme suivant :

- Transcription inverse : 50°C 10:00min analysis mode: none
- 5 - Dénaturation : 95°C 30sec x1 analysis mode: none
- Amplification : 95°C 2sec ►
- 50°C 15sec analysis mode: quantification* ► x45
- 72°C 13sec rampe thermique 2,0°C/sec ►
- refroidissement : 40°C 30sec x1 analysis mode: none
- 10 *La mesure de fluorescence se fait à la fin de l'hybridation et à chaque cycle (en mode SINGLE).

Les résultats présentés à la figure 12 montrent que cette RT-PCR en temps réel est très sensible puisqu'elle permet de détecter 10^2 copies d'ARN synthétique dans 100% des 5 échantillons analysés (29/29 échantillons dans 8 expériences) et jusqu'à 10 copies d'ARN dans 100% des 5 échantillons analysés (40/45 échantillons dans 8 expériences). Elle montre également que cette RT-PCR permet de détecter la présence du génome du SARS-CoV dans un échantillon et de quantifier le nombre de génomes présents. A titre d'exemple, l'ARN viral d'un stock de SARS-CoV cultivé sur cellules Vero E6 a été extrait à l'aide du kit "Qiaamp viral RNA extraction" (Qiagen), dilué à $0,05 \cdot 10^{-4}$ et analysé par RT-PCR en temps réel selon le protocole décrit ci-dessus; l'analyse présentée à la figure 12 montre que ce stock de virus contient $6,5 \cdot 10^9$ génomes —équivalents/ml (geq/ml), ce qui est tout à fait similaire à la valeur de $1,0 \cdot 10^{10}$ geq/ml mesurée à l'aide du kit "RealArt™ HPA-Coronavirus LC RT PCR Reagents" commercialisé par Artus.

25 d) détection de l'ARN du SARS-CoV par PCR en temps réel à partir de prélèvements respiratoires

Une étude comparative a été réalisée sur une série de prélèvements respiratoires reçus par le Centre National de Référence du Virus Influenzae (région nord) et susceptibles de contenir du SARS-CoV. Pour ce faire, l'ARN a été extrait des
30 prélèvements à l'aide du kit "Qiaamp viral RNA extraction" (Qiagen) et analysé par RT-PCR en temps réel, d'une part à l'aide des couples d'amorces et de sondes de la

série n° 2 dans les conditions décrites ci-dessus d'une part, et d'autre part à l'aide du kit "LightCycler SARS-CoV quantification kit" commercialisé par Roche (référence 03 604 438). Les résultats sont résumés dans le Tableau ci-dessous. Ils montrent que 18 des 26 prélèvements sont négatifs et 5 des 26 prélèvements sont positifs pour les deux kits, tandis qu'un prélèvement est positif pour le seul kit Roche et deux pour les seuls réactifs N"série2". En outre, pour 3 prélèvements (20032701, 20032712, 20032714) les quantités d'ARN détectés sont nettement supérieures avec les réactifs (sondes et amorces) de la série n°2. Ces résultats indiquent que les amorces et sondes N"série2" sont plus sensibles pour la détection du génome du SARS-CoV dans des prélèvements biologiques que celles du kit actuellement disponible.

Tableau V: Analyse par RT-PCR en temps réel des ARN extraits d'une série de prélèvements de 5 patients à l'aide des couples d'amorces et de sondes de la série n° 2 (N "série 2") ou du kit "LightCycler SARS-CoV quantification kit" (Roche). Le type de prélèvement est indiqué ainsi que le nombre de copies de génome viral mesurées dans chacun des deux tests. NEG : RT-PCR négative.

Prélèvements n°	Patient	Type de prélèvement	KIT ROCHE	N "série2"
20033082	K	nasal	NEG	NEG
20033083	K	pharyngé	NEG	NEG
20033086	K	nasal	NEG	NEG
20033087	K	pharyngé	NEG	NEG
20032802	M	nasal	NEG	NEG
20032803	M	expectoration	NEG	NEG
20032806	M	nasal ou pharyngé	NEG	NEG
20031746ARN2	C	pharyngé	NEG	NEG
20032711	C	nasal ou pharyngé	39	NEG
20032910	B	nasal	NEG	NEG
20032911	B	pharyngé	NEG	NEG
20033356	V	expectoration	NEG	NEG
20033357	V	expectoration	NEG	NEG
20031725	K	asp. endotrachéale	NEG	150
20032657	K	asp. endotrachéale	NEG	NEG
20032698	K	asp. endotrachéale	NEG	NEG
20032720	K	asp. endotrachéale	3	5
20033074	K	selles	115	257
20032701	M	pharyngé	443	1676
20032702	M	expectoration	NEG	249
20031747ARN2	C	pharyngé	NEG	NEG
20032712	C	inconnu	634	6914
20032714	C	pharyngé	17	223
20032800	B	nasal	NEG	NEG
20033353	V	nasal	NEG	NEG
20033384	V	nasal	NEG	NEG

REVENDEICATIONS

- 1°) Souche isolée ou purifiée de coronavirus humain associé au syndrome respiratoire aigu sévère, caractérisée en ce que son génome présente sous la
- 5 forme d'ADN complémentaire un codon sérine en position 23220-23222 du gène de la protéine S ou un codon glycine en position 25298-25300 du gène de l'ORF3, et un codon alanine en position 7918-7920 de l'ORF1a ou un codon sérine en position 26857-26859 du gène de la protéine M, lesdites positions étant indiquées en référence à la séquence Genbank AY274119.3.
- 10 2°) Souche isolée ou purifiée de coronavirus selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'équivalent ADN de son génome présente une séquence correspondant à la séquence SEQ ID NO : 1.
- 3°) Polynucléotide isolé ou purifié, caractérisé en ce que sa séquence est celle du génome de la souche isolée de coronavirus selon la revendication 1 ou la
- 15 revendication 2.
- 4°) Polynucléotide isolé ou purifié selon la revendication 3, caractérisé en ce que sa séquence est la SEQ ID NO : 1.
- 5°) Polynucléotide isolé ou purifié, caractérisé en ce que sa séquence hybride dans des conditions de forte stringence avec la séquence du polynucléotide
- 20 selon la revendication 3 ou la revendication 4.
- 6°) Fragment du polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé en ce qu'il est susceptible d'être obtenu, soit par l'utilisation d'enzymes de restriction dont les dites de reconnaissance et de coupure sont présents dans ledit polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, soit par
- 25 amplification à l'aide d'amorces oligonucléotidiques spécifiques dudit polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, soit par transcription *in vitro*, soit par synthèse chimique.
- 7°) Fragment du polynucléotide selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il est sélectionné dans le groupe constitué par : l'ADNc correspondant à au
- 30 moins un cadre ouvert de lecture (ORF) choisi parmi : ORF1a, ORF1b, ORF-S, ORF-E, ORF-M, ORF-N, ORF3, ORF4, ORF7 à ORF11, ORF13 et ORF14, et l'ADNc correspondant aux extrémités 5' ou 3' non-codantes dudit polynucléotide.

8°) Fragment selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il présente une séquence sélectionnée dans le groupe constitué par :

- les séquences SEQ ID NO : 2 et 4 représentant l'ADNc correspondant à l'ORF-S qui code pour la protéine S,
- 5 - les séquences SEQ ID NO : 13 et 15 représentant l'ADNc correspondant à l'ORF-E qui code pour la protéine E,
- les séquences SEQ ID NO : 16 et 18 représentant l'ADNc correspondant à l'ORF-M qui code pour la protéine M,
- 10 - les séquences SEQ ID NO : 36 et 38 représentant l'ADNc correspondant à l'ORF-N qui code pour la protéine N,
- les séquences représentant les ADNc correspondant respectivement : aux ORF1a et ORF1b (SEQ ID NO : 31), aux ORF3 et ORF4 (SEQ ID NO : 7, 8), aux ORF 7 à 11 (SEQ ID NO : 19, 20), à l'ORF13 (SEQ ID NO : 32), et à l'ORF14 (SEQ ID NO : 34),
- 15 - les séquences représentant les ADNc correspondant aux extrémités 5'(SEQ ID NO : 39, 72) et 3' non-codantes (SEQ ID NO : 40, 73) du polynucléotide selon la revendication 4.

9°) Fragment selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il présente une séquence sélectionnée dans le groupe constitué par les séquences SEQ ID
20 NO : 5, 6, et 41 à 54.

10°) Fragment selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il présente au moins 15 bases ou paires de bases consécutives de la séquence dudit polynucléotide incluant au moins une de celles situées en position 7979, 16622, 19064, 23220, 24872, 25298 et 26857.

25 11°) Fragment selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il inclut au moins un couple de bases ou de paires de bases correspondant aux positions suivantes : 7919 et 23220, 7919 et 25298, 16622 et 23220, 19064 et 23220, 16622 et 25298, 19064 et 25298, 23220 et 24872, 23220 et 26857, 24872 et 25298, 25298 et 26857.

30 12°) Paire d'amorces apte à amplifier un fragment du génome d'un coronavirus associé au SRAS ou de son équivalent ADN, caractérisée en ce qu'elle est sélectionnée dans le groupe constitué par :

- la paire d'amorces n° 1 correspondant respectivement aux positions 28507 à 28522 (amorce sens, SEQ ID NO : 60) et 28774 à 28759 (amorce anti-sens, SEQ ID NO : 61) de la séquence du polynucléotide selon la revendication 3 ou la revendication 4, et

5 - la paire d'amorces n° 2 correspondant respectivement aux positions 28375 à 28390 (amorce sens, SEQ ID NO : 62) et 28702 à 28687 (amorce anti-sens, SEQ ID NO : 63) de la séquence du polynucléotide selon la revendication 3 ou la revendication 4.

13°) Sonde apte à détecter la présence du génome d'un coronavirus
10 associé au SRAS ou d'un fragment de celui-ci, caractérisée en ce qu'elle est sélectionnée dans le groupe constitué par : les fragments selon l'une quelconque des revendications 6 à 11 et les fragments correspondant aux positions suivantes de la séquence du polynucléotide selon la revendication 3 ou à la revendication 4: 28561 à 28586, 28588 à 28608, 28541 à 28563 et 28565 à 28589 (SEQ ID NO : 64 à 67).

15 14°) Puce ou filtre à ADN ou à ARN, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un polynucléotide ou l'un de ses fragments tels que définis à l'une quelconque des revendications 3 à 11.

15°) Vecteur de clonage et/ou d'expression recombinant, caractérisé en ce qu'il comprend un fragment selon l'une quelconque des revendications 6 à 11.

20 16°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend le fragment de séquence SEQ ID NO : 4 et qu'il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3059, le 20 juin 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

25 17°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend le fragment de séquence SEQ ID NO : 5 et qu'il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3020, le 12 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

30 18°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend le fragment de séquence SEQ ID NO : 6 et qu'il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3019, le 12 mai 2003, auprès de

la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

19°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend un fragment de séquence SEQ ID NO : 8 et qu'il est compris dans
5 une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3126, le 13 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

20°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend le fragment de séquence SEQ ID NO : 15 et qu'il est compris dans
10 une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3046, le 28 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

21°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend un fragment de séquence SEQ ID NO :18 et qu'il est compris dans
15 une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3047, le 28 mai 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

22°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend un fragment de séquence SEQ ID NO :20 et qu'il est compris dans
20 une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3125, le 13 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

23°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend un insert de séquence SEQ ID NO :38 et qu'il est compris dans une
25 souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3048, le 5 juin 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

24°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend un fragment de séquence SEQ ID NO : 39 et qu'il est compris dans
30 une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I- 3124, le 7 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

25°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend un fragment de séquence SEQ ID NO : 40 et qu'il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3123 le 7 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

26°) Vecteur d'expression recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il contient un fragment d'ADNc sélectionné dans le groupe constitué par :

- un fragment d'ADNc codant pour une fusion C-terminale de la protéine N (SEQ ID NO : 37) avec une étiquette polyhistidine,
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion C-terminale du fragment correspondant aux positions 475 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine,
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion C-terminale du fragment correspondant aux positions 14 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine,
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion N-terminale de la protéine N (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine,
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion N-terminale du fragment correspondant aux positions 475 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine, et
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion N-terminale du fragment correspondant aux positions 14 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine.

27°) Vecteur d'expression recombinant selon la revendication 26, caractérisé en ce qu'il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I- 3117, le 23 octobre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

28°) Vecteur d'expression recombinant selon la revendication 26, caractérisé en ce qu'il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I- 3118, le 23 octobre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

25°) Vecteur recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il comprend un fragment de séquence SEQ ID NO : 40 et qu'il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I-3123 le 7 novembre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

26°) Vecteur d'expression recombinant selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il contient un fragment d'ADNc sélectionné dans le groupe constitué par :

- un fragment d'ADNc codant pour une fusion C-terminale de la protéine N (SEQ ID NO : 37) avec une étiquette polyhistidine,
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion C-terminale du fragment correspondant aux positions 475 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine,
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion C-terminale du fragment correspondant aux positions 14 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine,
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion N-terminale de la protéine N (SEQ ID NO : 37) avec une étiquette polyhistidine,
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion N-terminale du fragment correspondant aux positions 475 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine, et
- un fragment d'ADNc codant pour une fusion N-terminale du fragment correspondant aux positions 14 à 1193 de la séquence en acides aminés de la protéine S (SEQ ID NO : 3) avec une étiquette polyhistidine.

27°) Vecteur d'expression recombinant selon la revendication 26, caractérisé en ce qu'il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I- 3117, le 23 octobre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

28°) Vecteur d'expression recombinant selon la revendication 26, caractérisé en ce qu'il est compris dans une souche bactérienne qui a été déposée sous le n° I- 3118, le 23 octobre 2003, auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15.

29°) Banque d'ADNc, caractérisée en ce qu'elle comprend des fragments selon l'une quelconque des revendications 6 à 11.

30°) Cellules modifiées par un vecteur selon l'une quelconque des revendications 15 à 28 ou une banque selon la revendication 29.

5 31°) Protéine ou peptide isolé ou purifié, caractérisé en ce qu'il est codé par le polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5 ou l'un de ses fragments selon l'une quelconque des revendications 6 à 11.

32°) Protéine isolée ou purifiée selon la revendication 31, caractérisée en ce qu'elle est sélectionnée dans le groupe constitué par :

- 10 - la protéine S de séquence SEQ ID NO : 3 ,
 - la protéine E de séquence SEQ ID NO : 14,
 - la protéine M de séquence SEQ ID NO : 17,
 - la protéine N de séquence SEQ ID NO : 37, et
 - les protéines codées par les ORF : ORF1a, ORF1b, ORF3, ORF4 et
 15 ORF7 à ORF11, ORF13 et ORF14 de séquence respectivement, SEQ ID NO : 74, 75, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 33 et 35 .

33°) Peptide isolé ou purifié selon la revendication 31, caractérisé en ce qu'il est sélectionné dans le groupe constitué par :

- a) les peptides correspondant aux positions 14 à 1193 et 475 à 1193
 20 de la séquence en acides aminés de la protéine S,
 b) les peptides correspondant aux positions 2 à 14 (SEQ ID NO : 69) et 100 à 221 de la séquence en acides aminés de la protéine M ; et
 c) les peptides correspondant aux positions 1 à 12 (SEQ ID NO : 70) et 53 à 76 (SEQ ID NO : 71) de la séquence en acides aminés de la protéine E ; et
 25 d) les peptides de 5 à 50 acides aminés consécutifs, de préférence de 10 à 30 acides aminés, inclus ou chevauchant partiellement ou totalement la séquence des peptides tels que définis en a), b) ou c).

34°) Peptide selon la revendication 31, caractérisé en ce qu'il présente une séquence de 7 à 50 incluant un résidu d'acide aminé sélectionné dans le
 30 groupe constitué par :

29°) Banque d'ADNc, caractérisée en ce qu'elle comprend des fragments selon l'une quelconque des revendications 6 à 11.

30°) Cellules modifiées par un vecteur selon l'une quelconque des revendications 15 à 28 ou une banque selon la revendication 29.

5 31°) Protéine ou peptide isolé ou purifié, caractérisé en ce qu'il est codé par le polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5 ou l'un de ses fragments selon l'une quelconque des revendications 6 à 11.

32°) Protéine isolée ou purifiée selon la revendication 31, caractérisée en ce qu'elle est sélectionnée dans le groupe constitué par :

- 10 - la protéine S de séquence SEQ ID NO :3 ,
 - la protéine E de séquence SEQ ID NO : 14,
 - la protéine M de séquence SEQ ID NO : 17,
 - la protéine N de séquence SEQ ID NO : 37, et
 - les protéines codées par les ORF : ORF1a, ORF1b, ORF3, ORF4
 15 et ORF7 à ORF11, ORF13 et ORF14 de séquence respectivement, SEQ ID NO :74, 75, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 33 et 35 .

33°) Peptide isolé ou purifié selon la revendication 31, caractérisé en ce qu'il est sélectionné dans le groupe constitué par :

- a) les peptides correspondant aux positions 14 à 1193 et 475 à 1193
 20 de la séquence en acides aminés de la protéine S,
 b) les peptides correspondant aux positions 2 à 14 (SEQ ID NO : 69) et 100 à 221 de la séquence en acides aminés de la protéine M ; et
 c) les peptides correspondant aux positions 1 à 12 (SEQ ID NO : 70) et 53 à 76 (SEQ ID NO : 71) de la séquence en acides aminés de la protéine E ; et
 25 d) les peptides de 5 à 50 acides aminés consécutifs, de préférence de 10 à 30 acides aminés, inclus ou chevauchant partiellement ou totalement la séquence des peptides tels que définis en a), b) ou c).

34°) Peptide selon la revendication 31, caractérisé en ce qu'il est constitué de 7 à 50 acides aminés consécutifs codés par un fragment tel que défini à la
 30 revendication 10, lequel peptide est sélectionné dans le groupe constitué par :

- un peptide comprenant l'alanine située en position 2252 de la séquence en acides aminés de la protéine codée par l'ORF1a,

- l'alanine située en position 2252 de la séquence en acides aminés de la protéine codée par l'ORF1a de la souche isolée de coronavirus telle que définie à la revendication 1 ou à la revendication 2,

5 - la sérine située en position 577 de la séquence en acides aminés de la protéine S de la souche isolée de coronavirus telle que définie à la revendication 1 ou à la revendication 2,

- la glycine en position 11 de la séquence en acides aminés de l'ORF3 de la souche isolée de coronavirus telle que définie à la revendication 1 ou à la revendication 2, et

10 - la sérine en position 154 de la séquence en acides aminés de la protéine M de la souche isolée de coronavirus telle que définie à la revendication 1 ou à la revendication 2.

35°) Anticorps ou fragment d'anticorps monoclonal ou polyclonal, susceptible d'être obtenu par immunisation d'un animal avec un vecteur recombinant selon l'une quelconque des revendications 15 à 28, une banque selon la revendication 29, ou bien une protéine ou un peptide selon l'une quelconque des revendications 31 à 34, caractérisé en ce qu'il se lie avec l'une au moins des protéines codées par le génome de la souche isolée ou purifié de coronavirus, telles que définies à la revendication 31.

20 36°) Puce ou filtre à protéine ou à peptide, caractérisé en ce qu'il comprend une protéine ou un peptide selon l'une quelconque des revendications 31 à 34 ou bien un anticorps ou un fragment d'anticorps selon la revendication 35.

37°) Réactif de détection d'un coronavirus associé au SRAS, caractérisé en ce qu'il est sélectionné dans le groupe constitué par :

25 (a) une paire d'amorces selon la revendication 12, une sonde selon la revendication 13, ou une puce ou filtre à ADN ou à ARN selon la revendication 14,

(b) un vecteur recombinant selon l'une quelconque des revendications 15 à 26 ou une cellule modifiée selon la revendication 28,

30 (c) une souche isolée de coronavirus selon la revendication 1 ou la revendication 2 ou un polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5,

(d) une protéine ou un peptide selon l'une quelconque des revendications 31 à 34,

- un peptide comprenant la sérine située en position 577 de la séquence en acides aminés de la protéine S ,

- un peptide comprenant la glycine en position 11 de la séquence en acides aminés de la protéine codée par l'ORF3, et

5 - un peptide comprenant la sérine en position 154 de la séquence en acides aminés de la protéine M.

35°) Anticorps ou fragment d'anticorps monoclonal ou polyclonal, susceptible d'être obtenu par immunisation d'un animal avec un vecteur recombinant selon l'une quelconque des revendications 15 à 28, une banque selon la revendication
10 29, ou bien une protéine ou un peptide selon l'une quelconque des revendications 31 à 34, caractérisé en ce qu'il se lie avec l'une au moins des protéines codées par le génome de la souche isolée ou purifié de coronavirus, telles que définies à la revendication 31.

36°) Puce ou filtre à protéine ou à peptide, caractérisé en ce qu'il
15 comprend une protéine ou un peptide selon l'une quelconque des revendications 31 à 34 ou bien un anticorps ou un fragment d'anticorps selon la revendication 35.

37°) Réactif de détection d'un coronavirus associé au SRAS, caractérisé en ce qu'il est sélectionné dans le groupe constitué par :

(a) une paire d'amorces selon la revendication 12, une sonde selon la
20 revendication 13, ou une puce ou filtre à ADN ou à ARN selon la revendication 14,

(b) un vecteur recombinant selon l'une quelconque des revendications 15 à 28 ou une cellule modifiée selon la revendication 30,

(c) une souche isolée de coronavirus selon la revendication 1 ou la revendication 2 ou un polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5,

25 (d) une protéine ou un peptide selon l'une quelconque des revendications 31 à 34,

(e) un anticorps ou un fragment d'anticorps selon la revendication
35, et

(f) une puce ou un filtre à protéine ou à peptide selon la revendica-
30 tion 36.

38°) Utilisation d'un produit sélectionné dans le groupe constitué par : une paire d'amorces selon la revendication 12, une sonde selon la revendication

(e) un anticorps ou un fragment d'anticorps selon la revendication 35, et

(f) une puce ou un filtre à protéine ou à peptide selon la revendication 36.

5 38°) Utilisation d'un produit sélectionné dans le groupe constitué par : une paire d'amorces selon la revendication 12, une sonde selon la revendication 13, une puce ou un filtre à ADN ou à ARN selon la revendication 14, un vecteur recombinant selon l'une quelconque des revendications 15 à 28, une cellule modifiée selon la revendication 30, une souche isolée de coronavirus selon la revendication 1 ou la revendication 2, un polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 10 5, pour la préparation d'un réactif de détection et éventuellement de génotypage d'un coronavirus associé au SRAS.

39°) Méthode de détection d'un coronavirus associé au SRAS, à partir d'un échantillon biologique, laquelle méthode est caractérisée en ce qu'elle 15 comprend au moins :

(a) l'extraction d'acides nucléiques présents dans ledit échantillon biologique,

(b) l'amplification d'un fragment de l'ORF-N par RT-PCR à l'aide d'un couple d'amorces selon la revendication 12, et

20 (c) la détection par tout moyen approprié des produits d'amplifications obtenus en (b).

40°) Méthode selon la revendication 39, caractérisé en ce que l'étape (b) de détection est réalisée à l'aide d'au moins une sonde correspondant aux positions 28561 à 28586, 28588 à 28608, 28541 à 28563 et 28565 à 28589 de la séquence du 25 polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5.

41°) Kit ou coffret de détection d'un coronavirus associé au SRAS, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un réactif sélectionné dans le groupe constitué par : une paire d'amorces selon la revendication 12, une sonde selon la revendication 13, une puce ou un filtre à ADN ou à ARN selon la revendication 14, un 30 vecteur recombinant selon l'une quelconque des revendications 15 à 28, une cellule modifiée selon la revendication 30, une souche isolée de coronavirus selon la

13, une puce ou un filtre à ADN ou à ARN selon la revendication 14, un vecteur recombinant selon l'une quelconque des revendications 15 à 28, une cellule modifiée selon la revendication 30, une souche isolée de coronavirus selon la revendication 1 ou la revendication 2, un polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, pour la préparation d'un réactif de détection et éventuellement de génotypage d'un coronavirus associé au SRAS.

39°) Méthode de détection d'un coronavirus associé au SRAS, à partir d'un échantillon biologique, laquelle méthode est caractérisée en ce qu'elle comprend au moins :

10 (a) l'extraction d'acides nucléiques présents dans ledit échantillon biologique,

(b) l'amplification d'un fragment de l'ORF-N par RT-PCR à l'aide d'un couple d'amorces selon la revendication 12, et

15 (c) la détection par tout moyen approprié des produits d'amplifications obtenus en (b).

40°) Méthode selon la revendication 39, caractérisé en ce que l'étape (c) de détection est réalisée à l'aide d'au moins une sonde correspondant aux positions 28561 à 28586, 28588 à 28608, 28541 à 28563 et 28565 à 28589 de la séquence du polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5.

20 41°) Kit ou coffret de détection d'un coronavirus associé au SRAS, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un réactif sélectionné dans le groupe constitué par : une paire d'amorces selon la revendication 12, une sonde selon la revendication 13, une puce ou un filtre à ADN ou à ARN selon la revendication 14, un vecteur recombinant selon l'une quelconque des revendications 15 à 28, une cellule
25 modifiée selon la revendication 30, une souche isolée de coronavirus selon la revendication 1 ou la revendication 2 et un polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5.

revendication 1 ou la revendication 2 et un polynucléotide selon l'une quelconque des revendications 3 à 5.

1/83



Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6

7/83




FIGURE 7





FIGURE 8

9/83

A



B





Figure 9

10/83

ELISA-N 4 μ g



ELISA-N 2 μ g




Figure 10a

11/83




Figure 10b

12/83




Figure 11




FIGURE 13.1

```

15/83

>< Sau96I
  >< PssI
    >< Pali
  >< NspIV
    >< MnlI
      >< HaeIII
        >< EcoO109I
          >< DraII>< MboII >< PmlI
            >< MnlI >< Cfr13I >< PmaCI
              >< Ksp632I >< BsuRI > < MaeII
                >< HinfI >< BsiZI>< EcoNI >< Eco72I
                  >< EarI >< BshI >< BslI >< BsaAI
                    >< PleI >< Eam1104I>< AsuI >< BsiYI>< BbrPI >< MnlI
TGGCTTCGGG GACTCTGTGG AAGAGGCCCT ATCGGAGGCA CGTGAACACC TCAAAAATGG CACTTGTGGT
  360          370          380          390          400          410          420

>< Tru9I
  >< SfaNI
    >< RmaI >< Csp6I >< BspWI >< MseI
    >< MaeI >< AluI >< AfaI >< AluI > < MaeII
CTAGTAGAGC TGGAAAAAGG CGTACTGCCC CAGCTTGAAC AGCCCTATGT GTTCATTAAA CGTTCTGATG
  430          440          450          460          470          480          490

  >< Pali
    >< HaeIII
      >< Tru9I >< GdiII >< RsaI
        >< MseI >< EaeI >< McrI >< Csp6I
          >< Esp4I >< BsuRI >< BsmI BsiEI ><
            >< AflII >< BshI >< AluI >< BscCI >< AfaI
CCTTAAGCAC CAATCACGGC CACAAGGTCG TTGAGCTGGT TGCAGAAATG GACGGCATTC AGTACGGTCG
  500          510          520          530          540          550          560

  >< ScaI >< NspI >< NspHI
    >< RsaI >< NlaIII
      > < Csp6I >< BslI
        >< BsrI >< BsiYI >< MboII
          >< AciI >< AfaI >< AflIII >< MunI >< AciI
TAGCGGTATA AACTGAGGAG TACTCGTGCC ACATGTGGGC GAAACCCCAA TTGCATACCG CAATGTTCTT
  570          580          590          600          610          620          630

  >< TthHB8I
    >< TaqI
      >< Sau3AI
        >< NdeII
          >< MboI
            >< DpnII
              > < DpnI
                >< ClaI
                  >< Bsu15I
                    >< BspDI
                      >< BspAI
                        > < Bsp143I
                          >< Bsp106I
                            >< BsiXI >< MaeIII >
                              >< BscI>< SfaNI DdeI ><
                                >< BanIII BfrI ><
CTTCGTAAGA ACGGTAATAA GGGAGCCGGT GGTCATAGCT ATGGCATCGA TCTAAAGTCT TATGACTTAG
  640          650          660          670          680          690          700

```

FIGURE 13.2

```

>< Sau3AI
>< NdeII
>< MboI
>< HphI
>< DpnII
>< BspAI
>< AlwI>< DpnI
>< AluI >< Bsp143I
GTGACGAGCT TGGCACTGAT CCCATTGAAG ATTATGAACA AAACCTGGAAC ACTAAGCATG GCAGTGGTGC
710 720 730 740 750 760 770

>< SstI
>< SduI
>< SacI
>< NspII
>< MnlI
>< HgiAI
>< Eco24I
>< SduI
>< NspII
>< HgiAI
>< DraIII
>< Bsp1286I
>< BmyI
>< Alw21I
ACTCCGTGAA CTCACTCGTG AGCTCAATGG AGGTGCAGTC ACTCGCTATG TCGACAACAA TTTCTGTGGC
780 790 800 810 820 830 840

>< MaeIII
>< AccI
>< ThaI
>< ThaI
>< MvnI
>< MvnI
>< HinP1I
>< Hin6I
>< HhaI
>< CfoI
>< BstUI
>< BstUI
>< Bsp50I
>< Bsp50I
>< AciI
>< AccII
>< TthHB8I
>< TthHB8I
>< TaqI
>< TaqI
>< MnlI
>< Ksp632I
>< HinfI>< PleI
>< Eam1104I
>< EarI
>< BbvI>< AccI >< Fnu4HI
CCGAACAAC T GATTACATC GAGTCGAAGA GAGGTGTCTA CTGCTGCCGT GACCATGAGC ATGAAATTGC
920 930 940 950 960 970 980

>< TthHB8I
>< TaqI
>< SfuI
>< NspV>< Tru9I
>< LspI>< MseI
>< ScrFI >< HinP1I

```

FIGURE 13.3

17/83

```

>< MvaI      >< Hin6I      >< SduI      >< Csp45I
>< Ecl136I   >< HhaI      >< NspII     >< BstBI
>< BstOI     >< HaeII     >< HgiAI     >< Bsp119I
>< BstNI     >< Eco47III   >< Bsp1286I  >< BsiCI
>< BsiLI     >< CfoI      >< BmyI      >< Bpu14I
>< ApyI >< DdeI >< Bsp143II >< AluI   >< Alw21I   >< AsuII
CTGGTTCAC   GAGCGCTCTG ATAAGAGCTA CGAGCACCAG ACACCCTTCG AAATTAAGAG TGCCAAGAAA
    990         1000         1010         1020         1030         1040         1050

                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                >< BsmI
                                >< BscCI
                                >< MnlI
TTTGACACTT  TCAAAGGGGA ATGCCCAAAG TTTGTGTTTC CTCTTAAC   AAAAGTCAAA GTCATTCAAC
    1060         1070         1080         1090         1100         1110         1120

>< PmlI
>< PmaCI
>< MaeII
>< Eco72I
>< BsaAI
>< BbrPI
>< AflIII    >< NlaIII    >< RsaI
>< AflIII    >< MnlI>< DdeI    >< Bst1107I >< Csp6I
>< AflIII    >< AccI      >< AfaI
CACGTGTTGA  AAAGAAAAAG ACTGAGGGTT TCATGGGGCG TATACGCTCT GTGTACCCTG TTGCATCTCC
    1130         1140         1150         1160         1170         1180         1190

>< SfaNI
>< MaeIII    >< AccI      NlaIII ><
ACAGGAGTGT  AACAATATGC ACTTGCTAC  CTTGATGAAA TGTAATCATT GCGATGAAGT TTCATGGCAG
    1200         1210         1220         1230         1240         1250         1260

                                >< SinI
                                >< Sau96I
                                PssI ><
                                >< Psp5II
                                >< PpuMI
                                >< NspIV
                                >< NspHII
                                >< Eco47I
                                >< DraII
                                >< Cfr13I
                                >< BsiZI
                                >< Bme18I
                                >< AvaII
                                >< AsuI
>< MaeII
ACGTGCGACT  TTCTGAAAGC CACTTGTGAA CATTGTGGCA CTGAAAATTT AGTTATTGAA GGACCTACTA
    1270         1280         1290         1300         1310         1320         1330

                                EcoO109I ><AflIII >
                                Van91I ><
                                SinI ><
                                Sau96I ><
                                PflMI ><
                                NspIV ><
                                NspHII >
                                Eco47I ><
                                Cfr13I ><
                                BslI ><
                                BsiZI ><
                                BsiYI ><
                                Bme18I ><
                                AvaII ><
                                AsuI ><

>< RsaI
>< NspI
>< NlaIV
>< NlaIII
>< NspHI>< KpnI
>< Eco64I
>< Csp6I
>< BscBI
>< BanI
>< Asp718
>< AfaI
>< AccB1I

```

FIGURE 13. 4

```

    >< Acc65I          >< SfcI          >< NlaIII          AccB7I ><
CATGTGGGTA CCTACCTACT AATGCTGTAG TGAAATGCC ATGTCCTGCC TGTCAAGACC CAGAGATTGG
    1340          1350          1360          1370          1380          1390          1400

                                >< TthHB8I
                                >< TaqI>< MnlI
                                >< HinfI
    >< DdeI
ACCTGAGCAT AGTGTTCGAG ATTATCACAA CCACTCAAAC ATTGAAACTC GACTCCGCAA GGGAGGTAGG
    1410          1420          1430          1440          1450          1460          1470

                                >< PleI          >< AciI

    >< RmaI
    >< MnlI
    >< MaeI          >< BbvI          >< Fnu4HI          BscBI ><
ACTAGATGTT TTGGAGGCTG TGTGTTTGCC TATGTTGGCT GCTATAATAA GCGTGCCTAC TGGGTTCCCTC
    1480          1490          1500          1510          1520          1530          1540

                                XhoII ><
                                Sau3AI ><
                                NdeII ><
                                MflI ><
                                MboI ><
                                >< MaeIII          >< Eco31I          DpnII ><
                                >< Pali          >< HaeIII          >< BsrI          >< MnlI DpnI >
    >< RmaI          >< BsuRI          >< BspWI          >< BsmAI          BstYI ><
    >< MnlI          >< DdeI          >< BglI          >< BsaI>< HphI          BspAI ><
    >< MaeI          >< BshI>< Alw26I          Bsp143I >
GTGCTAGTGC TGATATTGGC TCAGGCCATA CTGGCATTAC TGGTGACAAT GTGGAGACCT TGAATGAGGA
    1550          1560          1570          1580          1590          1600          1610

                                > < Tru9I
                                > < MseI
                                >< MaeII          >< Tru9I
                                >< HpaI
                                >< HindII
                                >< HinfI >< PleI >< HincII
                                >< AlwI >< DdeI          >< AflIII          >< MseI
                                >< Eam1104I
TCTCCTTGAG ATACTGAGTC GTGAACGTGT TAACATTAAC ATTGTTGGCG ATTTTCATTT GAATGAAGAG
    1620          1630          1640          1650          1660          1670          1680

    >< MboII
    >< BstXI          >< SfaNI
GTTGCCATCA TTTTGGCATC TTTCTCTGCT TCTACAAGTG CCTTTATTGA CACTATAAAG AGTCTTGATT
    1690          1700          1710          1720          1730          1740          1750

                                >< StyI
                                >< MaeIII
                                >< EcoT14I
                                >< PleI          >< Eco130I
                                >< MaeIII          >< BssT1I          BslI ><
                                >< HinfI>< AciI          >< BsaJI          BsiYI ><
ACAAGTCTTT CAAAACCATT GTTGAGTCCT GCGGTAAC TAAGTTACC AAGGGAAAGC CCGTAAAAGG
    1760          1770          1780          1790          1800          1810          1820

                                >< Sau3AI          >< Van91I
                                >< NdeII          >< PflMI
                                >< MboI          >< DraIII
                                >< DpnII          >< BslI
                                >< DpnI >< Tru9I          >< BsiYI
                                >< BspAI >< MseI          >< BbvI          >< MnlI
                                >< Bsp143I          >< AccB7I          Fnu4HI ><

```

FIGURE 13.5

19/83

```

TGCTTGAAC ATTGGACAAC AGAGATCAGT TTTAACACCA CTGTGTGGTT TTCCCTCACA GGCTGCTGGT
 1830      1840      1850      1860      1870      1880      1890

      >< Thai
      >< SfaNI
      >< MvnI
      >< HinP1I
>< HinP1I
>< Hin6I
>< Hin6I
      >< HhaI
>< Sau3AI      >< HhaI
>< NdeII      >< CfoI
>< MboI      >< CfoI
>< DpnII      >< BstUI
      >< DpnI      >< BssHII
>< BspAI      >< Bsp50I
      >< Bsp143I      >< AccII      >< Fnu4HI      >< BbvI
GTTATCAGAT CAATTTTTCG GCGCACACTT GATGCAGCAA ACCACTCAAT TCCTGATTTG CAAAGAGCAG
 1900      1910      1920      1930      1940      1950      1960

      >< TthHB8I
      >< StyI
      >< NcoI
      >< HindII
      >< HincII
      >< HinII
      >< EcoT14I
      >< Eco57I
      >< TaqI>< Eco130I
>< SalI >< DsaI
>< RtrI >< BssT1I
      >< BsaHI
      >< BbiII>< NlaIII
      >< AcyI >< HgaI
>< MaeIII
      >< BbvI
      >< MaeII >< AccI>< BsaJI      HphI ><
CTGTCACCAT ACTTGATGGT ATTTCTGAAC AGTCATTACG TCTTGTCGAC GCCATGGTTT ATACTTCAGA
 1970      1980      1990      2000      2010      2020      2030

      >< RsaI
      >< NdeI      > < Csp6I
      >< MaeIII >< BsrI >< AfaI      >< DdeI
CCTGCTCACC AACAGTGTC AATTATGGC ATATGTAAC TGTGGTCTTG TACAACAGAC TTCTCAGTGG
 2040      2050      2060      2070      2080      2090      2100

      >< StuI
      >< Pali
      >< HaeIII
      >< Eco147I
      >< SduI      >< DdeI
      >< NspII      >< BsuRI
      >< Bsp1286I      >< BshI
      >< BmyI      >< AatI      > < MnlI      DdeI ><
TTGTCTAATC TTTTGGGCAC TACTGTTGAA AAACCTCAGGC CTATCTTTGA ATGGATTGAG GCGAAACTTA
 2110      2120      2130      2140      2150      2160      2170

      >< TfiI
      >< HinfI
      >< SfaNI >< BsgI      >< FokI      Tth111I ><
GTGCAGGAGT TGAATTTCTC AAGGATGCTT GGGAGATTCT CAAATTTCTC ATTACAGGTG TTTTGGACAT
 2180      2190      2200      2210      2220      2230      2240

```

FIGURE 13.6

```

Tru9I ><
MseI ><
HpaI >
HindII >
HincII >
>< Eco57I
CGTCAAGGGT CAAATACAGG TTGCTTCAGA TAACATCAAG GATTGTGTAA AATGCTTCAT TGATGTTGTT
2250 .      2260      2270      2280      2290      2300      2310

>< Sau3AI
>< NdeII
>< MboI
> < MaeIII
>< FbaI
>< DpnII
>< DpnI
>< BspAI
>< Bsp143I
>< TthHB8I
>< TaqI
>< BsiQI
>< BclI
>< HinP1I
>< Hin6I
>< HhaI
>< CfoI
>< Sau3AI
>< NdeII
>< DpnII
>< DpnIMboII ><
>< DdeI ><
>< Bsp143I
>< MboIBfrI ><
>< BspAI BbsI ><
AACAAGGCAC TCGAAATGTG CATTGATCAA GTCACATATCG CTGGCGCAAA GTTGCATCA CTCAACTTAG
2320      2330      2340      2350      2360      2370      2380

>< PvuII
>< MaeII
>< Bst1107I
>< BsaAI
>< BbvI
>< HphI
>< DrdI
>< AccI
>< Bst1107I
>< BsaAI
>< BbvI
>< Fnu4HI
>< Fnu4HI
>< Psp5I
>< NspBII
>< Fnu4HI
>< AluI
GTGAAGTCTT CATCGCTCAA AGCAAGGGAC TTTACCGTCA GTGTATACGT GGCAAGGAGC AGCTGCAACT
2390      2400      2410      2420      2430      2440      2450

>< Tru9I
>< NlaIV
>< MseI
>< MnlI
>< Esp4I
>< Eco64I
>< BscBI
>< NlaIII >< BanI
>< AflIII
>< BbvI
>< AccB1I
>< MaeIII
>< TfiI
>< HinfI
>< HphI
>< AfaI
>< ScaI
>< RsaI
>< NlaIIIMnlI ><
>< MnlI ><
>< Csp6I
ACTCATGCCT CTTAAGGCAC CAAAAGAAGT AACCTTCTT GAAGGTGATT CACATGACAC AGTACTTACC
2460      2470      2480      2490      2500      2510      2520

> < XhoI
>< TthHB8I
>< TthHB8I>< TaqI
> < SlaI
> < PaeR7I
> < NspIII
>< HphI >< Hin1I
> < Eco88I
> < CcrI
>< Esp3I >< BsaHI
> < BcoI
>< BsmAI >< BbiII
> < AvaI >< HgaI
>< TaqI > < Ama87I>< BsmBI
>< Alw26I >< AcyI
>< DdeI>< MnlI
>< AluI
TCTGAGGAGG TTGTTCTCAA GAACGGTGAA CTCGAAGCAC TCGAGACGCC CGTTGATAGC TTCACAAATG
2530      2540      2550      2560      2570      2580      2590

```

FIGURE 13.7

```

                                >< PstI >< NlaIII
                                >< HaeIII >< MnlI
                                >< BsuRI >< DdeI >< Tru9I
                                >< BshI >< BfrI >< MseI
>< AluI >< BsrI
GAGCTATCGT TGGCACACCA GTCTGTGTAA ATGGCCTCAT GCTCTTAGAG ATTAAGGACA AAGAACAATA
      2600      2610      2620      2630      2640      2650      2660

                                >< VneI
                                Tru9I ><
                                >< SnaI
                                >< SduI
                                >< NspII
                                MseI ><
                                >< HgiAI
                                Bsp1286I >< BslI ><
                                BsiYI ><
                                >< BmyI
                                >< ApaI
                                >< Tru9I >< Alw44I
                                >< MseI >< Alw21I
CTGCGCATTG TCTCCTGGTT TACTGGCTAC AAACAATGTC TTTCGCTTAA AAGGGGGTGC ACCAATTAAA
      2670      2680      2690      2700      2710      2720      2730

                                >< TfiI
>< MaeIII >< MboII > < MaeIII >< HinfI AluI ><
GGTGTAACCT TTGGAGAAGA TACTGTTTGG GAAGTTCAAG GTTACAAGAA TGTGAGAATC ACATTTGAGC
      2740      2750      2760      2770      2780      2790      2800

                                >< RsaI
                                >< NlaIV
                                MaeIII ><
                                >< MspI>< KpnI
                                >< HpaII
                                >< HapII
                                > < Eco64I
                                >< SduI >< Csp6I
                                >< NspII >< TfiI >< BscBI
                                >< HgiAI > < BanI
                                >< Bsp1286I > < Asp718
                                >< BmyI >< HinfI >< AfaI
                                >< Alw21I > < AccB1I
                                >< AccI > < Acc65I
TTGATGAACG TGTGACAAA GTGCTTAATG AAAAGTGCTC TGTCTACACT GTTGAATCCG GTACCGAAGT
      2810      2820      2830      2840      2850      2860      2870

                                >< Sau3AI
                                >< NdeII
                                >< MboI
                                >< DpnII
                                > < DpnI
                                >< NspI
                                >< NspHI
                                >< MboII >< BspAI
                                >< NlaIII > < BsrI > < Bsp143I
>< DdeI >< MnlI >< AlwNI >< BbsI >< AlwNI
TACTGAGTTT GCATGTGTTG TAGCAGAGGC TGTGTGAAG ACTTTACAAC CAGTTTCTGA TCTCCTTACC
      2880      2890      2900      2910      2920      2930      2940

                                >< Sau3AI
                                >< NdeII
                                >< MboI
                                >< DpnII
                                >< DpnI
                                >< BspAI

```

FIGURE 13.8

22/83

```

    >< NlaIII>< Bsp143I          >< AluI          >< SfaNI
AACATGGGTA TTGATCTTGA TGAGTGGAGT GTAGCTACAT TCTACTTATT TGATGATGCT GGTGAAGAAA
  2950          2960          2970          2980          2990          3000          3010

                                >< SfaNI
                                >< MnlI
                                >< Ksp632I          >< MnlI
                                >< EarI          >< MboII
    >< MboII          >< GsuI
                                >< Eam1104I          >< MboII
                                >< MnlI          >< MnlI
    >< HphI          >< MaeII>< BpmI          >< MnlI          >< MnlI
ACTTTTCATC ACGTATGTAT TGTTCCTTTT ACCCTCCAGA TGAGGAAGAA GAGGACGATG CAGAGTGTGA
  3020          3030          3040          3050          3060          3070          3080

                                >< RsaI
                                >< RsaI
                                >< NlaIII
                                >< MnlI          >< FokI
                                >< Csp6I          Eco31I ><
                                >< Csp6I          >< MamI BsmAI ><
                                >< AfaI          >< BsiBI BsaI ><
    >< MboII          >< AfaI          >< BsaB1Alw26I ><
    >< MboII
GGAAGAAGAA ATTGATGAAA CCTGTGAACA TGAGTACGGT ACAGAGGATG ATTATCAAGG TCTCCCTCTG
  3090          3100          3110          3120          3130          3140          3150

    >< NlaIV>< PvuII>< XmnI
    >< Eco64I >< Psp5I          >< TthHB8I
    >< MnlI >< DdeI          >< TaqI
    >< BscBI>< NspBII >< MnlI          >< MnlI          >< MboII
    >< BanI          >< MnlI          >< Ksp632I          >< MboII >< MboII
    >< AccBII >< AluI >< Asp700I          >< EarI          >< BsrI
    >< Eam1104I >< MboII>< BbsI
GAATTTGGTG CCTCAGCTGA AACAGTTCGA GTTGAGGAAG AAGAAGAGGA AGACTGGCTG GATGATACTA
  3160          3170          3180          3190          3200          3210          3220

                                >< Tru9I
                                >< MseI          >< Eco57I
    >< FokI
    >< DdeI
CTGAGCAATC AGAGATTGAG CCAGAACCAG AACCTACACC TGAAGAACCA GTTAATCAGT TTAAGTGGTA
  3230          3240          3250          3260          3270          3280          3290

                                >< MnlI
    >< Tru9I          >< Tru9I          >< HindII>< Tru9I          >< DraIII
    >< MseI          >< MseI          >< HincII>< MseI          >< BspWI
    >< DraI
TTTAAACTT ACTGACAATG TTGCCATTAA ATGTGTTGAC ATCGTTAAGG AGGCACAAAG TGCTAATCCT
  3300          3310          3320          3330          3340          3350          3360

                                >< VneI
                                >< SnaI
                                >< SduI
                                >< NspII
                                >< HgiAI
                                >< Bsp1286I
                                >< BmyI
                                >< ApaLI
                                >< Alw44I
    >< HphI          >< NlaIII          >< BspMI          >< Alw21I
    >< BbvI          >< Fnu4HI
ATGGTGATTG TAAATGCTGC TAACATACAC CTGAAACATG GTGGTGGTGT AGCAGGTGCA CTCAACAAGG
  3370          3380          3390          3400          3410          3420          3430

                                >< Sau96I
                                >< Pali
                                >< NspIV
                                >< HaeIII
                                >< Cfr13I
    >< NlaIV

```

FIGURE 13.9

```

>< Eco64I
  >< BscBI
>< BanI
  >< AccB1I>< NlaIII
CAACCAATGG TGCCATGCAA AAGGAGAGTG ATGATTACAT TAAGCTAAAT GGCCCTCTTA CAGTAGGAGG
3440      3450      3460      3470      3480      3490      3500

>< BsuRI
  >< BsiZI
  >< BshI
  >< MnlI
  >< AluI
  >< AsuI
  >< MnlI
  >< SinI
  >< Sau96I
  >< NspIV
  >< NspHI>< NspHII
  >< Eco47I
  >< Cfr13I
  >< NlaIII
  >< BspMI
  >< BsiZI
  >< Bme18I
  >< AvaII MnlI ><
  >< DdeI
  >< NspI>< AsuI FokI ><
GTCTTGTTTG CTTTCTGGAC ATAATCTTGC TAAGAAGTGT CTGCATGTTG TTGGACCTAA CCTAAATGCA
3510      3520      3530      3540      3550      3560      3570

  >< Tru9I
  >< HphI> < MseI
  >< Esp4I
  >< AluI
  >< NdeI
  >< AflIII>< Fnu4HI
  >< BbvI
GGTGAGGACA TCCAGCTTCT TAAGGCAGCA TATGAAAATT TCAATTCACA GGACATCTTA CTTGCACCAT
3580      3590      3600      3610      3620      3630      3640

  >< Eco57I
  >< BcgI
  >< BsgI
  >< BcgI/a
  >< BspMI
  >< AluI
  >< NlaIII
ACAGGTTTAT ATTGCAGTCA ATGACAAAGC TCTTTATGAG CAGGTTGTCA TGGATTATCT TGATAACCTG
3720      3730      3740      3750      3760      3770      3780

  >< RsaI
  >< Csp6I
  >< AfaI
  >< Eco57I
  >< BscBI
  >< MnlI
  >< NlaIV
  >< TfiI
  >< MboII
  >< MaeI
  >< HinfI
  >< DdeI
AAGCCTAGAG TGGAAGCACC TAAACAAGAG GAGCCACCAA ACACAGAAGA TTCCAAACT GAGGAGAAAT
3790      3800      3810      3820      3830      3840      3850

  >< Tru9I
  >< StuI
  >< Pali
  >< MseI
  >< MnlI
  >< MaeIII
  >< HaeIII
  >< EcoO65I
  >< Eco147I
  >< Eco91I
  >< BsuRI
  >< BstXI ><
  >< BshI
  >< BstPI
  >< AatI
  >< BstEII
CTGTCGTACA GAAGCCTGTC GATGTGAAGC CAAAAATTAA GGCCTGCATT GATGAGGTTA CCACAACACT
3860      3870      3880      3890      3900      3910      3920

  >< RsaI
  >< Csp6I
  >< AfaI
  >< TthHB8I
  >< TaqI
  >< EcoRV
  >< HindIII
  >< DdeI
  >< EcoRV
  >< HindIII
  >< TfiI ><
  >< NlaIII ><
  >< HinfI ><
  >< DdeI
  >< EcoRV
  >< HindIII

```

FIGURE 13.10

```

>< BsrI      >< MboII      >< MaeIII      >< Eco32I      >< AluI
GGAAGAACT  AAGTTTCTTA  CCAATAAGTT  ACTCTTGTTT  GCTGATATCA  ATGGTAAGCT  TTACCATGAT
3930      3940      3950      3960      3970      3980      3990

      >< NspI
      >< NspHI
      >< NlaIII
>< MnlI      >< SfaNI
      >< EcoNI
      >< MboII >< BslI      >< NlaIII
>< DdeI      >< BfrI      >< HphI      >< BsiYI      >< FokI
TCTCAGAACA  TGCTTAGAGG  TGAAGATATG  TCTTTCCTTG  AGAAGGATGC  ACCTTACATG  GTAGGTGATG
4000      4010      4020      4030      4040      4050      4060

>< SpeI
>< RmaI
>< MaeI      >< EcoRV>< HphI      >< SfaNI
>< HphI      >< Eco32I      >< MnlI      >< DdeI
TTATCACTAG  TGGTGATATC  ACTTGTTGTTG  TAATACCCTC  CAAAAAGGCT  GGTGGCACTA  CTGAGATGCT
4070      4080      4090      4100      4110      4120      4130

      >< ScrFI
      >< RsaI
      >< MvaI
      >< EcoRII
      >< Ecl136I
      >< DsaV
      >< Csp6I >< EcoNI
      >< BstOI
      >< BstNI
      >< BsiLI
      >< BsaJI
      >< BsaAI >< BslI
      >< MaeII>< ApyI
      >< AfaI >< BsiYI
>< AluI      >< MboII      >< BsrI      >< AfaI >< BsiYI
CTCAAGAGCT  TTGAAGAAAG  TGCCAGTTGA  TGAGTATATA  ACCACGTACC  CTGGACAAGG  ATGTGCTGGT
4140      4150      4160      4170      4180      4190      4200

      >< Tru9I
      >< MseI
      >< DdeI      >< Esp4I      >< RsaI
      >< MnlI      >< BspWI      >< Csp6I
      >< FokI      >< AluI      >< AflII      >< Eco57I >< AfaI
TATACACTTG  AGGAAGCTAA  GACTGCTCTT  AAGAAATGCA  AATCTGCATT  TTATGTACTA  CCTTCAGAAG
4210      4220      4230      4240      4250      4260      4270

      >< ScrFI
      >< MvaI
      >< EcoRII
      >< Ecl136I
      >< XmnI      >< RmaI      >< DsaV      NlaIII ><
      >< Ksp632I      >< TfiI>< MboII      >< BstOI      Ksp632I ><
      >< EarI      >< Eam1104I      >< MaeI      >< BstNI      >< EarI
      >< DdeI      >< HinfI      >< BsiLI      Eam1104I ><
      >< BspWI      >< Asp700I      >< ApyI      BsmAI ><
      CACCTAATGC  TAAGGAAGAG  ATTCTAGGAA  CTGTATCCTG  GAATTTGAGA  GAAATGCTTG  CTCATGCTGA
4280      4290      4300      4310      4320      4330      4340

      >< VspI      >< Zsp2I
      >< Tru9I      >< Ppu10I
      >< MseI      >< NsiI
      >< MboII      >< NlaIII      >< FokI
      >< Eco57I      >< Mph1103I      >< FokI

```

FIGURE 13.11

25/83

```

>< AsnI          >< EcoT22I          >< BspWI
>< AseI          >< AvaIII          >< BglI          >< MaeII
AGAGACAAGA AAATTAATGC CTATATGCAT GGATGTTAGA GCCATAATGG CAACCATCCA ACGTAAGTAT
4350          4360          4370          4380          4390          4400          4410

          >< SfaNI
>< Tru9I          > < HindII          >< TfiI          >< SpeI
>< MseI          > < HincII>< MboII          >< RmaI
          >< MnlI          >< DrdI >< HinfI          >< MaeI
AAAGGAATTA AAATTCAGA GGCATCGTT GACTATGGTG TCCGATTCTT CTTTATACT AGTAAAGAGC
4420          4430          4440          4450          4460          4470          4480

          >< MaeIII
>< SfcI          >< Fnu4HI          >< MunI
>< AluI          >< AluI          >< AciI          >< MaeIII ><
CTGTAGCTTC TATTATTACG AAGCTGAACT CTCTAAATGA GCCGCTTGTC ACAATGCCAA TTGGTTATGT
4490          4500          4510          4520          4530          4540          4550

          >< ThaI
          >< MvnI
          >< MboII
          >< HinPII
>< HinPII
          >< Hin6I
>< Hin6I
          >< HhaI
          >< HhaI
          >< Tru9I
>< NlaIII          >< Fnu4HI
          >< MseI          >< CfoI
          >< MnlI          >< CfoI
          >< Ksp632I          >< BstUI
          >< EarI          >< BssHII>< BspWI          >< Tru9I
          >< Eam1104I          >< Bsp50I          >< MseI
          >< BbvI          >< AccII          >< AluI          >< HphI ><
GACACATGGT TTTAATCTTG AAGAGGCTGC GCGCTGTATG CGTTCCTTA AAGCTCCTGC CGTAGTGTCA
4560          4570          4580          4590          4600          4610          4620

          >< MaeIII
>< SfaNI          >< AlwNI          >< MnlI >< MnlI>< DdeI
GTATCATCAC CAGATGCTGT TACTACATAT AATGGATACC TCACTTCGTC ATCAAAGACA TCTGAGGAGC
4630          4640          4650          4660          4670          4680          4690

          >< SinI
          >< Sau96I
          >< NspIV
          >< NspHII
>< SduI          >< Eco47I
>< NspII          >< Cfr13I
>< HgiAI          >< BsiZI
>< Bsp1286I          >< Bme18I          >< RsaI
>< BmyI          >< AvaII          >< Csp6I
>< Alw21I          >< AsuI          >< AfaI
ACTTTGTAGA AACAGTTTCT TTGGCTGGCT CTTACAGAGA TTGGTCCTAT TCAGGACAGC GTACAGGTT
4700          4710          4720          4730          4740          4750          4760

          > < TthHB8I
          > < TaqI
          >< SduI
          >< NspII
          >< Van91I          >< PflMI          >< Eco24I
          >< RsaI          >< HphI          >< BslI          >< Bsp1286I
          >< MseI          >< Csp6I          >< BsiYI          >< BmyI          >< GsuI ><
          >< Esp4I

```

FIGURE 13.12

```

      >< AflIII >< MaeIII      >< AfaI >< AccB7I >< BanIIBpmI ><
AGGTGTTGAA TTTCTTAAGC GTGGTGACAA AATTGTGTAC CACACTCTGG AGAGCCCCGT CGAGTTTCAT
      4770      4780      4790      4800      4810      4820      4830

                                >< Tru9I
                                >< PleI >< EcoNI
                                >< MnlI >< BslI
                                >< BsmAI >< BsiYI
      >< MnlI      >< HphI      >< HinfI>< Alw26I>< AciI >< MseI
CTTGACGGTG AGGTTCTTTT ACTTGACAAA CTAAAGAGTC TCTTATCCCT GCGGGAGGTT AAGACTATAA
      4840      4850      4860      4870      4880      4890      4900

                                >< AluI      >< NdeI
AAGTGTTTAC AACTGTGGAC AACACTAATC TCCACACACA GCTTGTGGAT ATGTCTATGA CATATGGACA
      4910      4920      4930      4940      4950      4960      4970

      >< SinI
      >< Sau96I
      >< NspIV
      >< NspHII
      >< Eco47I
      >< Cfr13I
      >< BsiZI
      >< Bme18I
      >< AvaII
      >< AsuI
                                >< MaeIII >< Tru9I >< MnlI
                                >< FokI >< MseI >< BspHI
GCAGTTTGGT CCAACATACT TGGATGGTGC TGATGTTACA AAAATTAAAC CTCATGTAAA TCATGAGGGT
      4980      4990      5000      5010      5020      5030      5040

                                > < TthHB8I
                                > < TaqI
      >< RsaI
      > < RmaI      >< SnaBI      >< ScaI
      > < MaeI      >< MaeII >< HindIII >< RsaI
      >< Csp6I      >< Eco105I      >< Csp6I
      >< AfaI      >< BsaAI >< AluI >< AfaI
AAGACTTTCT TTGTACTACC TAGTGATGAC ACACTACGTA GTGAAGCTTT CGAGTACTAC CATACTCTTG
      5050      5060      5070      5080      5090      5100      5110

      >< RsaI
      >< NspI
      >< NspHI
      >< NlaIII
      > < Csp6I      >< Tru9I      MnlI >
      >< AflIII      >< MseI      BslI ><
      >< AfaI      >< DraI      BsiYI ><
ATGAGAGTTT TCTTGCTAGG TACATGTCTG CTTTAAACCA CACAAAGAAA TGGAAATTTC CTCAAGTTGG
      5120      5130      5140      5150      5160      5170      5180

      >< Tru9I >< Tru9I      >< RmaI
      >< MseI >< MseI      >< MunI >< MaeI      AluI >
TGGTTTAACT TCAATTAAAT GGGCTGATAA CAATTGTTAT TTGTCTAGTG TTTTATTAGC ACTTCAACAG
      5190      5200      5210      5220      5230      5240      5250

                                >< SfaNI
                                >< SduI
                                >< NspII
                                >< Eco24I
                                >< Bsp1286I
                                >< BmyI      HphI >
                                >< BbvI Fnu4HI ><
                                >< BanII >< BspWI
      >< MnlI

```

FIGURE 13.13

```

CTTGAAGTCA AATTCAATGC ACCAGCACTT CAAGAGGCTT ATTATAGAGC CCGTGCTGGT GATGCTGCTA
  5260      5270      5280      5290      5300      5310      5320

>< VneI
>< SnoI
    >< SduI
    >< NspII
    >< HgiAI
    >< Bsp1286I
    >< BmyI
>< ApaLI
>< Alw44I
    >< Alw21I
    >< AluI
    MboII ><
    >< HphI
ACTTTTGTGC ACTCATACTC GCTTACAGTA ATAAACTGT TGGCGAGCTT GGTGATGTCA GAGAACTAT
  5330      5340      5350      5360      5370      5380      5390

    > < SphI
    > < PaeI
    > < NspI
    > < NspHI >< TfiI
    >< Tru9I
    >< SfcI > < NlaIII>< HinfI
    >< MseI
GACCCATCTT CTACAGCATG CTAATTTGGA ATCTGCAAAG CGAGTTCTTA ATGTGGTGTG TAAACATTGT
  5400      5410      5420      5430      5440      5450      5460

    >< Tru9I
    >< MseI
    >< AluI
    >< RsaI
    > < Csp6I
    Esp4I >
    >< AfaI
    AflII >
GGTCAGAAAA CTACTACCTT AACGGGTGTA GAAGCTGTGA TGTATATGGG TACTCTATCT TATGATAATC
  5470      5480      5490      5500      5510      5520      5530

    >< RsaI
    >< MboII
    >< RmaIHinfI ><
    >< Csp6I
    >< MaeI >< BbsI
    >< AfaI
>< Tru9I
    >< SfaNI
>< MseI
    >< NlaIII
TTAAGACAGG TGTTCCTATT CCATGTGTGT GTGGTCGTGA TGCTACACAA TATCTAGTAC AACAGAGTC
  5540      5550      5560      5570      5580      5590      5600

    >< RsaI
    >< Csp6I
    >< AfaI
    >< PleI
    > < DdeI
    >< BspWI >< BspMI
    >< AfaI
TTCTTTTGTG ATGATGTCTG CACCACCTGC TGAGTATAAA TTACAGCAAG GTACATTCTT ATGTGCGAAT
  5610      5620      5630      5640      5650      5660      5670

    >< RsaI
    >< DdeI
    >< BsmAI
    >< BsaI
    >< Alw26I
    >< Eco31I
    >< MaeIII
    >< Csp6I
    >< AfaI >< BsrI
    >< MnlI ><
    >< HphI >
GAGTACACTG GTAACATATCA GTGTGGTCAT TACTCTATA TAACTGCTAA GGAGACCCTC TATCGTATTG
  5680      5690      5700      5710      5720      5730      5740

    >< SstI
    >< SduI
    >< SacI
    >< NspII
    >< HgiAI
    >< Eco24I
    >< Ecl136II
    >< Bsp1286I
    >< BmyI
    >< SinI
    >< Sau96I
    >< NspIV
    >< NspHII
    > < RsaI >< MaeIII
    >< Eco47I
    >< Cfr13I
    >< BsiZI
    >< Bmel8I

```

FIGURE 13. 14

28/83

```

>< BanII
>< Alw21I
>< AluI
ACGGAGCTCA CCTTACAAAG ATGTCAGAGT ACAAAGGACC AGTGACTGAT GTTTTCTACA AGGAAACATC
5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810

>< TthHB8I
>< TaqI >< MaeIII
TTAACTTACA ACCATCAAGC CTGTGTCGTA TAAACTCGAT GGAGTTACTT ACACAGAGAT TGAACCAAAA
5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880

>< RsaI
>< Csp6I
>< SfcI >< BbvI
>< FokI >< Fnu4HI >< AfaI
TTGGATGGGT ATTATAAAAA GGATAATGCT TACTATACAG AGCAGCCTAT AGACCTTGTA CCAACTCAAC
5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950

Tru9I ><
SwaI ><
MseI ><
MamI ><
DraI ><
BsiBI ><
BsaBI ><
>< AflIII
CATTACCAAA TGCGAGTTTT GATAATTTCA AACTCACATG TTCTAACACA AAATTTGCTG ATGATTTAAA
5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020

>< MboII
>< AluI >< AluI >< MaeIII
TCAAATGACA GGCTTCACAA AGCCAGCTTC ACGAGAGCTA TCTGTCACAT TCTTCCAGTA CTTGAATGGC
6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090

>< SfcI
GATGTAGTGG CTATTGACTA TAGACACTAT TCAGCGAGTT TCAAGAAAGG TGCTAAATTA CTGCATAAGC
6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160

>< Tru9I
>< ScrFI
>< MvaI
>< MseI
>< EcoRII
>< Ecl136I
>< DsaV
>< BstOI
>< BstNI
>< BsiLI
>< MunI
>< BstXI
>< ApyI
>< MaeII
>< BstXI
CAATTGTTTG GCACATTAAC CAGGCTACAA CCAAGACAAC GTTCAAACCA AACACTTGGT GTTTACGTTG
6170 6180 6190 6200 6210 6220 6230

>< RsaI
>< Csp6I
>< AfaI >< BsrI
TCTTTGGAGT ACAAAGCCAG TAGATACTTC AAATTCATTT GAAGTTCTGG CAGTAGAAGA CACACAAGGA
6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300

>< HindII
>< HincII
>< MnlI
>< Eco57I
ATGGACAATC TTGCTTGTGA AAGTCAACAA CCCACCTCTG AAGAAGTAGT GGAAAATCCT ACCATACAGA
6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370

```

FIGURE 13.15

29/83

```

                >< MaeIII
                >< MaeII
AGGAAGTCAT AGAGTGTGAC GTGAAAACTA CCGAAGTTGT AGGCAATGTC ATACTTAAAC CATCAGATGA
    6380         6390         6400         6410         6420         6430         6440

                >< XhoII
                >< Sau3AI
                >< NlaIII
                >< NdeII
                >< MflI
                >< MboI
                >< DpnII
                >< DpnI
                >< BstYI
                >< BspAI
    >< Tru9I
    >< MseI
                >< BspHI >< Bsp143I>< Fnu4HI
                > < MaeIII
                >< MnlI >< BbvI
                >< AlwI
AGGTGTTAAA GTAACACAAG AGTTAGGTCA TGAGGATCTT ATGGCTGCTT ATGTGGAAAA CACAAGCATT
    6450         6460         6470         6480         6490         6500         6510

                >< SauI
                >< RmaI
                >< MstII
                >< MaeI
                >< Eco81I
                >< DdeI
                >< CvnI
                >< Bsu36I
                >< Bse21I
                >< BfrI> < Tru9I
    >< Tru9I
    >< MseI
                >< AluI
                >< AocI >< DraI
                >< BbvI >< NlaIII
                >< Fnu4HI ><
ACCATTAAGA AACCTAATGA GCTTTCACCTA GCCTTAGGTT TAAAAACAAT TGCCACTCAT GGTATTGCTG
    6520         6530         6540         6550         6560         6570         6580

    >< VspI
    >< Tru9I
    >< MseI
    >< AsnI
    >< AseI
    >< StyI
    >< EcoT14I
    >< Eco130I
    >< BssT1I
    >< BsaJI
    >< DdeI
    >< BslI
    >< BsiYI
    >< BfrI
    >< Fnu4HI
CAATTAATAG TGTTCCCTGG AGTAAAATTT TGGCTTATGT CAAACCATTC TTAGGACAAG CAGCAATTAC
    6590         6600         6610         6620         6630         6640         6650

                >< HinP1I
                >< Hin6I
                >< HhaI
                >< DdeI
    >< BbvI
    >< CfoI
                >< Tru9I
                >< MaeII>< MseI
                >< DraIII
                >< AflIII
AACATCAAAT TGCGCTAAGA GATTAGCACA ACGTGTGTTT AACAATTATA TGCCTTATGT GTTTACATTA
    6660         6670         6680         6690         6700         6710         6720

                >< RsaI
                >< Csp6I
    >< MunI
    >< AfaI
                >< RsaI>< XbaI
                >< Csp6I >< RmaI
                >< AfaI >< MaeI
                >< AluI
TTGTTCCAAT TGTGTACTTT TACTAAAAGT ACCAATTCTA GAATTAGAGC TTCACTACCT ACAACTATTG
    6730         6740         6750         6760         6770         6780         6790

                >< VspI
                >< Tru9I
                >< NaeI
                >< MspI
                >< MseI

```

FIGURE 13. 16

30/83

```

                                >< HpaII
                                >< HapII
                                >< Cfr10I >< FokI
                                >< AsnI
                                >< AseI>< HphI>< MaeIII
                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                >< SfaNI
                                >< AseI>< HphI>< MaeIII
CTAAAAATAG TGTAAAGAGT GTTGCTAAAT TATGTTTGGG TGCCGGGCATT AATTATGTGA AGTCACCCAA
6800        6810        6820        6830        6840        6850        6860

                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                >< DdeI
                                >< BfrI
                                >< BbvI
                                >< MaeIII >
ATTTTCTAAA TTGTTACAAA TCGCTATGTG GCTATTGTTG TTAAGTATTT GCTTAGGTTT TCTAATCTGT
6870        6880        6890        6900        6910        6920        6930

                                >< SduI
                                >< NspII
                                >< HgiAI
                                >< Bsp1286I
                                >< BmyI
                                >< Alw21I
                                >< RsaI
                                >< Csp6I
                                >< AfaI
                                >< Fnu4HI
                                >< AfaI
GTAAGTGCTG CTTTTGGTGT ACTCTTATCT AATTTTGGTG CTCCTTCTTA TTGTAATGGC GTTAGAGAAT
6940        6950        6960        6970        6980        6990        7000

                                >< Tru9I ><
                                >< MseI ><
                                >< Fnu4HI
                                >< MaeIII
                                >< MaeII
                                >< BbvI >
TGTATCTTAA TTCGTCTAAC GTTACTACTA TGGATTTCTG TGAAGGTTCT TTTCCCTTGCA GCATTTGTTT
7010        7020        7030        7040        7050        7060        7070

                                >< TfiI
                                >< MamI
                                >< HinfI
                                >< BsiBI
                                >< BsaBI >< AluI
                                >< XmnI>< MaeIII
                                >< Asp700I
                                >< RsaI ><
                                >< HphI
                                >< Csp6I ><
                                >< AluI >
                                >< PleI>< HinfI
                                >< BsaBI >< AluI
                                >< Asp700I
                                >< AfaI ><
AAGTGGATTA GACTCCCTTG ATTCTTATCC AGCTCTTGAA ACCATTCAGG TGACGATTTT ATCGTACAAG
7080        7090        7100        7110        7120        7130        7140

                                >< Pali
                                >< NspBII
                                >< HaeIII
                                >< GdiII
                                >< Fnu4HI
                                >< EaeI
                                >< DdeI
                                >< BsuRI
                                >< BshI >< BslI
                                >< MaeI
                                >< AciI>< BsiYI
                                >< RmaI
                                >< MaeI
CTAGACTTGA CAATTTTAGG TCTGGCCGCT GAGTGGGTTT TGGCATATAT GTTGTTTACA AAATTCTTTT
7150        7160        7170        7180        7190        7200        7210

                                >< BspMI
                                >< AluI
                                >< RmaI
                                >< MaeI
ATTTATTAGG TCTTTCAGCT ATAATGCAGG TGTTCTTTGG CTATTTTGCT AGTCATTTCA TCAGCAATTC
7220        7230        7240        7250        7260        7270        7280

                                >< RsaI ><
                                >< MboII
                                >< NlaIV
                                >< Eco64I
                                >< RsaI >< BscBI
                                >< Csp6I >< BanI
                                >< AfaI>< AccBII
                                >< RsaI ><
                                >< MboII
                                >< MamI ><
                                >< Csp6I ><
                                >< BsiBI ><
                                >< BsaBI ><
                                >< AfaI ><
>< NlaIII
                                >< AfaI>< AccBII

```

FIGURE 13.17

```

TTGGCTCATG TGGTTTATCA TTAGTATTGT ACAAATGGCA CCCGTTTCTG CAATGGTTAG GATGTACATC
7290      7300      7310      7320      7330      7340      7350

                                TthHB8I >>
                                >> TaqI
                                MnlI >>
                                >> NdeI
                                >> Ksp632I
                                >> EarI
                                >> Eam1104I >> AluI >> MboII >> NlaIII Eam1104I >>
>> FokI
TTCTTTGCTT CTTTCTACTA CATATGGAAG AGCTATGTTT ATATCATGGA TGGTTGCACC TCTTCGACTT
7360      7370      7380      7390      7400      7410      7420

                                XhoII >>
                                Sau3AI >>
                                NlaIII >>
                                NdeII >>
                                MflI >>
                                MboI >>
                                >> Thai
                                >> MvnI
                                >> HinP1I
                                >> Hin6I
                                >> HhaI
                                >> NlaIII
                                >> BspWI
GCATGATGTG CTATAAGCGC AATCGTGCCA CACGCGTTGA GTGTACAACT ATTGTTAATG GCATGAAGAG
7430      7440      7450      7460      7470      7480      7490

                                >> PalI
                                >> HaeIII
                                >> DsaI
                                >> MboII
                                >> BsuRI
                                >> BshI
                                >> DpnI
                                >> Bsp143I
                                >> MnlI
                                >> BsaJI
                                >> PleI >> HinfI
ATCTTTCTAT GTCTATGCAA ATGGAGGCCG TGGCTTCTGC AAGACTCACA ATTGGAATTG TCTCAATTGT
7500      7510      7520      7530      7540      7550      7560

                                >> RsaI
                                >> Csp6I
                                >> BsrI
                                >> AfaI
                                >> RsaI
                                >> Csp6I
                                >> BsrI
                                >> AfaI
GACACATTTT GCACTGGTAG TACATTCATT AGTGATGAAG TTGCTCGTGA TTTGTCACCTC CAGTTTAAAA
7570      7580      7590      7600      7610      7620      7630

                                >> Thai
                                >> MvnI
                                >> HphI
                                >> HinP1I
                                >> Hin6I
                                >> HhaI
                                >> HhaI
                                >> CfoI
                                >> CfoI
                                >> BstUI
                                >> BssHII
                                >> Bsp50I
                                >> BsrI
                                >> AccII
GACCAATCAA CCCTACTGAC CAGTCATCGT ATATTGTTGA TAGTGTTGCT GTGAAAAATG GCGCGCTTCA
7640      7650      7660      7670      7680      7690      7700

```

FIGURE 13. 18

32/83

```

                                >< FokI
                                >< BsmAI
                                >< Alw26I    >< AciI
    >< MnlI
CCTCTACTTT GACAAGGCTG GTCAAAAGAC CTATGAGAGA CATCCGCTCT CCCATTTTGT CAATTAGAC
    7710      7720      7730      7740      7750      7760      7770

                                >< VspI
                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                >< AsnI
                                >< AseI
    > < AluI
AATTTGAGAG CTAACAACAC TAAAGGTTCA CTGCCTATTA ATGTCATAGT TTTTGATGGC AAGTCCAAAT
    7780      7790      7800      7810      7820      7830      7840

                                >< SfcI    >< PvuII
                                >< RsaI    >< Psp5I
                                >< Csp6I    >< NspBII
    >< HinfI  >< DdeI  >< BcgI  >< AfaI  >< AluI
GCGACGAGTC TGCTTCTAAG TCTGCTTCTG TGTACTACAG TCAGCTGATG TGCCAACCTA TTCTGTTGCT
    7850      7860      7870      7880      7890      7900      7910

                                TthHB8I ><
                                TaqI ><
                                SalI ><
                                RtrI ><
                                HindII >
                                >< ScaI
                                >< RsaI    >< Tru9I
                                >< Csp6I    >< SfaNI >< Eco57I
                                >< AfaI    >< MseI    AccI ><
    >< AluI    >< MaeII
TGACCAAGCT CTTGTATCAG ACGTTGGAGA TAGTACTGAA GTTTCGTTA AGATGTTTGA TGCTTATGTC
    7920      7930      7940      7950      7960      7970      7980

                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                > < Esp4I    >< SfcI
                                > < AflII    >< BspWI  >< AluI
GACACCTTTT CAGCAACTTT TAGTGTTTCCT ATGGAAAAAC TTAAGGCACT TGTTGCTACA GCTCACAGCG
    7990      8000      8010      8020      8030      8040      8050

                                >< PvuII
                                >< Psp5I
                                >< NspBII
                                >< Fnu4HI
                                >< AluI
    >< AluI
AGTTAGCAAA GGGTGTAGCT TTAGATGGTG TCCTTTTCTAC ATTCGTGTCA GCTGCCCCGAC AAGGTGTTGT
    8060      8070      8080      8090      8100      8110      8120

                                MaeIII ><
                                >< HindII
                                >< HincII
                                >< BsmAI
                                >< FokI>< Alw26I
                                >< DdeI
                                >< BfrI
TGATACCGAT GTTGACACAA AGGATGTTAT TGAATGTCTC AAACCTTCAC ATCACTCTGA CTTAGAAGTG
    8130      8140      8150      8160      8170      8180      8190

                                >< XhoII
                                Sau3AI ><
                                >< NdeII
                                >< MflI
                                >< MboI
                                >< NlaIII >< HgaI
                                >< HinfI >< DpnII
                                DpnI ><

```

FIGURE 13.19

```

                                Bsp143I ><
                                >< BsaHI >< BstYI
                                >< BbiII >< BspAI
                                >< AclI >< BglII
                                >< MaeIII>< HphI
                                >< MaeIII >< HphI >< NlaIII
ACAGGTGACA GTTGTAAACA TTTCATGCTC ACCTATAATA AGGTTGAAAA CATGACGCCC AGAGATCTTG
      8200      8210      8220      8230      8240      8250      8260

                                >< NspI
                                >< NspHI
                                >< NlaIII
>< HinPII
>< Hin6I
  >< HhaI
  >< CfoI
                                >< BspWI >< MaeIII
GCGCATGTAT TGA CTGTAAAT GCAAGGCATA TCAATGCCCA AGTAGCAAAA AGTCACAATG TTTCACATCAT
      8270      8280      8290      8300      8310      8320      8330

                                >< NspI
                                >< NspHI
                                >< NlaIII
                                >< PvuII
                                >< Psp5I
                                >< Eam1105I
                                >< NspBII
                                >< BbvI
                                >< Fnu4HI
                                >< AflIII
                                >< AluI >< BbvI > < Fnu4HI
CTGGAATGTA AAAGACTACA TGTCTTTATC TGAACAGCTG CGTAAACAAA TTCGTAGTGC TGCCAAGAAG
      8340      8350      8360      8370      8380      8390      8400

                                >< RmaI
                                >< MaeI >< Eam1105I
AACACATAC CTTTTAGACT AACTTGTGCT ACAACTAGAC AGGTTGTCAA TGTCATAACT ACTAAAATCT
      8410      8420      8430      8440      8450      8460      8470

                                >< Tru9I
                                >< Pali
                                >< MseI
                                >< HaeIII
                                >< ScaI
                                >< Esp4I
                                >< RsaI >< Tru9I
                                >< BsuRI
                                >< Csp6I >< MseI
                                >< BshI
                                >< AfaI >< DraI >< AflIII >< BbvI
CACTCAAGGG TGGTAAGATT GTTAGTACTT GTTTTAACT TATGCTTAAG GCCACATTAT TGTGCGTTCT
      8480      8490      8500      8510      8520      8530      8540

                                >< RsaI
                                >< Csp6I
                                >< BsrI
                                >< NlaIII
                                >< Fnu4HI
                                >< AfaI
                                >< MaeIII
TGCTGCATTG GTTTGTTATA TCGTTATGCC AGTACATACA TTGTCAATCC ATGATGGTTA CACAAATGAA
      8550      8560      8570      8580      8590      8600      8610

                                >< MaeIII
                                > < MaeIII
                                >< FokI
ATCATTGGTT ACAAAGCCAT TCAGGATGGT GTCACCTCGTG ACATCATTTT TACTGATGAT TGTTTTGCAA
      8620      8630      8640      8650      8660      8670      8680

                                >< NspI
                                >< NspHI
                                >< NlaIII
                                >< HgaI
                                >< BstXI
                                >< BbvI
                                >< AluI
                                SfcI >
                                Fnu4HI ><
                                BbvI ><
ATAAACATGC TGGTTTTGAC GCATGGTTTA GCCAGCGTGG TGGTTCATAC AAAAATGACA AAAGCTGCCC
      8690      8700      8710      8720      8730      8740      8750

```

FIGURE 13. 20

34/83

```

                                >< ScrFI
                                >< ScrFI >< RsaI
                                >< MvaI >< MspI
                                >< EcoRII >< HpaII
                                >< Ecl136I>< NciI
                                >< DsaV >< HapII
                                >< BstOI>< DsaV
                                >< BstNI >< Csp6I
                                >< BsiLI >< BcnIDdeI ><
                                >< ApyI >< AfaI
                                >< Fnu4HI
                                >< AluI
TGTAGTAGCT GCTATCATT CAAGAGAGAT TGGTTTCATA GTGCCTGGCT TACCGGGTAC TGTGCTGAGA
8760 8770 8780 8790 8800 8810 8820

                                > < MaeIII >< HphI >< MnlI >< BspWI
GCAATCAATG GTGACTTCTT GCATTTTCTA CCTCGTGTTT TTAGTGCTGT TGGCAACATT TGCTACACAC
8830 8840 8850 8860 8870 8880 8890

                                Tru9I >
                                SfaNI ><
                                >< RsaI
                                MseI >
                                >< BspWI >< Fnu4HI >< Csp6I
                                >< BbvI>< MnlI >< DdeI >< AfaI
CTTCCAAACT CATTGAGTAT AGTGATTTTG CTACCTCTGC TTGCGTTCCT GCTGCTGAGT GTACAATTTT
8900 8910 8920 8930 8940 8950 8960

                                > < RmaI
                                >< MnlI
                                > < MaeI
TAAGGATGCT ATGGGCAAAC CTGTGCCATA TTGTTATGAC ACTAATTTGC TAGAGGGTTC TATTTCTTAT
8970 8980 8990 9000 9010 9020 9030

                                ScrFI >
                                MvaI >
                                MnlI ><
                                EcoRII ><
                                Ecl136I >
                                DsaV ><
                                BstOI >
                                BstNI >
                                >< NlaIV BsiLI >
                                >< FokI ApyI >
                                >< BscBI
                                >< AluI
AGTGAGCTTC GTCCAGACAC TCGTTATGTG CTTATGGATG GTTCCATCAT ACAGTTTCCT AACACTTACC
9040 9050 9060 9070 9080 9090 9100

                                >< RsaI
                                >< SfcI >< NspI
                                >< ScaI >< NspHI
                                >< RsaI >< NlaIII
                                >< SfaNI >< Csp6I >< NlaIII
                                > < MaeIII >< AfaI >< Csp6I
                                >< GsuI >< DdeI >< AccI >< AfaI
                                >< BpmI
TGGAGGGTTC TGTTAGAGTA GTAACAACTT TTGATGCTGA GTACTGTAGA CATGGTACAT GCGAAAGGTC
9110 9120 9130 9140 9150 9160 9170

                                >< SstI
                                >< SduI
                                >< SacI
                                NspII ><
                                HgiAI ><
                                Eco24I ><
                                Bsp1286I ><

```

FIGURE 13.21

```

                                Ec1136II ><>< BmyI
                                BanII ><
                                >< Tru9I
                                Alw21I ><
                                >< BsrI
                                >< MseI
                                >< AluI
AGAAGTAGGT ATTTGCCTAT CTACCAGTGG TAGATGGGTT CTTAATAATG AGCATTACAG AGCTCTATCA
  9180          9190          9200          9210          9220          9230          9240

                                >< TfiI
                                >< SfaNI
                                >< HinfI
                                >< AluI
                                >< MnlI
GGAGTTTTCT GTGGTGTGA TCGCATGAAT CTCATAGCTA ACATCTTTAC TCCTCTTGTG CAACCTGTGG
  9250          9260          9270          9280          9290          9300          9310

                                >< MaeIII
                                HphI ><
                                >< Eco57I
                                >< BbvI Fnu4HI ><
GTGCTTTAGA TGTGTCTGCT TCAGTAGTGG CTGGTGGTAT TATTGCCATA TTGGTGA CTT GTGCTGCCTA
  9320          9330          9340          9350          9360          9370          9380

                                >< RsaI
                                >< Csp6I
                                >< NlaIII
                                >< MaeII
                                >< BbvI
                                >< Fnu4HI
                                >< AflIII
                                >< AfaI>< HphI
                                >< BspWI
CTACTTTATG AAATTCAGAC GTGTTTTTGG TGAGTACAAC CATGTTGTTG CTGCTAATGC ACTTTTGT
  9390          9400          9410          9420          9430          9440          9450

                                >< RsaI
                                >< NlaIV
                                >< KpnI
                                >< Eco64I
                                >< Csp6I
                                >< BscBI
                                >< Asp718
                                >< BanI >< AluI
                                >< AfaI
                                >< AccB1I
                                >< Acc65I
                                >< ScrFI
                                >< NciI
                                >< MspI
                                >< HpaII
                                >< HinfI
                                >< HapII
                                >< PleI
                                >< BcnI
                                >< DdeI
                                >< DsaV
                                >< AccI
TTGATGTCTT TCACTATACT CTGTCTGGTA CCAGCTTACA GCTTTCTGCC GGGAGTCTAC TCAGTCTTTT
  9460          9470          9480          9490          9500          9510          9520

                                >< RsaI
                                >< Csp6I
                                >< AfaI
                                >< HphI
                                >< HphI
                                NlaIII ><
ACTTGTA CTT GACATTCTAT TTCACCAATG ATGTTTCATT CTTGGCTCAC CTTCAATGGT TTGCCATGTT
  9530          9540          9550          9560          9570          9580          9590

TTCTCCTATT GTGCCTTTTT GGATAACAGC AATCTATGTA TTCTGTATTT CTCTGAAGCA CTGCCATTGG
  9600          9610          9620          9630          9640          9650          9660

                                >< TthHB8I
                                >< RsaI
                                >< MnlI
                                >< MnlI
                                >< Csp6I
                                >< Tru9I
                                >< PleI
                                >< BcgI/a
                                >< TaqI
                                >< MseI
                                >< DdeI
                                >< NlaIII
                                >< BbvI
                                >< Eco57I
                                >< BfrI
                                >< HinfI
                                >< MseI
                                >< MaeIII
                                >< AfaI Fnu4HI ><
TTCTTTAACA ACTATCTTAG GAAAAGAGTC ATGTTTAATG GAGTTACATT TAGTACCTTC GAGGAGGCTG
  9670          9680          9690          9700          9710          9720          9730

                                >< RsaI
                                >< Csp6I
                                >< BcgI
                                >< RsaI
                                >< Csp6I
                                >< BsmAI

```

FIGURE 13.22

```

      >< AfaI      >< AfaI      >< Alw26I
CTTTGTGTAC CTTTTTGCTC AACAAAGGAAA TGTACCTAAA ATTGCGTAGC GAGACACTGT TGCCACTTAC
  9740      9750      9760      9770      9780      9790      9800

                                >< NlaIV
                                >< RsaI      >< DdeI
                                >< Csp6I      >< BscBI
                                >< AfaI      >< BfrI      AluI ><
ACAGTATAAC AGGTATCTTG CTCTATATAA CAAGTACAAG TATTCAGTG GAGCCTTAGA TACTACCAGC
  9810      9820      9830      9840      9850      9860      9870

      >< Fnu4HI
                                >< DdeI
      >< Fnu4HI      >< BfrI
      >< BbvI      >< AluI      >< BbvI      >< DdeI >< AlwNI
TATCGTGAAG CAGCTTGCTG CCACTTAGCA AAGGCTCTAA ATGACTTTAG CAACTCAGGT GCTGATGTTC
  9880      9890      9900      9910      9920      9930      9940

                                >< SfcI      >< BsmI
                                >< PstI      >< BscCI
TCTACCAACC ACCACAGACA TCAATCACTT CTGCTGTTCT GCAGAGTGGT TTTAGGAAAA TGGCATTCCC
  9950      9960      9970      9980      9990      10000      10010

      >< RsaI
      >< NlaIII
      >< MaeIII
      >< Csp6I
      >< AfaI      >< Tru9I
      >< MseI
GTCAGGCAAA GTTGAAGGGT GCATGGTACA AGTAACCTGT GGAAC TACAA CTCTTAATGG ATTGTGGTTG
  10020      10030      10040      10050      10060      10070      10080

                                XhoII ><
                                Sau3AI ><
                                >< Tru9I      NdeII ><
                                >< NspI      MflI ><
                                >< NspHI     MboI ><
                                >< NlaIII     DpnII ><
                                >< MseI      BstYI ><
                                >< MboII     BspAI ><
                                >< BbsI      BglII ><
GATGACACAG TATACTGTCC AAGACATGTC ATTTGCACAG CAGAAGACAT GCTTAATCCT AACTATGAAG
  10090      10100      10110      10120      10130      10140      10150

                                Pali >
                                MscI >
                                HaeIII >
                                EaeI ><
                                BsuRI >
      >< DpnI >< MboII      BshI >
      >< Bsp143I      >< AluI      Ball >
ATCTGTCAT TCGCAAATCC AACCATAGCT TTCTTGTTCA GGCTGGCAAT GTTCAACTTC GTGTTATTGG
  10160      10170      10180      10190      10200      10210      10220

                                >< DdeI> < Tru9I
                                >< BfrI> < MseI      >< DdeI
CCATTCTATG CAAAATTGTC TGCTTAGGCT TAAAGTTGAT ACTTCTAACC CTAAGACACC CAAGTATAAA
  10230      10240      10250      10260      10270      10280      10290

      >< ScrFI
      >< MvaI
      >< EcoRII
      >< Ecl136I      >< SphI

```

FIGURE 13.23

37/83

```

>< DsaV
>< BstOI
>< BstNI
>< BsiII
>< ApyI
>< PaeI
>< NspI
>< NspHI
>< RmaI >< NlaIII
>< MaeI >< HphI
TTGTGTCGTA TCCAACCTGG TCAAACATTT TCAGTTCTAG CATGCTACAA TGGTTCACCA TCTGGTGT TT
10300      10310      10320      10330      10340      10350      10360

>< Sau3AI
>< NdeII
>< MboI>< NlaIII
>< DpnII
>< Eco3II
>< BsmAI
>< BsaI>< NlaIII
>< Alw26I
>< Tru9I
>< MseI
>< Tru9I>< DpnI
>< MseI >< Bsp143I
>< BspAI>< AlwI
ATCAGTGTGC CATGAGACCT AATCATACCA TTAAGGTTT TTTCCCTTAAT GGATCATGTG GTAGTGTGG
10370      10380      10390      10400      10410      10420      10430

>< Zsp2I
>< Ppu10I
>< NsiI>< SfaNI
>< NdeI
>< Mph1103I
>< EcoT22I
>< Tru9I
>< MseI
>< AvaIII >< AluI
>< RsaI >< Csp6I >< AfaI ><
TTTTAACATT GATTATGATT GCGTGTCTTT CTGCTATATG CATCATATGG AGCTTCCAAC AGGAGTACAC
10440      10450      10460      10470      10480      10490      10500

>< SinI
>< Sau96I
>< NspIV
>< NspHII
>< Eco47I
>< Cfr13I
>< BsiZI
>< Bme18I >< HindII
>< AvaII >< HincII
>< AsuI>< BsgI >< BbvI >< BspMI AfaI ><
GCTGGTACTG ACTTAGAAGG TAAATTCTAT GGTCCATTTG TTGACAGACA AACTGCACAG GCTGCAGGTA
10510      10520      10530      10540      10550      10560      10570

>< Tru9I
>< MseI >< BbvI >< Fnu4HI
>< HphI ><
CAGACACAAC CATAACATTA AATGTTTTGG CATGGCTGTA TGCTGCTGTT ATCAATGGTG ATAGGTGGTT
10580      10590      10600      10610      10620      10630      10640

>< Tru9I
>< TfiI
>< MseI
>< HphI
>< HinfI
>< Tru9I
>< MseI
>< RsaI
>< Csp6I
>< AfaI
TCTTAATAGA TTCACCACTA CTTTGAATGA CTTTAACCTT GTGGCAATGA AGTACAATA TGAACCTTTG
10650      10660      10670      10680      10690      10700      10710

>< SinI
>< Sau96I
>< PssI
>< Psp5II
>< PpuMI
>< NspIV
>< NspHII
>< NlaIV

```

FIGURE 13. 24

FIGURE 13.25

39/83

```

                                >< Tru9I
                                >< MseI
    > < RmaI                    > < Esp4I
    > < MaeI                    >< Eco57I
                                >< AluI
    TGGCTGACAC TAGCTTGTCT GGTATAGGC TTAAGGATTG TGTTATGTAT GCTTCAGCTT TAGTTTTGCT
      11210      11220      11230      11240      11250      11260      11270

                                >< RmaI
                                >< MaeII
                                >< MaeI
    > < NlaIII   >< SfaNI   >< Fnu4HI
    >< BspHI >< AluI   >< BbvI   >< AflIII
    TATTCTCATG ACAGCTCGCA CTGTTTATGA TGATGCTGCT AGACGTGTTT GGACACTGAT GAATGTCATT
      11280      11290      11300      11310      11320      11330      11340

                                >< Sau96I
                                >< Pali
                                >< NspIV
                                >< NlaIII
                                >< HaeIII
                                >< Sau3AI   > < DdeI
                                >< NdeII
                                >< Cfr13I
                                >< MboI
                                >< BsuRI
                                >< DpnII
                                >< BsiZI
                                >< DpnI
                                >< BshI
                                >< Bsp143I   > < BfrI
                                >< AccI
                                >< BspAI>< AluI   >< AsuI
    ACACTTGTTT ACAAAGTCTA CTATGGTAAT GCTTTAGATC AAGCTATTTT CATGTGGGCC TTAGTTATTT
      11350      11360      11370      11380      11390      11400      11410

                                >< RmaI
                                >< NlaIII
                                >< MaeI>< SfcI
                                >< AluI>< AluI
    >< MaeIII   >< MnlI   >< MaeIII
    CTGTAACCTC TAACTATTCT GGTGTCGTTA CGACTATCAT GTTTTATAGCT AGAGCTATAG TGTTTGTGTG
      11420      11430      11440      11450      11460      11470      11480

                                >< BsrI
                                >< NlaIII   BfrI >
    TGTTGAGTAT TACCCATTGT TATTTATTAC TGGCAACACC TTACAGTGTA TCATGCTTGT TTATTGTTTC
      11490      11500      11510      11520      11530      11540      11550

                                >< Pali
                                >< HaeIII
                                >< Fnu4HI   >< BsuRI
    >< BbvI   >< Fnu4HI   >< BspWI
    >< BbvI   >< BspWI   >< BshI   >< Eco57I   >< MaeIII
    TTAGGCTATT GTTGCTGCTG CTACTTTGGC CTTTCTGTT TACTCAACCG TTACTTCAGG CTTACTCTTG
      11560      11570      11580      11590      11600      11610      11620

                                >< ScrFI
                                >< MvaI
                                >< EcoRII
                                >< Ecl136I
                                >< DsaV
                                >< BstOI
                                >< BstNI
                                >< BsiLI
                                > < BsaJI
                                >< BsaJI
    >< Eco31I
    >< BsmAI
    >< BsaI

```

FIGURE 13.26

```

>< DrdI >< Alw26I
GTGTTTATGA CTACTTGGTC TCTACACAAG AATTTAGGTA TATGAACTCC CAGGGGCTTT TGCCTCCTAA
11630      11640      11650      11660      11670      11680      11690

>< Tru9I
>< MseI
>< SfaNI      > < HindIII> < Tru9I
>< MnlI      >< AluI > < MseI > < MnlI      > < NlaIII
GAGTAGTATT GATGCTTTCA AGCTTAACAT TAAGTTGTTG GGTATTGGAG GTAAACCATG TATCAAGGTT
11700      11710      11720      11730      11740      11750      11760

>< VneI
>< SnaI
>< SduI
>< NspII
>< HgiAI
>< Bsp1286I
>< BmyI >< RsaI
>< RsaI      >< ApaLI      >< MboII
>< Csp6I      >< Alw44I      >< Csp6I      DdeI >
>< AfaI      >< MaeII      >< Alw21I >< AfaI      BfrI >
GCTACTGTAC AGTCTAAAT GTCTGACGTA AAGTGACAT CTGTGGTACT GCTCTCGGTT CTTCAACAAC
11770      11780      11790      11800      11810      11820      11830

>< NspII> < RsaI
>< DraIII
>< SduI>< Csp6I
>< Bsp1286I
>< MboII      >< HinfI >< PheI
TTAGAGTAGA GTCATCTTCT AAATTGTGGG CACAATGTGT ACAACTCCAC AATGATATTC TTCTTGCAAA
11840      11850      11860      11870      11880      11890      11900

>< TthHB8I
>< TaqI
>< HindIII      >< MboII      SfcI ><
>< AluI      > < Eco57I      >< NlaIII
AGACACAAGT GAAGCTTTCG AGAAGATGGT TTCTCTTTTG TCTGTTTTGC TATCCATGCA GGGTGCTGTA
11910      11920      11930      11940      11950      11960      11970

>< VspI
>< Tru9I      > < Ksp632I
>< MseI      >< TthHB8I      > < EarI
>< AsnI      >< TaqI >< MboII      > < Eam1104I
>< AseI>< MnlI >< BcgI/a >< Eco57I >< Eco57I >< BcgI
GACATTAATA GGTGTGCGA GGAAATGCTC GATAACCGTG CTACTCTTCA GGCTATTGCT TCAGAATTTA
11980      11990      12000      12010      12020      12030      12040

>< StuI
>< ScrFI
>< Pali
>< MvaI>< HaeIII
>< EcoRII>< Eco147I
>< Ecl136I
>< DsaV >< BsuRI
>< BstOI
>< BstNI
>< BspWI
>< BsiLI
>< Fnu4HI      >< BsaJI >< BshI      TfiI ><
>< NdeI      >< BspWI>< MnlI >< BglI      >< SfcI HinfI ><
>< AciI      >< ApyI>< AatI      > < AluI

```

FIGURE 13. 27

41/83

```

GTTCTTTACC ATCATATGCC GCTTATGCCA CTGCCAGGA GGCCTATGAG CAGGCTGTAG CTAATGGTGA
12050      12060      12070      12080      12090      12100      12110

    >< XmnI          >< Tru9I          >< SfaNI
    >< HphI          >< MseI          >< DdeI
    >< Asp700I       >< Eco57I       >< BbvI Fnu4HI ><
TTCTGAAGTC GTTCTCAAAA AGTTAAAGAA ATCTTTGAAT GTGGCTAAAT CTGAGTTTGA CCGTGATGCT
12120      12130      12140      12150      12160      12170      12180

                                XhoII ><
                                Sau3AI ><
                                NdeII ><
                                MnlI >
                                >< MnlI
                                >< MflI
                                >< MboI
    > < Sau3AI
    > < NdeII
    > < MboI
    > < DpnII
    >< DpnI
    >< BspWI
    > < BspAI
    >< Bsp143I
    >< NlaIII
    >< Bsp143I
    >< Csp6IBsp143I ><
    >< AfaIBglIII ><
GCCATGCAAC GCAAGTTGGA AAAGATGGCA GATCAGGCTA TGACCCAAAT GTACAAACAG GCAAGATCTG
12190      12200      12210      12220      12230      12240      12250

                                >< Ksp632I > < HindIII
                                >< DdeI >< SfaNI
    >< SpeI
    >< RmaI
    >< MaeIII
    >< MaeI
    >< MboII
    >< BspWI
    >< EarI>< BfrI >< AluI
AGGACAAGAG GGCAAAAGTA ACTAGTGCTA TGCAAACAAT GCTCTTCACT ATGCTTAGGA AGCTTGATAA
12260      12270      12280      12290      12300      12310      12320

                                >< ThaI
                                >< MvnI
    >< HinPII
    >< Hin6I
                                >< HhaI
                                >< CfoI
                                >< BstUI
                                >< Bsp50I
                                >< AccII
    >< Tru9I
    >< MseI
    >< AccII
    >< SfcI ><
TGATGCACTT AACAACATTA TCAACAATGC GCGTGATGGT TGTGTTCCAC TCAACATCAT ACCATTGACT
12330      12340      12350      12360      12370      12380      12390

                                >< RsaI
                                >< NlaIV
                                >< Eco64I
                                >< Csp6I
    >< BslI
    >< BsiYI>< KpnI
                                >< BscBI
                                >< BanI
                                >< Asp718
                                >< AfaI
                                >< AccB1I
                                >< Acc65I
                                >< MaeIII
                                >< BsgI ><
    >< Fnu4HI >< BbvI
    >< NlaIII
    >< BstXI
    >< BstXI
    >< BbvI
ACAGCAGCCA AACTCATGGT TGTGTGCCCT GATTATGGTA CCTACAAGAA CACTTGTGAT GGTAACACCT
12400      12410      12420      12430      12440      12450      12460

                                >< Zsp2I
    >< Ppu10I

```

FIGURE 13. 28

```

    >< NsiI
    >< Mph1103I
    >< NdeI>< EcoT22I
    >< AvaIII >< SfaNI
    >< SfaNI
    >< AciI
    DdeI ><
    BfrI ><
    TTACATATGC ATCTGCACTC TGGGAAATCC AGCAAGTTGT TGATGCGGAT AGCAAGATTG TTCAACTTAG
    12470      12480      12490      12500      12510      12520      12530

    >< PalI
    >< HaeIII >< MnlI >< DdeIDdeI ><
    >< BsuRI >< MaeIII >< BspWI
    >< Tru9I>< NlaIII
    >< MseI>< HphI > < XcmI>< BshI >< AluI BspWI ><
    TGAAATTAAC ATGGACAATT CACCAAATTT GGCTTGGCCT CTTATTGTTA CAGCTCTAAG AGCCAACTCA
    12540      12550      12560      12570      12580      12590      12600

    RsaI ><
    NlaIV ><
    KpnI ><
    >< Fnu4HI
    Eco64I ><
    Csp6I ><
    BscBI ><
    Asp718 ><
    AfaI ><
    >< AciI>< BanI
    AccB1I ><
    >< AluI > < SfcI >< DdeI>< BsrI >< PshAI Acc65I ><
    GCTGTAAAC TACAGAATAA TGAAGTGTAGT CCAGTAGCAC TACGACAGAT GTCCTGTGCG GCTGGTACCA
    12610      12620      12630      12640      12650      12660      12670

    >< TthHB8I
    >< TaqI
    >< SfuI
    >< NspV
    >< MnlI
    >< LspI
    >< Csp45I
    >< BstBI
    >< Bsp119I
    >< BsiCI
    >< Bpu14I
    >< AsuII
    >< RsaI
    >< Csp6I
    >< AluI
    >< AfaI
    CACAAACAGC TTGTACTGAT GACAATGCAC TTGCCTACTA TAACAATTTCG AAGGGAGGTA GGTTTGTGCT
    12680      12690      12700      12710      12720      12730      12740

    >< XhoII
    >< Sau3AI
    >< NdeII
    >< MflI...
    >< MboI
    >< DpnII
    >< DpnI
    >< BstYI >< TfiI >< RsaI
    >< BspAI >< RmaI >< Csp6I
    >< Bsp143I >< HinfI >< Csp6I>< RsaI
    >< BglII >< MaeI >< DdeI >< AfaI>< AfaI
    GGCATTACTA TCAGACCACC AAGATCTCAA ATGGGCTAGA TTCCCTAAGA GTGATGGTAC AGGTACAATT
    12750      12760      12770      12780      12790      12800      12810

    >< Sau96I
    >< PssI
    >< Pali
    >< NspIV

```

FIGURE 13.29

```

                                >< HaeIII
                                >< Eco0109I
                                >< DraII
                                >< Cfr13I
                                >< BsuRI
                                >< BsiZI
                                >< BshI
                                >< AsuI
                                RsaI >
                                Csp6I ><
                                AfaI >
TACACAGAAC TGGAACCACC TTGTAGGTTT > < MaeIII GCCTAAAGTG AAATACTTGT
12820      12830      12840      12850      12860      12870      12880

                                >< SfcI
                                > < MboII
                                MaeII ><
                                >< Fnu4HI >< RsaI
                                >< Eco57I >< Csp6I
                                > < BbsI
                                >< Tru9I
                                >< MseI >< MnlI
                                ACTTCATCAA AGGCTTAAAC AACCTAAATA GAGGTATGGT >< BbvI >< AluI >< AfaI
12890      12900      12910      12920      12930      12940      12950

                                >< RsaI
                                >< SfcI >< Csp6I
                                >< BspWI >< AfaI >< BspMI
                                TCAGGCTGGA AATGCTACAG AAGTACCTGC CAATTCAACT GTGCTTTCCT TCTGTGCTTT TGCAGTAGAC
12960      12970      12980      12990      13000      13010      13020

                                >< RmaI
                                >< MnlI
                                >< MaeI >< HphI
                                CCTGCTAAAG CATATAAGGA TTACCTAGCA AGTGGAGGAC AACCAATCAC CAACTGTGTG AAGATGTTGT
13030      13040      13050      13060      13070      13080      13090

                                >< SinI
                                >< Sau96I
                                >< NspIV
                                >< NspHII
                                >< NlaIII
                                >< Eco47I
                                >< Eam1105I
                                >< Cfr13I
                                >< BsiZI
                                >< Bme18I >< XcmI
                                >< AvaII PleI ><
                                >< AsuI > < HinfI
GTACACACAC TGGTACAGGA CAGGCAATTA CTGTAACACC AGAAGCTAAC ATGGACCAAG AGTCCTTTGG
13100      13110      13120      13130      13140      13150      13160

                                >< SfaNI
                                >< NlaIII >< FokI
                                TGGTGCTTCA TGTGTCTGT ATTGTAGATG CCACATTGAC CATCCAAATC CTAAAGGATT CTGTGACTTG
13170      13180      13190      13200      13210      13220      13230

                                > < RsaI
                                >< MaeII
                                >< Csp6I
                                > < AfaI
                                AAAGGTAAGT ACGTCCAAAT ACCTACCACT TGTGCTAATG ACCCAGTGGG TTTTACACTT AGAAACACAG
13240      13250      13260      13270      13280      13290      13300

                                >< DdeI
                                >< BfrI
                                >< ThaI

```

FIGURE 13.30

```

>< RsaI
>< Csp6I
>< AfaI >< AciI
TCTGTACCGT CTGCGGAATG TGGAAAGGTT ATGGCTGTAG TTGTGACCAA CTCCGCGAAC CCTTGATGCA
13310 13320 13330 13340 13350 13360 13370

>< SfaNI
>< MvnI
>< BstUI
>< Bsp50I
>< AciI
>< SfcI >< MaeIII >< AccIISfaNI ><
>< Zsp2I
> < SfaNI
>< Mph1103I>< Tru9I
>< Ppu10I>< MaeII
>< NsiI> < FokI
>< EcoT22I >< MseI
>< AciI>< AvaIII >< DraI >< AciI >< Fnu4HI AciI ><
GTCTGCGGAT GCATCAACGT TTTTAAACGG GTTTGCGGTG TAAGTGCAGC CCGTCTTACA CCGTGC GGCA
13380 13390 13400 13410 13420 13430 13440

>< SpeI
>< ScaI
>< RsaI
>< RmaI
>< MaeI
> < Csp6I >< SfcI >< BspWI
>< BspWI >< AfaI >< AccI >< BcgI/a BcgI >
CAGGCACTAG TACTGATGTC GTCTACAGGG CTTTGTATAT TTACAACGAA AAAGTTGCTG GTTTTGCAAA
13450 13460 13470 13480 13490 13500 13510

>< ScrFI
>< MvaI
>< MnlI
>< EcoRII
>< Ecl136I
>< BstOI
>< BstNI
>< BslI
>< DsaV >< BsiYI
>< BsiLI
>< ApyI >< PleI
> < FokI >< HinfI
GTTCCATAAAA ACTAATTGCT GTCGCTTCCA GGAGAAGGAT GAGGAAGGCA ATTTATTAGA CTCTACTTT
13520 13530 13540 13550 13560 13570 13580

>< NlaIII
>< Ksp632I
>< EarI
>< Eam1104I
>< BsmAI
>< Tru9I
>< MnlI >< Alw26I >< MboII >< MseI
GTAGTTAAGA GGCATACTAT GTCTAACTAC CAACATGAAG AGACTATTTA TAACTTGGTT AAAGATTGTC
13590 13600 13610 13620 13630 13640 13650

>< RsaI
>< NlaIV
> < NlaIII
>< KpnI
>< HphI
> < Eco64I
>< Csp6I
>< BscBI
> < BanI
> < Asp718

```

FIGURE 13.31

```

>< NspBII
>< AciI
CAGCGGTTGC TGTCCATGAC TTTTTCAGT TTAGAGTAGA TGGTGACATG GTACCACATA TATCACGTCA
13660 13670 13680 13690 13700 13710 13720

>< MaeIII >< AfaI
> < AccBII MaeII ><
> < Acc65I > < HgaI

>< NlaIII
GCGTCTAACT AAATACACAA TGGCTGATTT AGTCTATGCT CTACGTCATT TTGATGAGGG TAATTGTGAT
13730 13740 13750 13760 13770 13780 13790

>< MnlI
>< MaeII
GCGTCTAACT AAATACACAA TGGCTGATTT AGTCTATGCT CTACGTCATT TTGATGAGGG TAATTGTGAT
13730 13740 13750 13760 13770 13780 13790

>< Tru9I
>< MseI
ACATTAAAAG AAATACTCGT CACATACAAT TGCTGTGATG ATGATTATTT CAATAAGAAG GATTGGTATG
13800 13810 13820 13830 13840 13850 13860

>< ThaI
>< MvnI
>< MluI
>< BstUI
>< Bsp50I
>< RsaI
>< HphI
>< TfiI >< AflIII >< DdeI >< Csp6I Tru9I ><
>< HinfI >< AccII >< BfrI >< AfaI MseI ><
ACTTCGTAGA GAATCCTGAC ATCTTACGCG TATATGCTAA CTTAGGTGAG CGTGTACGCC AATCATTATT
13870 13880 13890 13900 13910 13920 13930

XhoII >
Sau3AI >
NdeII >
MflI >
MboI >
> < SfaNI >< RsaI >< Csp6I DpnII >
>< RsaI >< Csp6I DpnII >
>< Csp6I >< BspWI BstYI >
>< AfaI >< SfaNI >< AfaI BspAI >
AAAGACTGTA CAATTCTGCG ATGCTATGCG TGATGCAGGC ATTGTAGGCG TACTGACATT AGATAATCAG
13940 13950 13960 13970 13980 13990 14000

> < ScrFI
> < MvaI
>< Fnu4HI
>< EcoRII
> < Ecl136I
> < BstOI
> < BstNI
>< Tru9I >< RsaI >< BslI
>< MseI >< RsaI > < HphI >< BsiYI
>< DpnI >< Csp6I >< Csp6I > < BsiLI
>< Bsp143I >< BsrI > < BbvI > < ApyI
>< AlwI >< AfaI >< AfaI >< DsaV >< AciI
GATCTTAATG GGAAGTGGTA CGATTTCGGT GATTTCGTAC AAGTAGCACC AGGCTGCGGA GTTCCTATTG
14010 14020 14030 14040 14050 14060 14070

>< SfaNI
>< RmaI > < HinfI
>< TfiI >< SfaNI >< MamI >< MnlI >< Fnu4HIPleI ><
>< HinfI >< FokI >< BsiBI >< MaeI >< DdeI
>< BsaBI >< BbvI >< BspWI NdeI ><
TGGATTGATA TTACTCATTG CTGATGCCCA TCCTCACTTT GACTAGGGCA TTGGCTGCTG AGTCCCATAT
14080 14090 14100 14110 14120 14130 14140

>< Sau3AI
>< NdeII

```

FIGURE 13. 32

```

>< MboI
>< MamI
>< DpnII
>< DpnI
>< BspWI
>< BspAI
>< Bsp143I
>< BsiBI
>< BsaBI >< FokI
GGATGCTGAT CTCGCAAAAC CACTTATTAA GTGGGATTGT CTGAAATATG ATTTTACGGA AGAGAGACTT
14150      14160      14170      14180      14190      14200      14210

>< SinI
>< Sau96I
>< NspIV
>< NspHII
>< TthHB8I
>< TaqI
>< McrI
>< Ksp632I
>< EarI
>< Eam1104I
>< BsmAI
>< MboII
>< Alw26I
TGTCTCTTCG ACCGTTATTT TAAATATTGG GACCAGACAT ACCATCCCAA TTGTATTAACT TGTTCGGATG
14220      14230      14240      14250      14260      14270      14280

>< SinI ><
>< Sau96I ><
>< NspIV ><
>< NspHII >
>< Eco47I ><
>< Cfr13I ><
>< Bsi2I ><
>< Bme18I ><
>< AvaII ><
>< AsuI ><
ATAGGTGTAT CCTTCATTGT GCAAACCTTA ATGTGTTATT TTCTACTGTG TTTCCACCTA CAAGTTTTGG
14290      14300      14310      14320      14330      14340      14350

>< SpeI
>< RmaI
>< MaeI
>< SspI
>< BsrI
ACCACTAGTA AGAAAAATAT TTGTAGATGG TGTTCCTTTT GTTGTTCCTCA CTGGATACCA TTTTCGTGAG
14360      14370      14380      14390      14400      14410      14420

>< ThaI>< Esp3I
>< DdeI
>< BstUI
>< Bsp50I
>< BsmBI
>< MvnI>< BsmAI
>< HgaI>< AluI
>< FokI >< AccII
>< BbvI
TTAGGAGTCG TACATAATCA GGATGTAAAC TTACATAGCT CGCGTCTCAG TTTCAAGGAA CTTTGTAGTG
14430      14440      14450      14460      14470      14480      14490

>< Zsp2I
>< SphI
>< Ppu10I
>< PaeI
>< NspI

```

FIGURE 13.33

```

>< Sau3AI          >< NspHI
>< NdeII           >< NsiI
>< MboI            >< NlaIII
>< DpnII           >< Mph1103I
> < DpnI          >< Fnu4HI
>< Fnu4HI>< BspWI   >< EcoT22I
>< BspAI           >< BspWI
> < Bsp143I> < AvaIII > < AlwNI
>< AlwI            >< AluI      >< AluI    >< BbvI    >< MaeI
ATGCTGCTGA TCCAGCTATG CATGCAGCTT CTGGCAATTT ATTGCTAGAT AAACGCACTA CATGCTTTTC
14500      14510      14520      14530      14540      14550      14560

>< ScrFI
>< NciI
>< MspI
>< HpaII
>< HapII
>< Fnu4HI
>< AlwNI
>< AluI
AGTAGCTGCA CTAACAAACA ATGTTGCTTT TCAAACCTGTC AAACCCGGTA ATTTTAATAA AGACTTTTAT
14570      14580      14590      14600      14610      14620      14630

>< Tru9I
>< MseI
GACTTTGCTG TGTCTAAAGG TTTCTTTAAG GAAGGAAGTT CTGTTGAACT AAAACACTTC TTCTTTGCTC
14640      14650      14660      14670      14680      14690      14700

>< FokI
>< Fnu4HI
AGGATGGCAA CGCTGCTATC AGTGATTATG ACTATTATCG TTATAATCTG CCAACAATGT GTGATATCAG
14710      14720      14730      14740      14750      14760      14770

>< VspI
>< Tru9I
>< MseI
>< AsnI
>< AseI
>< MaeIII
ACAACTCCTA TTCGTAGTTG AAGTTGTTGA TAAATACTTT GATTGTTACG ATGGTGGCTG TATTAATGCC
14780      14790      14800      14810      14820      14830      14840

>< Tru9I
>< MseI
>< HpaI
>< HindII
>< HincII
AACCAAGTAA TCGTTAACAA TCTGGATAAA TCAGCTGGTT TCCCATTTAA TAAATGGGGT AAGGCTAGAC
14850      14860      14870      14880      14890      14900      14910

>< SfaNI
>< Sau3AI
>< NdeII
>< MboI
>< DpnII
>< DpnI
>< Bsp143I
>< PleI
>< HinfI>< MnlI
>< BspAI
>< AlwI
>< BspWI
>< FokI
>< Bsp50I
>< AccII>< DdeI
>< AccI
TTTATTATGA CTCAATGAGT TATGAGGATC AAGATGCACT TTTCGCGTAT ACTAAGCGTA ATGTCATCCC
14920      14930      14940      14950      14960      14970      14980

>< SstI
>< SduI
>< SacI

```

FIGURE 13.34

```

                                >< NspII
                                >< HgiAI
                                >< Eco24I
                                > < Ecl136II
                                >< Bsp1286I
                                >< BmyI
                                >< BanII
                                >< Alw21I
                                > < AluI
                                >< AluI
TACTATAACT CAAATGAATC TTAAGTATGC CATTAGTGCA AAGAATAGAG CTCGCACCGT AGCTGGTGTC
14990      15000      15010      15020      15030      15040      15050

                                >< ScaI
                                > < MnlI
                                >< SfcI>< RsaI
                                >< MaeI
                                >< Fnu4HI
                                >< AciI
TCTATCTGTA GTACTATGAC AAATAGACAG TTTCATCAGA AATTATTGAA GTCAATAGCC GCCACTAGAG
15060      15070      15080      15090      15100      15110      15120

                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                >< AluI
GAGCTACTGT GGTAATTGGA ACAAGCAAGT TTTACGGTGG CTGGCATAAT ATGTTAAAAA CTGTTTACAG
15130      15140      15150      15160      15170      15180      15190

                                NspI ><
                                NspHI ><
                                NlaIII ><
                                >< NlaIII
                                DdeI ><
                                BspWI ><
                                >< MaeIII
                                BfrI ><
TGATGTAGAA ACTCCACACC TTATGGGTTG GGATTATCCA AAATGTGACA GAGCCATGCC TAACATGCTT
15200      15210      15220      15230      15240      15250      15260

                                > < Pali
                                > < HaeIII
                                > < BsuRI
                                > < BshI
                                >< MnlI
                                >< MaeIII
                                SfcI ><
AGGATAATGG CCTCTCTTGT TCTTGCTCGC AAACATAACA CTTGCTGTAA CTTATCACAC CGTTTCTACA
15270      15280      15290      15300      15310      15320      15330

                                Tru9I ><
                                ScrFI >
                                MvaI >
                                >< MseI
                                FokI ><
                                EcoRII ><
                                Ecl136I >
                                DsaV ><
                                BstOI >
                                BstNI >
                                >< NlaIII
                                > < Fnu4HI
                                BsiLI >
                                >< AciI
                                ApyI >
                                >< AluI
                                >< AviII >< MseI
                                >< AluI
GGTTAGCTAA CGAGTGTGCG CAAGTATTAA GTGAGATGGT CATGTGTGGC GGCTCACTAT ATGTTAAACC
15340      15350      15360      15370      15380      15390      15400

                                > < SfaNI
                                >< MspI
                                >< HpaII
                                >< HapII
                                >< HphI
                                >< BspWI
                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                MaeIII ><
                                AluI ><

```

FIGURE 13.35

```

AGGTGGAACA TCATCCGGTG ATGCTACAAC TGCTTATGCT AATAGTGTCT TTAACATTTG TCAAGCTGTT
  15410      15420      15430      15440      15450      15460      15470

>< BspWI                                     >< DrdI
ACAGCCAATG TAAATGCACT TCTTTCAACT GATGGTAATA AGATAGCTGA CAAGTATGTC CGCAATCTAC
  15480      15490      15500      15510      15520      15530      15540

                                     >< AluI       > < AciI
                                     >< Sau3AI
                                     >< NdeII
                                     >< MboI
                                     > < MamI
                                     >< FbaI
                                     >< DpnII
                                     >< DpnI
                                     >< BspHI
                                     >< BspAI
                                     >< Bsp143I
                                     >< BsiQI
                                     >< SfcI       > < BsiBI>< NlaIII
                                     >< BsmAI       > < BsaBI>< FokI
                                     >< Alw26I      >< BclI>< EcoRI       FokI ><
AACACAGGCT CTATGAGTGT CTCTATAGAA ATAGGGATGT TGATCATGAA TTCGTGGATG AGTTTTACGC
  15550      15560      15570      15580      15590      15600      15610

                                     >< TfiI
                                     >< SfaNI
                                     >< NlaIII
                                     >< BspMI       >< HinfI
TTACCTGCGT AAACATTTCT CCATGATGAT TCTTTCTGAT GATGCCGTTG TGTGCTATAA CAGTAACTAT
  15620      15630      15640      15650      15660      15670      15680

                                     > < RmaI
                                     >< NheI >< Tru9I
>< Fnu4HI       > < MaeI       >< Tru9I
>< AciI         >< AluI >< MseI   >< MseI
GCGGCTCAAG GTTTAGTAGC TAGCATTAAG AACTTTAAGG CAGTTCTTTA TTATCAAAAT AATGTGTTCA
  15690      15700      15710      15720      15730      15740      15750

                                     >< SinI
                                     >< Sau96I
                                     >< PssI
                                     >< Psp5II
                                     >< PpuMI
                                     >< NspIV
                                     >< NspHII
                                     >< EcoO109I
                                     >< Eco47I
                                     >< DraII
                                     >< Cfr13I
                                     >< BsiZI
                                     >< Bme18I
                                     >< AvaII
                                     >< AsuI       >< MnlI
TGTCTGAGGC AAAATGTTGG ACTGAGACTG ACCTTACTAA AGGACCTCAC GAATTTTGCT CACAGCATAC
  15760      15770      15780      15790      15800      15810      15820

                                     >< XhoII
                                     >< Sau3AI
                                     >< NdeII
                                     >< MflI
                                     >< MboI

```

FIGURE 13. 36

```

                                >< RsaI      . >< DpnII
                                >< MaeII      >< DpnI      > < SspI
                                >< Csp6I      >< BstYI      HinPII ><
                                >< BsaAI      >< BspMI      Hin6I ><
                                >< AflIII     >< BspAI      HhaI ><
                                >< AfaI      >< AlwI>< Bsp143I  CfoI ><
AATGCTAGTT AAACAAGGAG ATGATTACGT GTACCTGCCT TACCCAGATC CATCAAGAAT ATTAGGCGCA
15830      15840      15850      15860      15870      15880      15890

                                >< RsaI
                                >< Csp6I      >< SfaNI
                                >< AfaI      >< MaeIII
                                >< BsrI ><
GGCTGTTTTG TCGATGATAT TGTCAAAACA GATGGTACAC TTATGATTGA AAGGTTCGTG TCACTGGCTA
15900      15910      15920      15930      15940      15950      15960

> < FokI
>< BspWI
TTGATGCTTA CCCACTTACA AAACATCCTA ATCAGGAGTA TGCTGATGTC TTCACTTGT ATTTACAATA
15970      15980      15990      16000      16010      16020      16030

                                >< Van91I
                                >< PflMI
                                >< NspI
                                > < Pali>< NspHI
                                > < MscI>< NlaIII
                                > < HaeIII
                                > < BsuRI
                                >< BsrI
                                >< EaeI >< BslI >< NspI
                                > < BshI>< BsiYI >< NspHI
                                >< NlaIII
                                >< AflIII >< AflIII
                                >< MaeIII >< AluI > < BalI>< AccB7I >< NlaIII
CATTAGAAAG TTACATGATG AGCTTACTGG CCACATGTTG GACATGTATT CCGTAATGCT AACTAATGAT
16040      16050      16060      16070      16080      16090      16100

                                >< RsaI> < NlaIV
                                >< MnlI
                                >< Csp6I >< DdeI
                                >< BsrI >< MnlI
                                >< AfaI> < BscBI
                                >< RsaI
                                >< Csp6I
                                >< AfaI
                                SfcI ><
AACACCTCAC GGTACTGGGA ACCTGAGTTT TATGAGGCTA TGTACACACC ACATACAGTC TTGCAGGCTG
16110      16120      16130      16140      16150      16160      16170

                                >< NlaIV
                                >< EcoNI
                                >< Eco31I
                                >< Eco64I>< BsmAI
                                >< BscBI >< BslI
                                >< BanI >< BsiYI
                                >< AciI >< BsaI
                                >< AccB1I>< Alw26I BbvI ><
>< BspWI
TAGGTGCTTG TGTATTGTGC AATTCACAGA CTTCACTTCG TTGCGGTGCC TGTATTAGGA GACCATTTCCT
16180      16190      16200      16210      16220      16230      16240

                                >< Tth111I
                                >< Fnu4HI >< NlaIII
                                >< BspWI >< AspI
                                > < Tru9I
                                > < MseI
ATGTTGCAAG TGCTGCTATG ACCATGTCAT TTCAACATCA CACAAATTAG TGTGTCTGT TAATCCCTAT
16250      16260      16270      16280      16290      16300      16310

                                >< ScrFI
                                >< MvaI

```

FIGURE 13.37

```

>< EcoRII
>< Ecl136I
>< DsaV
>< BstOI
>< BstNI
>< BsiLI
>< BsaJI
>< ApyI
>< MaeIII >< MaeIII
>< RmaI
>< MnlI
BspWI ><
>< MaeI
>< AluI
GTTTGCAATG CCCAGGTTG TGATGTCAC TATGTGACAC AACTGTATCT AGGAGGTATG AGCTATTATT
16320 16330 16340 16350 16360 16370 16380

>< MaeIII
>< MnlI
GCAAGTCACA TAAGCCTCCC ATTAGTTTTC CATTATGTGC TAATGGTCAG GTTTTGGTT TATACAAAAA
16390 16400 16410 16420 16430 16440 16450

>< NspI
>< NspHI
>< NlaIII>< MaeIII>< MaeIII
>< AflIII
>< AspI
>< NspI
>< NspHI
>< NlaIII
>< AflIII
CACATGTGTA GGCAGTGACA ATGTCAC TCTCAATGCG ATAGCAACAT GTGATTGGAC TAATGCTGGC
16460 16470 16480 16490 16500 16510 16520

>< RsaI
>< PfuI
>< DdeI
>< Csp6I
>< BsmAI >< HinfI
>< Alw26I >< HindIII
>< AfaI >< AluI >< Fnu4HI >< BbvI
GATTACATAC TTGCCAACAC TTGTACTGAG AGACTCAAGC TTTTCGCAGC AGAACGCTC AAAGCCACTG
16530 16540 16550 16560 16570 16580 16590

>< ThaI
>< ScaI
>< RsaI >< RsaI
>< MvnI
>< Csp6I >< Csp6I
>< BstUI
>< Bsp50I
>< Tru9I
>< MseI >< NdeI
>< AfaI >< AfaI
>< AccII
MnlI >
AGGAAACATT TAAGCTGTCA TATGGTATTG CCACTGTACG CGAAGTACTC TCTGACAGAG AATTGCATCT
16600 16610 16620 16630 16640 16650 16660

MaeIII ><
>< MaeIII
>< Eco0651
>< Eco91I
>< BstPI
>< BstEII
>< BsrI
>< SfaNI
>< NlaIII
>< RmaI
>< MaeI
TTCATGGGAG GTTGGAAAAC CTAGACCACC ATTGAACAGA AACTATGTCT TTACTGGTTA CCGTGTAAC T
16670 16680 16690 16700 16710 16720 16730

RsaI ><
>< MnlI
>< HphI
>< RsaI
>< Csp6I
>< AfaI
>< SfaNI
Csp6I ><
>< AfaI
>< MaeIII
>< HphI AfaI ><
AAAAATAGTA AAGTACAGAT TGGAGAGTAC ACCTTTGAAA AAGGTGACTA TGGTGATGCT GTTGTGTACA
16740 16750 16760 16770 16780 16790 16800

```

FIGURE 13.38

```

    >< RsaI
    >< Csp6I
    >< AfaI
GAGGTACTAC GACATACAAG TTGAATGTTG GTGATTACTT TGTGTTGACA TCTCACA CTG TAATGCCACT
    16810      16820      16830      16840      16850      16860      16870

    >< HphI
    >< HindII
    >< HincII
    DdeI ><
    BfrI ><

    >< VneI
    >< SnuI
    >< SduI
    >< NspII
    >< HgiAI
    >< DraIII
    >< Bsp1286I
    >< BmyI
    >< ApaLI
    >< Alw44I
    >< Alw21I
    TAGTGCACCT ACTCTAGTGC CACAAGAGCA CTATGTGAGA ATTACTGGCT TGTACCCAAC ACTCAACATC
    16880      16890      16900      16910      16920      16930      16940

    >< SduI
    >< NspII
    >< HgiAI
    >< BspWI
    >< DraIII
    >< RsaI
    >< Csp6I
    >< BsrI
    >< AfaI
    DdeI ><

    StyI ><
    SinI >
    Sau96I >
    NspIV >
    EcoT14I ><
    Eco47I >
    Eco130I ><
    >< ScaI Cfr13I >
    BssT1I ><
    >< SphI >< RsaI BsiZI >
    >< PaeI BsaJI ><
    >< NlaIII Bme18I >
    >< NspI >< Csp6I AvaII >
    >< NspHI >< AfaI AsuI >

    >< RmaI
    >< MaeI
    TCAGATGAGT TTTCTAGCAA TGTTCGAAAT TATCAAAAGG TCGGCATGCA AAAGTACTCT AACTCCAAG
    16950      16960      16970      16980      16990      17000      17010

    >< ScrFI
    >< RsaI
    >< MvaI
    >< EcoRII
    >< Ecl136I
    >< Csp6I
    >< BstOI
    >< BstNI
    >< XcmI
    >< BslI
    >< NspHII
    >< BsiYI
    >< BsiLI
    >< ApyI
    >< BsrI
    >< DsaV >< AfaI >< HinfI >< PleI
    GACCACCTGG TACTGGTAAG AGTCATTTTG CCATCGGACT TGCTCTCTAT TACCCATCTG CTCGCATAGT
    17020      17030      17040      17050      17060      17070      17080

    >< SfaNI
    >< SphI
    >< PaeI
    >< NspI
    >< NspHI
    >< Bst1107I
    >< AccI
    >< NlaIII
    >< AluI
    >< BbvI
    >< MseI
    >< Tru9I
    >< SspI
    GATATACGGCA TGCTCTCATG CAGCTGTTGA TGCCCTATGT GAAAAGGCAT TAAATATTTT GCCCATAGAT
    17090      17100      17110      17120      17130      17140      17150

```

FIGURE 13.39

```

> < ThaI
>< ThaI
> < MvnI
>< MvnI >< ThaI
> < HinPII
>< HinPII
>< HinPII >< MvnI
> < Hin6I
>< Hin6I
> < HhaI
>< HhaI >< HhaI
> < CfoI
>< CfoI >< CfoI
> < BstUI
>< BstUI >< BstUI
>< BssHII
>< BspMI
> < Bsp50I
>< Bsp50I>< Bsp50I RmaI >
>< TfiI >< Hin6I> < AccII MaeI >
>< HinfI >< AccII >< AccII > < EcoRI
AAATGTAAGTA GAATCATAACC TGCGCGTGCG CGCGTAGAGT GTTTTGATAA ATTCAAAGTG AATTCAACAC
17160 17170 17180 17190 17200 17210 17220

>< Zsp2I
>< Ppu10I
>< NsiI
>< Mph1103I
>< EcoT22I
>< BsgI > < AvaIII >< DrdI
TAGAACAGTA TGTTTTCTGC ACTGTAAATG CATTGCCAGA AACAACTGCT GACATTGTAG TCTTTGATGA
17230 17240 17250 17260 17270 17280 17290

>< RmaI
>< MaeI >< MaeII
AATCTCTATG GCTACTAATT ATGACTTGAG TGTTGTCAAT GCTAGACTTC GTGCAAAACA CTACGTCTAT
17300 17310 17320 17330 17340 17350 17360

>< Sau3AI
>< NdeII
>< MboI
>< DpnII
>< DpnI
>< BspAI
>< AlwI>< Bsp143I > < AciI >< RmaI
>< MaeI SspI ><
ATTGGCGATC CTGCTCAATT ACCAGCCCC CGCACATTGC TGAATAAGG CACACTAGAA CCAGAATATT
17370 17380 17390 17400 17410 17420 17430

>< SniI
>< Sau96I
>< NspIV >< StyI
>< NspHII >< NspI
>< Eco47I >< NspHI
>< Cfr13I >< NlaIII
>< BsiZI >< EcoT14I
>< BsgI >< Eco130I
>< Bme18I >< BssTII
>< AvaII >< BsaJI
>< Tru9I
>< MseI
>< AsuI> < AflIII
TTAATTCAGT GTGCAGACTT ATGAAAACAA TAGGTCCAGA CATGTTCTT GGAAGTTGTC GCCGTTGTCC
17440 17450 17460 17470 17480 17490 17500

```

FIGURE 13. 40

54/83

```

                >< HindII
                >< HincII
                >< AluI
TGCTGAAATT GTTGACACTG TGAGTGCTTT AGTTTATGAC AATAAGCTAA AAGCACACAA GGATAAGTCA
17510      17520      17530      17540      17550      17560      17570

>< AluI
GCTCAATGCT TCAAAATGTT CTACAAAGGT GTTATTACAC ATGATGTTTC ATCTGCAATC AACAGACCTC
17580      17590      17600      17610      17620      17630      17640

                >< MnlI
>< EcoNI
                >< BslI
                >< BsiYI
                >< HphI
                >< AluI
AAATAGGCGT TGTAAGAGAA TTTCTTACAC GCAATCCTGC TTGGAGAAAA GCTGTTTTTTA TCTCACCTTA
17650      17660      17670      17680      17690      17700      17710

                >< SfcI
                >< DdeI
                >< TfiI
                >< AluI
                >< BfrI
                >< HinfI
TAATTCACAG AACGCTGTAG CTTCAAAAAT CTTAGGATTG CCTACGCAGA CTGTTGATTC ATCACAGGGT
17720      17730      17740      17750      17760      17770      17780

                >< Tth111I
                >< AspI
                >< HindII
                >< HincII
                >< AciI
TCTGAATATG ACTATGTCAT ATTCACACAA ACTACTGAAA CAGCACACTC TTGTAATGTC AACCGCTTCA
17790      17800      17810      17820      17830      17840      17850

                >< XhoII
                >< Sau3AI
                >< NdeII
                >< MflI
                >< MboI
                >< MamI
                >< DpnII
                >< DpnI
                >< BstYI
                >< BspAI
                >< Bsp143I
                >< BsiBI
                >< BsaBI
                >< BglII
                >< BspWI
ATGTGGCTAT CACAAGGGCA AAAATTGGCA TTTTGTGCAT AATGTCTGAT AGAGATCTTT ATGACAAACT
17860      17870      17880      17890      17900      17910      17920

                >< XbaI
                >< RmaI
                >< MaeI
                >< MaeII
                >< MaeIII
                >< BsrI
GCAATTTACA AGTCTAGAAA TACCACGTCG CAATGTGGCT ACATTACAAG CAGAAAATGT AACTGGACTT
17930      17940      17950      17960      17970      17980      17990

                >< Sau3AI
                >< NdeII
                >< MboII
                >< MboI
                >< FokI
                >< DpnII
                >< DpnI
                >< BspAI
                >< Bsp143I
                >< NlaIV
                >< Eco64I
                >< BscBI
                >< BanI
                >< AccBI
                >< MnlI
                >< DdeI
                >< Tru9I
                >< MseI
                >< SfcI
                >< BbsI
                >< BsrI

```

FIGURE 13. 41

FIGURE 13.42

```

TGTTGACACT GAAAATAACA CAGAATTCAC CAGAGTTAAT GCAAAACCTC CACCAGGTGA CCAGTTTAAA
18350      18360      18370      18380      18390      18400      18410

      >< ScrFI
      >< MvaI
      >< EcoRII
      >< Ecl136I
      >< DsaV
      >< BstOI
      >< BstNI
      >< BsiLI
      >< BsaJI
      >< ApyI
      >< NlaIII
      >< NlaIII
      >< ApyI
      >< Tru9I>< Csp6I
      >< MseI >< AfaI
CATCTTATAC CACTCATGTA TAAAGGCTTG CCCTGGAATG TAGTGCGTAT TAAGATAGTA CAAATGCTCA
18420      18430      18440      18450      18460      18470      18480

      >< NlaIII
      >< HinPII
      >< Tth111I
      >< HinfI
      >< AspI
      >< PleI
      >< CfoI
      >< AluI
GTGATACACT GAAAGGATTG TCAGACAGAG TCGTGTTCTG CCTTTGGGCG CATGGCTTTG AGCTTACATC
18490      18500      18510      18520      18530      18540      18550

      >< SinI
      >< Sau96I
      >< NspIV
      >< NspHII
      >< Eco47I
      >< Cfr13I
      >< ScaI
      >< RsaI
      >< Csp6I
      >< AfaI
      >< BsiZI
      >< Bme18I
      >< AvaII
      >< AsuI
      >< MaeII
      >< AflIII
      >< MaeIII>< MaeII
AATGAAGTAC TTTGTCAAGA TTGGACCTGA AAGAACGTGT TGTCTGTGTG ACAAACGTGC AACTTGCTTT
18560      18570      18580      18590      18600      18610      18620

      >< TfiI
      >< HinfI
      >< Tth111I
      >< AspI
TCTACTTCAT CAGATACTTA TGCCTGCTGG AATCATTCTG TGGGTTTTGA CTATGTCTAT AACCCATTTA
18630      18640      18650      18660      18670      18680      18690

      >< ScrFI
      >< RsaI ><
      >< MvaI
      >< EcoRII
      >< Ecl136I ><
      >< DsaV
      >< Csp6I ><
      >< BstXI ><
      >< BstOI
      >< BstNI
      >< BsiLI
      >< ApyI
      >< MaeIII
      >< EcoO651
      >< Eco91I
      >< BstPI
      >< Eco57I> < BstEII
      >< MaeIII >< NlaIII
      >< AfaI ><
TGATTGATGT TCAGCAGTGG GGCTTTACGG GTAACCTTCA GAGTAACCAT GACCAACATT GCCAGGTACA
18700      18710      18720      18730      18740      18750      18760

      >< SfaNI
      >< RmaI
      >< NspI
      >< NspHI

```

FIGURE 13.43

57/83

```

                >< NlaIII                >< RmaI
                >< MaeI                >< NlaIII                Tru9I ><
    >< NlaIII    >< BspWI                >< MaeI                >< NlaIII
                > < AflIII                >< BspHI                MseI ><
TGGAAATGCA CATGTGGCTA GTTGTGATGC TATCATGACT AGATGTTTAG CAGTCCATGA GTGCTTTGTT
    18770      18780      18790      18800      18810      18820      18830

    >< ThaI
    >< MvnI
    >< HinPII
    >< Hin6I
    >< HhaI
    >< CfoI
    >< BstUI
    >< Bsp50I
    >< AccII
                >< EcoNI> < MnlI
                >< BslI                >< Tru9I
                >< BsiYI                >< DdeI >< MseI
AAGCGCGTTG ATTGGTCTGT TGAATACCCT ATTATAGGAG ATGAACTGAG GGTAAATTCT GCTTGCAGAA
    18840      18850      18860      18870      18880      18890      18900

    >< RsaI
    >< Csp6I
    >< AfaI    >< NlaIII                >< BspWI                >< MboII                > < NlaIII
    AAGTACAACA CATGGTTGTG AAGTCTGCAT TGCTTGCTGA TAAGTTTCCA GTTCTTCATG ACATTGGAAA
    18910      18920      18930      18940      18950      18960      18970

                >< SauI
                >< MstII
                >< Eco81I
                >< DdeI
                >< CvnI                NlaIII ><
                >< Bsu36I                >< EspI
                >< Bse21I                >< Eco57I MaeIII ><
                >< AxyI                >< DdeI
                >< AocI    >< MnlI    >< SfaNI                >< CelII
                >< Bpu1102I
TCCAAAGGCT ATCAAGTGTG TGCCTCAGGC TGAAGTAGAA TGGAAAGTTCT ACGATGCTCA GCCATGTAGT
    18980      18990      19000      19010      19020      19030      19040

                >< MnlI                >< Ksp632I
    >< HindIII                >< EarI
    >< AluI    >< MboII                >< Eam1104I
GACAAAGCTT ACAAATAGA GGAAGTCTTC TATTCTTATG CTACACATCA CGATAAATTC ACTGATGGTG
    19050      19060      19070      19080      19090      19100      19110

                >< Sau3AI
                >< NdeII
                >< MboI
    >< MaeII> < MaeIII
    >< DpnII
    >< DpnI
    >< BspAI
                >< MaeIII >< Bsp143I                >< MunI                HinfI >
    TTTGTTTGTT TTGGAATTGT AACGTTGATC GTTACCCAGC CAATGCAATT GTGTGTAGGT TTGACACAAG
    19120      19130      19140      19150      19160      19170      19180

                >< Mph1103I ><
                >< SphI
                > < Ppu10I
                >< PaeI
                >< NspI
                >< NspHI
                >< NlaIII
    >< ScrFI
    >< MvaI
    >< EcoRII

```

FIGURE 1344

58/83

```

                >< Ecl136I
                >< DsaV
                >< BstOI
                >< BstNI
                >< BsiLI
                >< ApyI
                >< PleI
AGTCTTGTCA AACTTGAAC TACCAGGCTG TGATGGTGGT AGTTTGTATG TGAATAAGCA TGCATTCCAC
19190      19200      19210      19220      19230      19240      19250

                >< Tru9I
                > < MunI
                >< TthHB8I
                >< MseI
>< BcgI/a >< TaqI
                >< DraI
                >< AluI
                >< BcgI
ACTCCAGCTT TCGATAAAAG TGCATTTACT AATTAAAGC AATTGCCTTT CTTTACTAT TCTGATAGTC
19260      19270      19280      19290      19300      19310      19320

                >< PleI
                >< NlaIII
                >< BsmAI
                >< HinfI>< Alw26I
                SfaNI ><
                >< MaeII
                BsaAI ><
                AflIII ><
CTTGTGAGTC TCATGGCAAA CAAGTAGTGT CGGATATTGA TTATGTTCCA CTCAAATCTG CTACGTGTAT
19330      19340      19350      19360      19370      19380      19390

                Zsp2I >
                >< ScaI
                Epu10I ><
                >< RsaINsiI >
                Mph1103I >
                >< SfaNIEcoT22I >
                > < RsaI >< Csp6I
                >< Csp6I
                >< NlaIII> < AfaI >< AfaI
TACACGATGC AATTTAGGTG GTGCTGTTTG CAGACACCAT GCAAATGAGT ACCGACAGTA CTTGGATGCA
19400      19410      19420      19430      19440      19450      19460

                >< FokI
TATAATATGA TGATTTCTGC TGGATTTAGC CTATGGATTT ACAAACAATT TGATACTTAT AACCTGTGGA
19470      19480      19490      19500      19510      19520      19530

                >< ScrFI
                >< MvaI
                >< MaeIII
                >< EcoRII
                >< Ecl136I
                >< DsaV
                >< BstOI
                >< BstNI
                >< BsiLI
                >< ApyI
                >< Tru9I
                >< MseI
ATACATTTAC CAGGTTACAG AGTTTAGAAA ATGTGGCTTA TAATGTTGTT AATAAAGGAC ACTTTGATGG
19540      19550      19560      19570      19580      19590      19600

                >< SgrAI
                >< NaeI
                >< MspI
                > < VspI
                >< HpaII
                > < Tru9I
                >< HapII
                > < MseI
                >< Cfr10I
                > < AsnI
                >< BspWI
                > < AseI
ACACGCCGGC GAAGCACCTG TTTCCATCAT TAATAATGCT GTTTACACAA AGGTAGATGG TATTGATGTG
19610      19620      19630      19640      19650      19660      19670

```

FIGURE 13. 45

[illegible]

FIGURE 13.46

```

>< AccI                                     >< Alw26I >< BfrIMseI ><
AAAGTAGACG GCATTATTCA ACAGTTGCCT GAAACCTACT TTACTCAGAG CAGAGACTTA GAGGATTTTA
20100      20110      20120      20130      20140      20150      20160

>< TthHB8I
>< TaqI
>< SstI
>< SduI
>< SacI
> < PaeR7I
> < NspIII
>< NspII
>< HgiAI
> < Eco88I
> < XhoI>< Eco24I
>< Ecl136II
> < SlaI>< Bsp1286I
> < CcrI>< BmyI
> < BcoI>< BanII
> < Ama87I
> < AvaI>< Alw21I
>< XcmI
>< Sau3AI
>< NdeII
>< MboI
>< DpnII
>< DpnI
>< BspAI
>< Bsp143I
>< AluI
>< EcoRI
>< FokIAluI ><
AGCCCAGATC ACAAATGGAA ACTGACTTTC TCGAGCTCGC TATGGATGAA TTCATACAGC GATATAAGCT
20170      20180      20190      20200      20210      20220      20230

>< TthHB8I
>< TaqI
>< SfuI
>< NspV
>< LspI
>< Csp45I
>< BstBI
>< Bsp119I
>< BsiCI
>< Bpu14I
>< AsuII >< BcgI
>< MboII
>< BbsI
>< Tru9I ><
>< NlaIII >< AciIMseI ><
CGAGGGCTAT GCCTTCGAAC ACATCGTTTA TGGAGATTTC AGTCATGGAC AACTTGGCGG TCTTCATTTA
20240      20250      20260      20270      20280      20290      20300

>< HphI
>< HinfI
>< HinfI
>< EspI > < HhaI >< TfiI
>< DdeI >< HaeII
>< CelII >< Eco47III >< Tru9I
>< Bpu1102I > < CfoI >< HinfI >< MseI
>< BfrI >< Bsp143II >< MnlI
ATGATAGGCT TAGCCAAGCG CTCACAAGAT TCACCACTTA AATTAGAGGA TTTTATCCCT ATGGACAGCA
20310      20320      20330      20340      20350      20360      20370

>< MstI
>< HinfI
>< HinfI
>< HhaI
>< FspI
>< FdiII
>< CfoI
>< SfaNI
>< AviII
>< Sau3AI ><
>< NdeII ><
>< MboI ><
>< DpnII ><
>< DpnI ><
>< BspAI ><
>< Bsp143I ><
CAGTGAAAAA TTACTTCATA ACAGATGCGC AAACAGGTTC ATCAAAATGT GTGTGTTCTG TGATTGATCT
20380      20390      20400      20410      20420      20430      20440

>< TthHB8I

```

FIGURE 13.47

61/83

```

>< Tth111I
  >< TaqI
    >< AspI          > < MaeIII          MaeIII ><
TTTACTTGAT GACTTTGTCG AGATAATAAA GTCACAAGAT TTGTCAGTGA TTTCAAAAGT GGTCAAGGTT
  20450      20460      20470      20480      20490      20500      20510

                                >< NspI
                                >< NspHI
                                >< NlaIII
                                >< FokI
  >< MunI          > < NlaIII          >< AflIII
ACAATTGACT ATGCTGAAAT TTCATTCATG CTTTGGTGTA AGGATGGACA TGTTGAAACC TTCTACCCAA
  20520      20530      20540      20550      20560      20570      20580

                                >< SfaNI
                                >< ScrFI
                                >< MvaI
                                >< EcoRII
                                >< Ecl136I
                                >< DsaV
                                >< BstOI          >< SfaNI
                                >< BstNI          >< RsaI   BspWI ><
                                >< BsiLI          > < Csp6I   BsmI >
                                >< ApyI          >< AfaI   BscCI ><
  >< BspWI
AACTACAAGC AAGTCAAGCG TGGCAACCAG GTGTTGCGAT GCCTAACTTG TACAAGATGC AAAGAATGCT
  20590      20600      20610      20620      20630      20640      20650

  >< Eco57I >< MaeIII          >< HphI
TCTTGAAAAG TGTGACCTTC AGAATTATGG TGAAAATGCT GTTATACCAA AAGGAATAAT GATGAATGTC
  20660      20670      20680      20690      20700      20710      20720

                                > < RsaI
                                >< Csp6I
  >< Bst1107I          >< Tru9I          >< AluI
  >< AccI          >< MseI          > < AfaINlaIII ><
GCAAAGTATA CTCAACTGTG TCAATACTTA AATACTTA CTTTAGCTGT ACCCTACAAC ATGAGAGTTA
  20730      20740      20750      20760      20770      20780      20790

                                >< ScrFI
                                >< RsaI
                                >< MvaI
                                >< EcoRII >< NspBII
                                >< Ecl136I          >< SduI
                                > < Csp6I          >< NspII
                                >< BstOI >< PvuII>< HgiAI
                                >< BstNI          >< DdeI
                                >< BsiLI >< Psp5I>< Bsp1286I
                                >< ApyI >< AluI >< BmyI
                                >< DsaV>< AfaI          >< Alw21I
TTCACCTTGG TGCTGGCTCT GATAAAGGAG TTGCACCAGG TACAGCTGTG CTCAGACAAT GGTGCGCAAC
  20800      20810      20820      20830      20840      20850      20860

                                >< XhoII
                                >< Tru9I
                                >< Sau3AI
                                >< NdeII
  >< TthHB8I >< MseI
                                >< MflI
                                >< MboI
                                >< MamI
                                >< DpnII
  >< TfiI >< DpnI

```

FIGURE 13. 48

```

                >< BstYI                > < TfiI
                >< BspAI                > < HinfI
            >< HinfI>< Bsp143I            >< Esp3I            >< Tru9I
                >< BsiBI            >< Tth111I            >< BsmBI            >< MseI
                >< BsaBI            >< BsmAI                > < BsmAI
    >< BsrI            >< TaqI >< BglII            >< AspI            >< Alw26I >< HgaI> < Alw26I
TGGCACACTA CTTGTCGATT CAGATCTTAA TGACTTCGTC TCCGACGCAG ATTCTACTTT AATTGGAGAC
    20870            20880            20890            20900            20910            20920            20930

                                                    >< StyI
                                                    >< SinI
                                                    >< Sau96I
                > < SinI                >< RmaI
                > < Sau96I            >< NspIV
                    >< PssI                NspHII ><
                    >< Psp5II            >< MaeI
                > < PpuMI                >< EcoT14I
                > < NspIV                >< Eco47I
                    >< NspHII            >< Eco130I
                    >< NlaIV                >< Cfr13I
                > < EcoO109I            >< BssT1I
                > < Eco47I                >< BsiZI
                > < DraII                >< BsaJI
                > < Cfr13I                >< Bme18I
                > < BsiZI                >< BlnI
                    >< BscBI                >< AvrII
                >< RsaI                >< Bme18I
                > < Csp6I                >< AvaII
                >< AfaI                >< AsuI
                    > < AsuI                AflIII ><
TGTGCAACAG TACATACGGC TAATAAATGG GACCTTATTA TTAGCGATAT GTATGACCCT AGGACCAAAC
    20940            20950            20960            20970            20980            20990            21000

    >< NspI
    >< NspHI
    >< NlaIII >< PleI
    >< MaeIII            >< HinfI
ATGTGACAAA AGAGAATGAC TCTAAAGAAG GGTTTTTTCAC TTATCTGTGT GGATTTATAA AGCAAAAAC
    21010            21020            21030            21040            21050            21060            21070

    >< ScrFI
    >< MvaI
    >< EcoRII
    >< Ecl136I
    >< DsaV
    >< BstOI                Sau96I >
    >< BstNI                NspIV >
    >< BsiLI                Cfr13I >
    >< BsaJI                BsiZI >
    >< BsaJI            >< SfcI                >< BsmI                >< BsmI            AsuI >
    >< ApyI                > < AluI                >< BscCI                >< BscCIHindIII ><>< AluI
AGCCCTGGGT GGTTCATATAG CTGTAAAGAT AACAGAGCAT TCTTGGAATG CTGACCTTTA CAAGCTTATG
    21080            21090            21100            21110            21120            21130            21140

                                                    >< Zsp2I
                                                    >< Ppu10I
                                                    >< NsiI
    >< Pali                >< Mph1103I            Tru9I ><
    >< HaeIII                >< EcoT22I                >< MseI
    >< BsuRI                >< MaeIII
    >< BshI            >< NlaIII>< AluI            >< BcgI            >< AvaIII >< SfaNIBcgI/a ><
GGCCATTTCT CATGGTGGAC AGCTTTTGT TACAAATGTAA ATGCATCATC ATCGGAAGCA TTTTAAATTG
    21150            21160            21170            21180            21190            21200            21210

```

FIGURE 13.49

63/83

```

                                >< Zsp2I
                                >< SphI
                                >< Ppu10I
                                >< PaeI
                                >< NspI
                                >< NspHI
                                >< NsiI
                                >< NlaIII
                                > < NlaIII
                                >< Mph1103I
                                >< EcoT22I
                                > < AvaIII >< MnlI
GGGCTAACTA TCTTGGCAAG CCGAAGGAAC AAATTGATGG CTATACCATG CATGCTAACT ACATTTTCTG
    21220      21230      21240      21250      21260      21270      21280

                                Tru9I ><
                                >< Tru9I
                                MseI ><
                                >< MseI
                                MnlI ><
                                >< MnlI
GAGGAACACA AATCCTATCC AGTTGTCTTC CTATTCACATC TTTGACATGA GCAAATTTCC TCTTAAATTA
    21290      21300      21310      21320      21330      21340      21350

                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                >< Esp4I> < TfiI
                                >< BsmAI
                                >< Alw26I
                                >< AflIII> < HinfI
                                Ksp632I ><
                                >< MboII >< EarI
                                Eam1104I ><
AGAGGAACTG CTGTAATGTC TCTTAAGGAG AATCAAATCA ATGATATGAT TTATTCTCTT CTGGAAAAAG
    21360      21370      21380      21390      21400      21410      21420

                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                >< HindII
                                >< HincII
                                >< HpaI AflIII >
GTAGGCTTAT CATTAGAGAA AACAACAGAG TTGTGGTTTC AAGTGATATT CTTGTTAACA ACTAAACGAA
    21430      21440      21450      21460      21470      21480      21490

                                >< VneI
                                >< SnuI
                                >< SduI
                                >< NspII
                                >< HpaII
                                >< HgiAI
                                >< HapII
                                >< Cfr10I
                                >< Bsp1286I
                                >< MspI>< BmyI
                                >< ApaLI
                                >< Alw44I
                                >< AgeI >< Alw21I
                                >< SpeI
                                >< RmaI
                                >< MaeI >< MaeIII >< AgeI >< Alw21I
CATGTTTATT TTCTTATTAT TTCTTACTCT CACTAGTGGT AGTGACCTTG ACCGGTGCAC CACTTTTGAT
    21500      21510      21520      21530      21540      21550      21560

                                > < AluI
                                >< MnlI
GATGTTCAAG CTCCTAATTA CACTCAACAT ACTTCATCTA TGAGGGGGGT TTACTATCCT GATGAAATTT
    21570      21580      21590      21600      21610      21620      21630

>< Sau3AI

```

FIGURE 13. 50

```

>< NdeII
>< MboI
>< DpnII
  >< DpnI
  >< BspAI
  >< Bsp143I
    >< Tru9I
    >< MseI > < MboII
    >< DdeI
    >< MaeIII
TTAGATCAGA CACTCTTTAT TTAAGTCAGG ATTTATTTCT TCCATTTTAT TCTAATGTTA CAGGGTTTCA
  21640      21650      21660      21670      21680      21690      21700

  >< VspI
  >< Tru9I
  >< MseI
  >< AsnI
  >< AseI >< MaeII
    >< Tru9I
    >< MseI >< BbvI
    >< FokI
    > < Fnu4HI
TACTATTAAT CATACGTTTG GCAACCCTGT CATACCTTTT AAGGATGGTA TTTATTTTGC TGCCACAGAG
  21710      21720      21730      21740      21750      21760      21770

      >< BslI
      >< DsaI>< BsiYI
      >< BsaJI
      >< NlaIII
      > < MaeIII
AAATCAAATG TTGTCCGTGG TTGGGTTTTT GGTCTACCA TGAACAACAA GTCACAGTCG GTGATTATTA
  21780      21790      21800      21810      21820      21830      21840

      >< NspI
      >< NspHI
      >< NlaIII
      >< MaeIII
      >< MaeIII
TTAACAATTC TACTAATGTT GTTATACGAG CATGTAACCT TGAATTGTGT GACAACCCTT TCTTTGCTGT
  21850      21860      21870      21880      21890      21900      21910

  >< StyI
  >< NlaIII
  >< NcoI >< RsaI
  >< EcoT14I
  >< Eco130I
  >< DsaI>< Csp6I
  >< BssT1I
  >< BsaJI>< AfaI
    >< Zsp2I
    >< Tru9I
    >< Ppu10I TthHB8I ><
    >< NsiI
    >< MseI SfaNI ><
    >< Mph1103I RsaI ><
    >< TthHB8I >< EcoT22I Csp6I ><
    >< TaqI >< AvaIII AfaI ><
TTCTAAACCC ATGGGTACAC AGACACATAC TATGATATTC GATAATGCAT TTAATTGCAC TTTTCGAGTAC
  21920      21930      21940      21950      21960      21970      21980

      >< Tru9I
      >< MseI
      >< DraI
ATATCTGATG CCTTTTCGCT TGATGTTTCA GAAAAGTCAG GTAATTTTAA ACACTTACGA GAGTTTGTGT
  21990      22000      22010      22020      22030      22040      22050

      >< Sau3AI
      >< NdeII
      >< MboI
      >< DpnII
      >< DpnI
      >< BspAI
>< Tru9I
>< MseI
>< DraI
  >< SfcI Bsp143I ><
TTAAAAATAA AGATGGGTTT CTCTATGTTT ATAAGGGCTA TCAACCTATA GATGTAGTTC GTGATCTACC
  22060      22070      22080      22090      22100      22110      22120

      >< Tru9I
      > < Tru9I
      >< MseI
      >< MseI
      >< MnlI
TTCTGGTTTT AACACTTTGA AACCTATTTT TAAGTTGCCT CTTGGTATTA ACATTACAAA TTTTAGAGCC
  22130      22140      22150      22160      22170      22180      22190

```

FIGURE 13.51

65/83

```

> < SduI>< SfcI
>< PvuII
>< Psp5I
> < NspII
>< NspBII
> < MaeII > < Fnu4HI
> < Bsp1286I >< PstI
>< BmyI>< Fnu4HI
>< BspMI
>< BbvI
>< AluI
>< BbvI
>< SfaNI
>< RsaI
> < Csp6I
>< AfaI
>< AlwNI
>< DraI
TAAAGCCAAC TACATTTATG CTCAAGTATG ATGAAAATGG TACAATCACA GATGCTGTTG ATTGTTCTCA
22270 22280 22290 22300 22310 22320 22330
> < Tru9I
> < MseI
>< AluI
AAATCCACTT GCTGAACTCA AATGCTCTGT TAAGAGCTTT GAGATTGACA AAGGAATTTA CCAGACCTCT
22340 22350 22360 22370 22380 22390 22400
>< SauI
>< MstII
>< Eco81I
>< DdeI
>< CvnI
>< Bsu36I
>< Bse21I
>< AxyI
>< TfiI
>< MnlI
>< AocI
>< MnlI
>< HinfI
>< SspI
>< MnlI
AATTTTCAGG TTGTTCCCTC AGGAGATGTT GTGAGATTCC CTAATATTAC AAAGTTGTGT CCTTTTGGAG
22410 22420 22430 22440 22450 22460 22470
>< Zsp2I
>< Ppu10I
>< NsiI
> < NlaIII
>< Mph1103I
>< EcoT22I
>< AvaIII
>< Tru9I
>< MseI
AGGTTTTTAA TGCTACTAAA TTCCCTTCTG TCTATGCATG GGAGAGAAAA AAAATTTCTA ATTGTGTTGC
22480 22490 22500 22510 22520 22530 22540
>< SduI
>< NspII
>< HgiAI
>< Bsp1286I
>< BmyI
>< Alw21I
>< Tru9I
>< MseI
>< DdeI
><
TGATTACTCT GTGCTCTACA ACTCAACATT TTTTCAACC TTTAAGTGCT ATGGCGTTTC TGCCACTAAG
22550 22560 22570 22580 22590 22600 22610
>< Sau3AI
>< NdeII
>< MboI
>< DpnII
>< DpnI

```

FIGURE 13.52

```

    >< BspAI
    >< Bsp143I
TTGAATGATC TTTGCTTCTC CAATGTCTAT GCAGATTCTT TTGTAGTCAA GGGAGATGAT GTAAGACAAA
    22620      22630      22640      22650      22660      22670      22680

    >< ScrFI
    >< MvaI
>< HinPII
>< Hin6I
    >< HhaI
    >< HaeII
    >< EcoRII
    >< Ecl136I
    >< DsaV
    >< CfoI
    >< BstOI
    >< BstNI
    >< Bsp143II
    >< BsiLI
    >< ApyI
    > < BsrI
TAGCGCCAGG ACAAACTGGT GTTATTGCTG ATTATAATTA TAAATTGCCA GATGATTTC A TGGGTTGTGT
    22690      22700      22710      22720      22730      22740      22750

    >< SfaNI
    >< RmaI
    >< MaeI
    >< BsrI
CCTTGCTTGG AATACTAGGA ACATTGATGC TACTTCAACT GGTAAATTATA ATTATAAATA TAGGTATCTT
    22760      22770      22780      22790      22800      22810      22820

    >< Sau96I
    >< Pali
    >< NspIV
> < HindIII
    >< HaeIII
    >< EcoO109I
    >< DraII
>< DdeI
    >< Cfr13I
    >< BsuRI
    >< BsiZI
    >< BshI
    >< BfrI >< PssI
    >< NlaIII >< AsuI>< BsmAI
    >< AluI >< Alw26I
AGACATGGCA AGCTTAGGCC CTTTGAGAGA GACATATCTA ATGTGCCTTT CTCCCCTGAT GGCAAACCTT
    22830      22840      22850      22860      22870      22880      22890

    >< Tru9I
    >< Pali
    >< MscI
    >< HaeIII
    >< EaeI>< MseI
    >< Tru9I
    >< BsuRI
    >< MseI
    >< BshI
    >< BspMI
    >< Bali
    >< BsrI ><
GCACCCACCC TGCTCTTAAT TGTATTGGC CATTAAATGA TTATGGTTTT TACACCACTA CTGGCATTGG
    22900      22910      22920      22930      22940      22950      22960

    Sau96I ><
    >< PalINspIV ><
> < MspI NspHII ><
    >< HaeIII

```

FIGURE 13.53

67/83

```

> < HpaII Eco47I ><
  >< DsaI
> < HapII Cfr13I ><
  >< BsuRISinI ><
  >< GdiII BsiZI ><
  >< BsaJI
    >< ScaI
    >< RsaI
    >< Csp6I
    >< AfaI
CTACCAACCT TACAGAGTTG TAGTACTTTC TTTTGAACCTT TTAATGCAC CGGCCACGGT TTGTGGACCA
  22970      22980      22990      23000      23010      23020      23030
    >< Tru9I
    >< Tru9I
    >< PleI
    >< MseI
    >< EaeI Bme18I ><
    >< MseI >< Cfr10I AvaII ><
    >< DraI >< BshI AsuI ><
    >< Tru9I
    >< RsaI
    >< Csp6I
    >< PleI
    >< MseI
    >< BsrI ><
    >< Tru9I
    >< MseI >< BsrI
    >< MseI >< HinfI >< AfaI
AAATTATCCA CTGACCTTAT TAAGAACCAG TGTGTCAATT TTAATTTTAA TGGACTCACT GGTACTGGTG
  23040      23050      23060      23070      23080      23090      23100
    >< Tru9I
    >< MseI
    >< MboII
    >< HpaI
    >< HindII
    >< HincII
    >< Pali
    >< HaeIII
    >< GdiII
    >< EaeI
    >< BsuRI
    >< BshI
    TfiI ><
    HinfI ><
TGTTAACTCC TTCTTCAAAG AGATTTC AAC CATTTC AACA ATTTGGCCGT GATGTTTCTG ATTTCACTGA
  23110      23120      23130      23140      23150      23160      23170
    >< XhoII
    >< TthHB8I
    >< TaqI
    >< Sau3AI
    >< NdeII
    >< MflI
    >< MboI
    >< DpnII
    >< DpnI
    >< BstYI
    >< BspAI
    >< SspI
    >< AlwI >< Bsp143I
    >< HphI
TTCCGTTTCA GATCCTAAAA CATCTGAAAT ATTAGACATT TCACCTTGCT CTTTTGGGGG TGTAAGTGTA
  23180      23190      23200      23210      23220      23230      23240
    >< ScrFI
    >< MvaI
    >< EcoRII
    >< Ecl136I
    >< DsaV
    >< BstOI
    >< BstNI
    >< BsiLI
    >< ApyI
    >< Tru9I
    >< MseI
    >< HpaI
    >< HindII
    >< Eco57I
    >< BsgI
    >< HincII
ATTACACCTG GAACAAATGC TTCATCTGAA GTTGCTGTTC TATATCAAGA TGTTAACTGC ACTGATGTTT
  23250      23260      23270      23280      23290      23300      23310
    >< Sau3AI
    >< NlaIII
    >< NdeII
    >< MboI
    >< DpnII
    >< DpnI
    >< HinfII

```

FIGURE 13. 54

```

>< BspWI                                >< Hin6I
    >< BspAI                                > < HhaI
>< SfcI                                >< Bsp143I    >< AluI> < CfoI    PleI ><
CTACAGCAAT TCATGCAGAT CAACTCACAC CAGCTTGGCG CATATATTCT ACTGGAAACA ATGTATTCCA
    23320          23330          23340          23350          23360          23370          23380

                                >< TthHB8I
                                >< TaqI
                                >< SalI
                                >< RtrI
                                >< NspI
                                >< EspI >< NspHI
                                >< DdeI >< NlaIII
                                >< CelII >< HindII
                                >< Bpu1102I>< HincII
>< HinfI                                >< AluI    >< AccI
GACTCAAGCA GGCTGTCTTA TAGGAGCTGA GCATGTCGAC ACTTCTTATG AGTGCGACAT TCCTATTGGA
    23390          23400          23410          23420          23430          23440          23450

                                > < SnaBI
                                >< ScaI
                                >< RsaI
                                >< RmaI
                                >< MaeII >< MaeI
                                > < Eco105I
                                >< Csp6I
                                > < BsaAI
                                >< AfaI
>< AluI    >< MaeI
GCTGGCATT TGTCTAGTTA CCATACAGTT TCTTTATTAC GTAGTACTAG CCAAAAATCT ATTGTGGCTT
    23460          23470          23480          23490          23500          23510          23520

                                >< MunI
ATACTATGTC TTTAGGTGCT GATAGTTCAA TTGCTTACTC TAATAACACC ATTGCTATAC CTAATAACTT
    23530          23540          23550          23560          23570          23580          23590

                                RsaI ><
                                >< MnlI
                                Csp6I ><
                                AfaI ><
>< SfcI
TTCAATTAGC ATTACTACAG AAGTAATGCC TGTTCCTATG GCTAAAACCT CCGTAGATTG TAATATGTAC
    23600          23610          23620          23630          23640          23650          23660

    > < TfiI
    > < HinfI
>< AciI                                > < AluI
ATCTGCGGAG ATTCTACTGA ATGTGCTAAT TTGCTTCTCC AATATGGTAG CTTTTGCACA CAACTAAATC
    23670          23680          23690          23700          23710          23720          23730

>< VneI
    >< SduI
    >< NspII
    >< HgiAI
>< SnoI>< DdeI                                >< PmlI
    >< Bsp1286I                                >< PmaCI
    >< BmyI                                >< MaeII
    >< BbvI                                >< Eco72I
    >< DpnI                                >< BsaAI
    >< Bsp143I >< BbrPI
>< ApaLI
>< Alw44I                                >< DpnII >< AlwI
    >< Alw21I                                >< Fnu4HI >< BspAI >< AflIII
GTGCACTCTC AGGTATTGCT GCTGAACAGG ATCGCAACAC ACGTGAAGTG TTCGCTCAAG TCAAACAAAT
    23740          23750          23760          23770          23780          23790          23800

```

FIGURE 13.55

```

>< RsaI
>< Csp6I
>< AfaI
GTACAAAACC CCAACTTTGA AATATTTTGG TGGTTTTAAT TTTTCACAAA TATTACCTGA CCCTCTAAAG
23810      23820      23830      23840      23850      23860      23870

>< MnlI
>< MnlI
>< DdeI >< MnlI
CCAATAAGA GGTCTTTTAT TGAGGACTTG CTCTTTAATA AGGTGACACT CGCTGATGCT GGCTTCATGA
23880      23890      23900      23910      23920      23930      23940

>< XhoII
>< Sau3AI
>< StyI
>< RmaI
>< RmaI
>< MaeI
>< EcoT14I
>< Eco130I
>< BssT1I >< VspI
>< BsmI
>< BscCI >< Tru9I
>< BsaJI >< MseI
>< BlnI >< AsnI
>< AvrII >< AseI
AGCAATATGG CGAATGCCTA GGTGATATTA ATGCTAGAGA TCTCATTTGT GCGCAGAAGT TCAATGGACT
23950      23960      23970      23980      23990      24000      24010

>< RmaIRsaI ><
>< Fnu4HI >< Fnu4HI Csp6I ><
>< BspWI >< BbvI >< BbvI >< BspWI >< MaeIAfaI ><
TACAGTGTG CCACCTCTGC TCACTGATGA TATGATTGCT GCCTACACTG CTGCTCTAGT TAGTGGTACT
24020      24030      24040      24050      24060      24070      24080

>< MboII
>< HinPII
>< Hin6I
>< HhaI
>< HaeII
>< Fnu4HI >< Ksp632I
>< CfoI >< EarI
>< FokI >< BspWI >< Eam1104I
>< BbvI >< Bsp143II
GCCACTGCTG GATGGACATT TGGTGCTGGC GCTGCTCTTC AAATACCTTT TGCTATGCAA ATGGCATATA
24090      24100      24110      24120      24130      24140      24150

>< MaeIII
>< Tru9I ><
>< MseI ><
GGTTCAATGG CATTGGAGTT ACCCAAAATG TTCTCTATGA GAACCAAAAA CAAATCGCCA ACCAATTTAA
24160      24170      24180      24190      24200      24210      24220

>< TfiI
>< HinfI
>< BbvI
>< AluI
CAAGGCGATT AGTCAAATTC AAGAATCACT TACAACAACA TCAACTGCAT TGGGCAAGCT GCAAGACGTT
24230      24240      24250      24260      24270      24280      24290

>< Tru9I
>< MseI
>< HpaI
>< HindII >< BsmI >< Tru9I
>< HincII>< BscCI >< MseI
>< DdeI
>< Tru9I>< BfrI
>< MseI >< AluI

```

FIGURE 13. 56

```

GTTAACCAGA ATGCTCAAGC ATTAAACACA CTTGTAAAC AACTTAGCTC TAATTTTGGT GCAATTTCAA
24300      24310      24320      24330      24340      24350      24360

      >< ThaI
      >< SpoI
      >< NruI
      >< MvnI
      >< BstUI      >< TthHB8I
      >< Bsp68I      >< TaqI      >< RsaI
      >< EcoRV      >< Bsp50I      >< MnlI      >< Csp6I      >< Tru9I
      >< Eco32I >< AccII >< MnlI      >< AciI>< AfaI      >< MseI
GTGTGCTAAA TGATATCCTT TCGCGACTTG ATAAAGTCGA GCGGAGGTA CAAATTGACA GGTTAATTAC
24370      24380      24390      24400      24410      24420      24430

      >< MaeIII >< BbvI      >< Fnu4HI      BbvI ><
AGGCAGACTT CAAAGCCTTC AAACCTATGT AACACAACAA CTAATCAGGG CTGCTGAAAT CAGGGCTTCT
24440      24450      24460      24470      24480      24490      24500

      >< Fnu4HI
      >< BspWI      >< DdeI      >< HindII
      GCTAATCTTG CTGCTACTAA AATGTCTGAG TGTGTTCTTG GACAATCAAA AAGAGTTGAC TTTTGTGGAA
24510      24520      24530      24540      24550      24560      24570

      > < NspI
      > < NspHI
      > < NlaIII
      >< MaeIII
      >< MaeII
      >< MboII
      >< FokI
      >< BsaAI ><
      >< AflIII
      >< Fnu4HI >< BbsI
      >< AciI>< BbvI
      >< AflIII
AGGGCTACCA CTTTATGTCC TTCCACAAG CAGCCCCGCA TGGTGTGTC TTCCTACATG TCACGTATGT
24580      24590      24600      24610      24620      24630      24640

      >< ScrFI
      >< MvaI
      >< EcoRII
      >< Ecl136I
      >< BstOI
      >< BstNI      >< HinfII
      >< MnlI >< BslI      >< HinfI
      >< DsaV>< BsiYI      >< HhaI
      >< BsiLI      >< HaeII
      >< BsaJI>< HphI      >< CfoI      >< NlaIII
      >< ApyI      >< Bsp143II >< BspHI      EcoNI ><
GCCATCCCAG GAGAGGAACT TCACCACAGC GCCAGCAATT TGTCATGAAG GCAAAGCATA CTTCCCTCGT
24650      24660      24670      24680      24690      24700      24710

      >< MnlI
      >< BslI      >< Tru9I
      >< BsiYI      >< MseI      >< MnlI
GAAGGTGTTT TTGTGTTTAA TGGCACTTCT TGGTTTATTA CACAGAGGAA CTTCTTTTCT CCACAAATAA
24720      24730      24740      24750      24760      24770      24780

      >< DdeI      >< Tru9I
      >< BsmAI      >< SfaNI
      >< SfcI      >< Alw26I      >< MseIAlwI ><
TTACTACAGA CAATACATTT GTCTCAGGAA ATTGTGATGT CGTTATTGGC ATCATTAACA ACACAGTTTA
24790      24800      24810      24820      24830      24840      24850

      >< Sau3AI
      >< NdeII

```

FIGURE 13.57

71/83

```

>< MboI          >< P1eI                      > < ScaI
>< DpnII         >< MnlI          > < Ksp632I      > < RsaI
  >< DpnI         >< DdeI   >< HinfI          >< MboII
>< BspAI         >< BspWI         > < Eam1104I      >< Csp6I
  >< Bsp143I      >< AluI          > < EarI   > < AluI   > < AfaI   > < HphI
TGATCCTCTG CAACCTGAGC TTGACTCATT CAAAGAAGAG CTGGACAAGT ACTTCAAAAA TCATACATCA
  24860      24870      24880      24890      24900      24910      24920

  >< Sau3AI
  >< NdeII
  >< MboI
>< MamI
  >< DpnII
  >< DpnI
  >< BspAI
  >< Bsp143I
  >< BsiBI          >< Tru9I          >< HindII
  >< BsaBI          >< MseI          >< HincII          AciI ><
CCAGATGTTG ATCTTGCGCA CATTTCAGGC ATTAACGCTT CTGTCGTCAA CATTCAAAAA GAAATTGACC
  24930      24940      24950      24960      24970      24980      24990

  >< Tru9I
  > < TfiI
  >< MnlI          >< SwaI
  >< EcoNI          >< MseI
  >< BslI          > < HinfI
>< MnlI>< BsiYI    >< DraI
GCCTCAATGA GGTGCTTAAA AATTAAATG AATCACTCAT TGACCTTCAA GAATTGGGAA AATATGAGCA
  25000      25010      25020      25030      25040      25050      25060

  >< StyI
  >< P1eI
  >< HaeIII
  >< EcoT14I
  >< Eco130I
  >< BsuRI
  >< BssT1I
  >< Tru9I>< BshI          NlaIII ><
  >< MseI   >< BsaJI          MaeIII ><
ATATATTAAA TGGCCTTGGT ATGTTTGGCT CGGCTTCATT GCTGGACTAA TTGCCATCGT CATGGTTACA
  25070      25080      25090      25100      25110      25120      25130

  > < SphI
  > < PaeI
  >< SpeI          > < NspI
  > < RmaI          > < NspHI
  >< NlaIII        > < NlaIII
  > < MaeI          >< MnlI>< BbvI Fnu4HI ><
ATCTTGCTTT GTTGCATGAC TAGTTGTTGC AGTTGCCTCA AGGGTGCATG CTCTTGTTGGT TCTTGCTGCA
  25140      25150      25160      25170      25180      25190      25200

  >< FokI
  >< DdeI
>< MnlI >< P1eI>< HinfI >< BsrI
AGTTTGATGA GGATGACTCT GAGCCAGTTC TCAAGGGTGT CAAATTACAT TACACATAAA CGAACTTATG
  25210      25220      25230      25240      25250      25260      25270

  >< Sau3AI
  >< NdeII
  >< MboI
  >< DpnII
  > < DpnI

```

FIGURE 13.58

72/83

```

>< BspAI
  > < Bsp143I
    >< BsgI      >< AlwI      >< BsrI      BspWI >
GATTTGTTTA TGAGATTTTT TACTCTTGGA TCAATTACTG CACAGCCAGT AAAAATTGAC AATGCTTCTC
25280      25290      25300      25310      25320      25330      25340

  >< ScaI
  >< RsaI
  >< Csp6I      >< SfcI
  >< AfaI      >< NlaIII      >< AciI      >< MnlI      FokI >
CTGCAAGTAC TGTTTCATGCT ACAGCAACGA TACCGCTACA AGCCTCACTC CCTTTTCGGAT GGCTTGTTAT
25350      25360      25370      25380      25390      25400      25410

    > < HinP1I
    > < Hin6I
      >< HhaI
      >< HaeII      >< HinP1I      RmaI ><
      >< Eco47III      >< Hin6I      NheI ><
      >< CfoI      >< HhaI      MaeI ><
        >< BspWI      >< Bsp143II      Fnu4HI ><
TGGCGTTGCA TTTCTTGCTG TTTTTCAGAG CGCTACCAAA ATAATTGCGC TCAATAAAAG ATGGCAGCTA
25420      25430      25440      25450      25460      25470      25480

  >< EcoNI
  >< BslI
  >< BsiYI
    >< BbvI      >< BsrI      >< BbvI      > < Fnu4HI      BbvI ><
GCCCTTTATA AGGGCTTCCA GTTCATTTGC AATTTACTGC TGCTATTTGT TACCATCTAT TCACATCTTT
25490      25500      25510      25520      25530      25540      25550

    >< MaeIII
      Zsp2I ><
      Ppu10I ><
        > < SfcI      >< HinP1I
        >< PstI      >< Hin6I      >< RsaI      NsiI ><
        > < Fnu4HI      >< HhaI      >< Csp6I      Mph1103I ><
  >< BspMI      >< MnlI      >< CfoI      >< AfaI      >< MnlI      EcoT22I ><
TGCTTGTCGC TGCAGGTATG GAGGCGCAAT TTTTGTACCT CTATGCCTTG ATATATTTTC TACAATGCAT
25560      25570      25580      25590      25600      25610      25620

  >< SfaNI
  >< NspI
  >< NspHI
  >< NlaIII
CAACGCATGT AGAATTATTA TGAGATGTTG GCTTTGTTGG AAGTGCAAAT CCAAGAACCC ATTACTTTAT
25630      25640      25650      25660      25670      25680      25690

    >< SfaNI
      >< Bst1107I
      >< AccI      MaeIII ><
GATGCCAACT ACTTTGTTTG CTGGCACACA CATAACTATG ACTACTGTAT ACCATATAAC AGTGTCACAG
25700      25710      25720      25730      25740      25750      25760

    >< MboII
      BstXI ><
  >< MunI >< MaeIII >< MaeIII >< Eco57I >< BbsI MnlI >
ATACAATTGT CGTTACTGAA GGTGACGGCA TTTCAACACC AAAACTCAAA GAAGACTACC AAATTGGTGG
25770      25780      25790      25800      25810      25820      25830

    >< RsaI
      > < NlaIII
      >< HphI
        >< Tru9I >< Tth111I >< Csp6I
  >< DdeI      >< DdeI      >< MseI >< AspI      >< AfaI

```

FIGURE 13.59

```

TTATTCTGAG GATAGGCACT CAGGTGTTAA AGACTATGTC GTTGTACATG GCTATTTTCAC CGAAGTTTAC
25840      25850      25860      25870      25880      25890      25900

      > < HinfI>< PleI          >< BsrI          Tru9I ><
      >< AluI >< AccI          >< SfcI >< AlwNI          >< MboII          MseI ><
TACCAGCTTG AGTCTACACA AATTACTACA GACACTGGTA TTGAAAATGC TACATTCTTC ATCTTTAACA
25910      25920      25930      25940      25950      25960      25970

      > < TthHB8I
      >< Tru9I          > < TaqI          >< Ksp632I
      >< MseI          > < MboII          >< EarI BspWI ><
>< AluI          >< Eco57I          >< Eam1104I AlwI ><
AGCTTGTTAA AGACCCACCG AATGTGCAAA TACACACAAT CGACGGCTCT TCAGGAGTTG CTAATCCAGC
25980      25990      26000      26010      26020      26030      26040

      >< XhoII
      >< Sau3AI
      >< NlaIV
      >< NdeII
      >< MflI
      >< MboI
      >< DpnII
      >< DpnI
      >< BstYI
      >< BstI
      >< BspAI
      >< Bsp143I
      >< BscBI
      >< BamHI >< AlwI
      >< RmaI
      >< MaeI
      >< RsaI ><
      >< Csp6I ><
      >< AfaI ><
AATGGATCCA ATTTATGATG AGCCGACGAC GACTACTAGC GTGCCTTTGT AAGCACAAGA AAGTGAGTAC
26050      26060      26070      26080      26090      26100      26110

      > < Tru9I
      >< RsaI
      > < MseI
      >< MboII
      >< MaeII
      >< RsaI
      >< Csp6I
      > < AfaI
      >< Csp6I
      >< Tru9I
      >< Csp6I
      >< AfaI
      >< MseI
      >< AfaI
GAACTTATGT ACTCATTCGT TTCGGAAGAA ACAGGTACGT TAATAGTTAA TAGCGTACTT CTTTTTCTTG
26120      26130      26140      26150      26160      26170      26180

      >< TthHB8I
      >< TaqI
      >< RmaI
      > < MaeIII
      >< MaeI >< RmaI
      >< FokI >< MaeI
      >< HinPII
      >< Hin6I
      > < RsaI
      >< Fnu4HI ><
      >< HhaI
      >< Csp6I
      >< CfoI >< BbvI > < AfaI
CTTTCGTGGT ATTCTTGCTA GTCACACTAG CCATCCTTAC TGCCTTCGA TTGTGTGCGT ACTGCTGCAA
26190      26200      26210      26220      26230      26240      26250

      >< Tru9I
      >< ThaI
      >< MvnI
      >< MseI
      >< BstUI
      >< Bsp50I
      >< MaeII
      >< AccI
      >< AccII
      >< Ksp632I >
      >< MboII EarI >
      >< Eam1104I >
TATTGTAAAC GTGAGTTTAG TAAAACCAAC GGTTCACGTC TACTCGCGTG TTAAAAATCT GAACTCTTCT
26260      26270      26280      26290      26300      26310      26320

```

FIGURE 13.60

74/83

```

>< Sau3AI
>< NdeII
>< MboI
>< DpnII
>< MboII>< DpnI
>< XmnI >< BspAI> < Eco57I
>< Asp700I>< Bsp143I
GAAGGAGTTC CTGATCTTCT GGTCTAAACG AACTAACTAT TATTATTATT CTGTTTGGAA CTTTAACATT
26330      26340      26350      26360      26370      26380      26390

>< Tru9I
>< MseI
>< ScrFI
>< MvaI
>< EcoRII
>< Ecl136I
>< DsaV NlaIV ><
>< BstOI
>< BstNI RmaI ><
>< BsiLI MaeI ><
>< ApyIBscBI ><
>< RsaI
>< MnlI
>< Csp6I
>< AfaI
>< AluI
>< NlaIII
GCTTATCATG GCAGACAACG GTACTATTAC CGTTGAGGAG CTAAACAAC TCCTGGAACA ATGGAACCTA
26400      26410      26420      26430      26440      26450      26460

>< ScrFI
>< RmaI
>< MvaI
>< MaeI
>< EcoRII
>< Ecl136I
>< DsaV
>< BstOI
>< BstNI
>< BsiLI
>< ApyI >< MaeIII
GTAATAGGTT TCCTATTCCT AGCCTGGATT ATGTTACTAC AATTTGCCTA TTCTAATCGG AACAGGTTTT
26470      26480      26490      26500      26510      26520      26530

>< Pali
>< MscI
>< MnlI >< MaeIII
>< HaeIII
>< EaeI
>< BsuRI
>< BsrI
>< BspWI
>< BshI
>< BalI
>< BbvI Fnu4HI ><
>< RsaI
>< Csp6I >< HindIII
>< AfaI >< AluI
TGTACATAAT AAAGCTTGTT TTCCTCTGGC TCTTGTGGCC AGTAACACTT GCTTGTTTTG TGCTTGCTGC
26540      26550      26560      26570      26580      26590      26600

>< VspI
>< Tru9I
>< MseI
>< HphI
>< SfcI >< AsnI >< BsrI
>< AccI >< AseI>< MaeIII>< AciI
TGTCTACAGA ATTAATTGGG TGACTGGCGG GATTGCGATT GCAATGGCTT GTATTGTAGG CTTGATGTGG
26610      26620      26630      26640      26650      26660      26670

>< EspI
>< Eco57I
>< DdeI
>< CelII
>< Bpu1102I
>< RsaI
>< Csp6I

```

FIGURE 13.61

75/83

```

>< BfrI
  >< AluI
CTTAGCTACT TCGTTGCTTC CTTCAGGCTG TTTGCTCGTA CCCGCTCAAT GTGGTCATTC AACCCAGAAA
  26680      26690      26700      26710      26720      26730      26740

  >< AfaI
    >< AciI
      MboII >
    >< ScrFI
    >< NciI
    >< MspI
    >< HpaII
    >< HapII
  >< DsaV>< MnlI
    >< BslI
    >< BsiYI
    >< BsaJI >< MunI
      >< BcnI
    >< MaeIII >< AciI >< NlaIII
CAAACATTCT TCTCAATGTG CCTCTCCGGG GGACAATTGT GACCAGACCG CTCATGGAAA GTGAACCTGT
  26750      26760      26770      26780      26790      26800      26810

Tru9I ><
  SinI >
  Sau96I >
  PpuMI >
  NspIV >
  MseI ><
    >< MaeIII
      >< RmaI >< HaeII
        >< MaeI Eco0109I >
          >< HinPIIEco47I >
            >< StyI>< Hin6I DraII >
              >< EcoT14I Cfr13I >
                >< HaeIII >< Eco130I>< Bsp143II
                  >< BssT1I BsiZI >
                    >< BsaJI Bmel8I >
                      >< BlnI >< HhaI AvaII >
                        >< AvrII >< CfoI AsuI >
                          >< BshI
CATTGGTGCT GTGATCATTC GTGGTCACTT GCGAATGGCC GGACACTCCC TAGGGCGCTG TGACATTAAG
  26820      26830      26840      26850      26860      26870      26880

  >< Sau3AI
  >< NdeII
  >< MboI
  >< DpnII
  >< DpnI
    >< PssI >< BspMI
    >< Psp5II >< BspAI
    >< NspHII >< Bsp143I
GACCTGCCAA AAGAGATCAC TGTGGCTACA TCACGAACGC TTTCTTATTA CAAATTAGGA GCGTCGCAGC
  26890      26900      26910      26920      26930      26940      26950

  >< TfiI
  >< HinfI
  >< BbvI
    >< BbvI
      >< Fnu4HI >< AciI
        >< Tru9I
        >< MseI
GTGTAGGCAC TGATTCAGGT TTTGCTGCAT ACAACCGCTA CCGTATTGGA AACTATAAAT TAAATACAGA
  26960      26970      26980      26990      27000      27010      27020

  >< MspI
  >< HpaII
  >< HapII
  >< Cfr10I
  >< BcgI/a
    >< RsaI
    >< RmaI
    >< Csp6I
    >< MaeI>< BcgI
      >< SspI
      >< AfaI >< MaeIII
        HindII ><
        HincII ><

```

FIGURE 13.62

```

CCACGCCGGT AGCAACGACA ATATTGCTTT GCTAGTACAG TAAGTGACAA CAGATGTTTC ATCTTGTTGA
 27030      27040      27050      27060      27070      27080      27090

>< ScrFI
>< MvaI
  >< MaeIII
>< EcoRII
  >< Ecl136I
>< DsaV
  >< BstOI
  >< BstNI
  >< BsiLI
  >< ApyI
                                >< MnlI
                                HinfI ><
CTTC CAGGTT ACAATAGCAG AGATATTGAT TATCATTATG AGGACTTTCA GGATTGCTAT TTGGAATCTT
 27100      27110      27120      27130      27140      27150      27160

                                >< BsmAI
                                >< Tru9I
                                > < MnlI
>< MaeII
  >< Alw26I
  >< MseI
  >< DdeI
                                >< MboII
GACGTTATAA TAAGTTCAAT AGTGAGACAA TTATTTAAGC CTCTAACTAA GAAGAATTAT TCGGAGTTAG
 27170      27180      27190      27200      27210      27220      27230

                                >< Ksp632I
                                >< EarI
                                >< MboII
                                >< NlaIII Eam1104I ><
ATGATGAAGA ACCTATGGAG TTAGATTATC CATAAAACGA ACATGAAAAT TATTCTCTTC CTGACATTGA
 27240      27250      27260      27270      27280      27290      27300

                                > < RsaI >< RsaI
                                >< Csp6I >< Csp6I
                                > < AluI
                                >< MnlI
                                > < AfaI >< AfaI
TTGTATTTAC ATCTTGCGAG CTATATCACT ATCAGGAGTG TGTTAGAGGT ACGACTGTAC TACTAAAAGA
 27310      27320      27330      27340      27350      27360      27370

                                >< MnlI >< HphI >< HphI
                                >< MnlI
ACCTTGCCCA TCAGGAACAT ACGAGGGCAA TTCACCATTT CACCCTCTTG CTGACAATAA ATTTGCACTA
 27380      27390      27400      27410      27420      27430      27440

                                Sau3AI >
                                > < PvuII
                                > < Psp5I
                                > < NspBII
                                >< TthHB8I
                                >< TaqI
                                >< RsaI
                                >< Csp6I
                                >< BbvI
                                >< AfaI
                                > < AluI
  >< RmaI
  >< MaeI
ACTTGCACTA GCACACACTT TGCTTTTGCT TGTGCTGACG GTACTCGACA TACCTATCAG CTGCGTGCAA
 27450      27460      27470      27480      27490      27500      27510

                                >< SstI
                                >< SduI
                                >< SacI
                                >< NspII
                                >< HgiAI
                                >< Eco24I
                                > < Ecl136II
                                >< BspWI
                                >< Bsp1286I
                                >< BmyI
                                >< BanII
                                >< Alw21I

>< HphI
>< DpnI
                                >< MnlI

```

FIGURE 13. 63

```

>< Bsp143I          >< MnlI          > < AluI      BbvI ><
GATCAGTTTC ACCAAAACCTT TTCATCAGAC AAGAGGAGGT TCAACAAGAG CTCTACTCGC CACTTTTTCT
27520      27530      27540      27550      27560      27570      27580

SstI ><
SduI ><
SacI ><
NspII ><
HgiAI ><
Eco24I ><
Ecl136II ><
Bspl286I ><
BmyI ><
BanII ><
Alw21I ><
AluI ><
>< RmaI      >< Tru9I
>< MaeI      >< MseI          >< Tru9I
>< Fnu4HI          >< HphI          >< MseI
CATTGTTGCT GCTCTAGTAT TTTTAATACT TTGCTTCACC ATTAAGAGAA AGACAGAATG AATGAGCTCA
27590      27600      27610      27620      27630      27640      27650

>< Tru9I          >< Tru9I
>< MseI          >< MseI
CTTTAATTGA CTTCTATTTG TGCTTTTTAG CCTTTCTGCT ATTCCTTGTT TTAATAATGC TTATTATATT
27660      27670      27680      27690      27700      27710      27720

>< XhoII
>< XbaI
> < ScrFI
>< Sau3AI
>< RmaI
>< NdeII
> < MvaI
>< MflI
>< MboI
>< EcoRII>< MaeI
> < Ecl136I
>< DpnII
>< DpnI
>< BstYI
> < BstOI
> < BstNI
>< TthHB8I >< BspAI          > < RsaI
>< DsaV>< Bsp143I          >< MboII
> < BsiLI          >< Csp6I
>< TaqI > < ApyI > < AlwI > < AfaI          >< NlaIII
TTGGTTTTCA CTCGAAATCC AGGATCTAGA AGAACCTTGT ACCAAAGTCT AAACGAACAT GAAACTTCTC
27730      27740      27750      27760      27770      27780      27790

>< HinPII
>< Hin6I
>< HhaI
>< RsaI >< HaeII
>< SfcI          >< Eco47III
>< Csp6I>< CfoI SfaNI ><
>< NdeI          >< AfaI >< Bsp143II
ATTGTTTTGA CTTGTATTTT TCTATGCAGT TGCATATGCA CTGTAGTACA GCGCTGTGCA TCTAATAAAC
27800      27810      27820      27830      27840      27850      27860

>< XhoII
>< Sau3AI
>< NdeII
> < MnlI
>< MflI

```

FIGURE 13.64

78/83

```

>< MboI
>< DpnII
  >< DpnI      >< RsaI
    >< BstYI    >< MboII
>< NlaIII>< BspAI      >< Csp6I >< RmaI
  >< AlwI >< Bsp143I    >< AfaI >< MaeI
CTCATGTGCT TGAAGATCCT TGTAAGGTAC AACACTAGGG GTAATACTTA TAGCACTGCT TGGCTTTGTG
27870      27880      27890      27900      27910      27920      27930

>< SduI
>< RmaI
>< NspII
>< MaeI
>< HgiAI
>< Bsp1286I
>< BmyI
>< Alw21I
                                >< NspI
                                >< NspHI
                                >< NlaIII >< MaeIII
CTCTAGGAAA GGTTTTACCT TTTCATAGAT GGCACACTAT GGTTCAAACA TGCACACCTA ATGTTACTAT
27940      27950      27960      27970      27980      27990      28000

> < XhoII
> < Sau3AI > < Van91I
    >< PvuII
    >< Psp5I
    >< NdeII > < PflMI
    >< MflI>< NspBII
    >< DpnII      >< HinP1I
    >< Bsp143I    >< Hin6I
    >< BstYI > < BslI >< HhaI >< RmaI
    >< BspAI > < BsiYI>< CfoI >< MaeI
    >< MboI>< AluI>< BspWI >< BspWI
    >< AlwI >< DpnI > < AccB7I >< AluI
CAACTGTCAA GATCCAGCTG GTGGTGCCT TATAGCTAGG TGTTGGTACC TTCATGAAGG TCACCAAACT
28010      28020      28030      28040      28050      28060      28070

                                >< SinI
                                >< Sau96I
                                >< NspIV
                                NspHII ><
                                NlaIV ><
                                >< Eco47I
                                >< Cfr13I
                                >< BsiZI
                                BscBI ><
                                >< Bme18I
                                >< AvaII
                                >< AsuI
>< Fnu4HI      >< RsaI
>< Esp3I      >< MaeII
>< BsmAI      >< Csp6I      >< Tru9I
>< Alw26I      >< BsmBI      >< MseI
>< Alw26I      >< AfaI      >< DraI
GCTGCATTTA GAGACGTA CTGTTGTTTAA AATAAACGAA CAAATTAAAA TGTCTGATAA TGGACCCCAA
28080      28090      28100      28110      28120      28130      28140

                                >< SinI
                                >< Sau96I
                                >< NspIV
                                >< NspHII
                                >< NlaIV
                                >< Eco47I
                                >< Cfr13I
                                >< BsiZI
                                >< BscBI
                                >< Bme18I
                                >< AvaII
                                >< AsuI
                                >< Tru9I
                                >< MseI
                                >< TfiI
                                >< HinfI
                                >< MnlI

>< SduI
>< NspII
>< Bsp1286I
>< BmyI
>< MaeII
>< AciI

```

FIGURE 13.65

79/83

```

TCAAACCAAC GTAGTGCCCC CCGCATTACA TTTGGTGGAC CCACAGATTC AACTGACAAT AACCAGAATG
28150      28160      28170      28180      28190      28200      28210

      >< HinP1I >< StyI
      >< HaeII
      > < Pali >< Hin6I >< EcoT14I
      > < HaeIII >< HhaI>< Eco130I
      >< BspWI >< BssT1I
      > < BsuRI >< Bsp143II
      >< HgaI> < BshI >< CfoI>< BsaJI >< HgaI
GAGGACGCAA TGGGGCAAGG CCAAAACAGC GCCGACCCCA AGGTTTACCC AATAATACTG CGTCTTGGTT
28220      28230      28240      28250      28260      28270      28280

      >< TthHB8I
      > < ScrFI
      >< Pali
      >< PaeR7I
      >< NspIII
      > < MvaI
      >< HaeIII
      >< EcoRII
      >< Eco88I
      >< XhoI > < Ecl136I
      >< DsaV
      >< BsuRI
      >< SlaI > < BstOI
      >< MnlI>< TaqI> < BstNI
      >< CcrI > < BsiLI
      >< HinfI >< BshI
      >< TfiI>< BcoI>< BsaJI
      >< MnlI
      >< AluI >< DdeI > < NlaIII >< BfrI >< Ama87I >< MnlI
CACAGCTCTC ACTCAGCATG GCAAGGAGGA ACTTAGATTC CCTCGAGGCC AGGGCGTTCC AATCAACACC
28290      28300      28310      28320      28330      28340      28350

      >< SinI
      >< Sau96I
      >< NspIV
      >< NspHII
      >< Eco47I
      >< Cfr13I
      >< BsiZI
      >< Bme18I
      >< AvaII
      >< AsuI
      > < Ksp632I
      > < Eam1104I
      > < EarI > < AluI>< MboII
AATAGTGGTC CAGATGACCA AATTGGCTAC TACCGAAGAG CTACCCGACG AGTTCGTGGT GGTGACGGCA
28360      28370      28380      28390      28400      28410      28420

      >< MaeIII
      >< SstI
      >< SduI
      >< SacI
      >< NspII
      >< HgiAI
      >< EspI
      >< Eco24I
      >< Ecl136II
      >< DdeI
      >< CelII
      >< Bsp1286I
      >< Bpu1102I
      >< BmyI
      >< BanII
      >< StyI
      >< RmaI
      >< MaeI
      >< EcoT14I
      >< Eco130I
      >< BssT1I
      >< BsaJI
      >< Sau96I
      >< Pali
      >< NspIV
      >< HaeIII
      >< Cfr13I
      >< BsuRI
      > < BsrI
      >< BsiZI
      >< RsaI

```

FIGURE 13. 66

80/83

```

>< Alw21I    >< Csp6I    >< BlnI    >< BshI>< HindIII
>< HphI  >< AluI    >< AfaI    >< AvrII  >< AsuI    >< AluI
AAATGAAAGA GCTCAGCCCC AGATGGTACT TCTATTACCT AGGAACTGGC CCAGAAGCTT CACTTCCCTA
      28430      28440      28450      28460      28470      28480      28490

>< HinP1I
>< Hin6I
>< HhaI
>< HaeII
>< CfoI          > < MnlI    >< NlaIV
>< Bsp143II      >< SfaNI  >< DdeI  >< BscBI
CGGCGCTAAC AAAGAAGGCA TCGTATGGGT TGCAACTGAG GGAGCCTTGA ATACACCCAA AGACCACATT
      28500      28510      28520      28530      28540      28550      28560

>< NlaIV
>< Eco64I
>< BscBI
>< BanI
>< AciI
>< AccB1I  >< BbvI    >< Fnu4HI          >< MnlI
GGCACCCGCA ATCCTAATAA CAATGCTGCC ACCGTGCTAC AACTTCCTCA AGGAACAACA TTGCCAAAAG
      28570      28580      28590      28600      28610      28620      28630

                                >< ThaI
                                >< MnlI
                                >< MaeII >< MvnI
                                >< MnlI
                                >< BstUI ><
                                >< Fnu4HI    >< Ksp632I    Bsp50I ><
                                >< BspWI      >< EarI      >< BsaAI>< AciI
>< MnlI    >< MnlI    >< AciI>< MboII    >< Eam1104I    AccII ><
GCTTCTACGC AGAGGGAAGC AGAGGCGGCA GTCAAGCCTC TTCTCGCTCC TCATCACGTA GTCGCGGTAA
      28640      28650      28660      28670      28680      28690      28700

                                >< ScrFI
                                >< MvaI
                                >< EcoRII
                                >< Ecl136I
                                >< DsaV>< Fnu4HI
                                >< BstOI
                                >< BstNI
                                >< BsiLI
                                > < BspWI
                                >< ApyI          >< BbvI    >< TaqI    >< AciI
TTCAAGAAAT TCAACTCCTG GCAGCAGTAG GGGAAATTCT CCTGCTCGAA TGGCTAGCGG AGGTGGTGAA
      28710      28720      28730      28740      28750      28760      28770

                                > < ThaI
                                > < MvnI
                                >< HphI    >< MnlI
                                > < HinP1I
                                > < Hin6I
                                >< HhaI
                                > < BstUI    >< RmaI
                                > < Bsp50I    >< MaeI
                                >< BbvI >< CfoI>< Fnu4HI
                                > < AccII>< BspWI          >< AluI
ACTGCCCTCG CGCTATTGCT GCTAGACAGA TTGAACCAGC TTGAGAGCAA AGTTTCTGGT AAAGGCCAAC
      28780      28790      28800      28810      28820      28830      28840

                                RsaI ><
                                >< MnlI
                                >< MaeII ><
                                >< BsuRI
                                >< DdeI          >< DdeI
                                Csp6I ><

```

FIGURE 13.67


```

      >< Fnu4HI
    >< BspWI
    >< BsmAI
    >< Alw26I
    >< AciI
  AGCCTTTGCC GCAGAGACAA AAGAAGCAGC CCACTGTGAC TCTTCTTCCT GCGGCTGACA TGGATGATTT
    29270      29280      29290      29300      29310      29320      29330

      >< PleI
    >< MboII
    >< MboII
    >< MaeIII
    >< HinfI
    >< BbvI
    >< AciI
    >< NlaIII
  AGCCTTTGCC GCAGAGACAA AAGAAGCAGC CCACTGTGAC TCTTCTTCCT GCGGCTGACA TGGATGATTT
    29270      29280      29290      29300      29310      29320      29330

      >< Fnu4HI
    >< BbvI
    >< AciI
    >< NlaIII
  AGCCTTTGCC GCAGAGACAA AAGAAGCAGC CCACTGTGAC TCTTCTTCCT GCGGCTGACA TGGATGATTT
    29270      29280      29290      29300      29310      29320      29330

      >< FokI
    >< NlaIII
    >< AluI
    >< TfiI
    >< DdeI
    >< BspHI
  CTCCAGACAA CTTCAAATTT CCATGAGTGG AGCTTCTGCT GATTCAACTC AGGCATAAAC ACTCATGATG
    29340      29350      29360      29370      29380      29390      29400

      >< MaeII
    >< AccI
  ACCACACAAG GCAGATGGGC TATGTAAACG TTTTCGCAAT TCCGTTTACG ATACATAGTC TACTCTTGTG
    29410      29420      29430      29440      29450      29460      29470

      >< Tru9I
    >< Tru9I
    >< MseI
    >< MseI
    >< HpaI
    >< HindII
    >< HincII
    >< Tru9I
    >< MseI
  CAGAATGAAT TCTCGTAACT AAACAGCACA AGTAGGTTTA GTTAACTTTA ATCTCACATA GCAATCTTTA
    29480      29490      29500      29510      29520      29530      29540

      >< XmnI
    >< EcoRI
    >< Asp700I
    >< MaeIII
    >< BsgI
    >< HpaI
    >< HindII
    >< HincII
    >< Tru9I
    >< MseI
  CAGAATGAAT TCTCGTAACT AAACAGCACA AGTAGGTTTA GTTAACTTTA ATCTCACATA GCAATCTTTA
    29480      29490      29500      29510      29520      29530      29540

      >< XorII
    >< TthHB8I
    >< TaqI
    >< Sau3AI
    >< RsaI
    >< ThaIPvuI
    >< NdeII
    >< MnlI
    >< MvnIMcrI
    >< MboI
    >< DpnII
    >< DpnI
    >< Csp6I
    >< BstUI
    >< HaeIII
    >< BspCI
    >< BspAI
    >< TthHB8I
    >< Bsp50I
    >< Pali
    >< Bsp143I
    >< BsuRI
    >< BsiEI
    >< BshIAfaI
    >< TaqI
    >< AciI
    >< AccII
  ATCAATGTGT AACATTAGGG AGGACTTGAA AGAGCCACCA CATTTCATC GAGGCCACGC GGAGTACGAT
    29550      29560      29570      29580      29590      29600      29610

      >< SduI
    >< NspII
    >< MboII
    >< VspI
    >< Ksp632I
    >< Eco24I
    >< Bsp1286I
    >< MseI
    >< RsaI
    >< RmaI
    >< Fnu4HI
    >< EarI
    >< BmyI
    >< AsnI
    >< Csp6I
    >< MaeI
    >< BbvI
    >< AluI
    >< Eam1104I
    >< BanII
    >< AseI
    >< AfaI
    >< BbvI
    >< AluI
    >< Eam1104I
    >< BanII
    >< AseI

```

FIGURE 13.69

83/83

CGAGGGTACA GTGAATAATG CTAGGGGAGAG CTGCCTATAT GGAAGAGCCC TAATGTGTAA AATTAATTTT
 29620 29630 29640 29650 29660 29670 29680

>< Tru9I >< DdeI

>< MseI >< BfrI

>< NlaIII > < AluI

AGTAGTGCTA TCCCATGTG ATTTTAATAG CTTCTTAGGA GAATGACAAA AAAAAAAAAA AAAAAA
 29690 29700 29710 29720 29730 29740

S226CAS108.ST25
SEQUENCE LISTING

<110> INSTITUT PASTEUR

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

<120> Nouvelle souche de coronavirus associé au SRAS et ses applications

<130> F226CAS108

<160> 75

<170> PatentIn version 3.1

<210> 1

<211> 29746

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

```

<400> 1
atattagggtt ttacctacc caggaaaagc caaccaacct cgatctcttg tagatctggt    60
ctctaaacga acttttaaat ctgtgtagct gtcgctcggc tgcatgccta gtgcacctac    120
gcagtataaa caataataaa ttttactgtc gttgacaaga aacgagtaac tcgtccctct    180
tctgcagact gcttacgggt tcgtccgtgt tgcagtcgat catcagcata cctagggtttc    240
gtccgggtgt gaccgaaagg taagatggag agccttggtt ttggtgtcaa cgagaaaaca    300
cacgtccaac tcagtttgcc tgccttcag gttagagacg tgctagtgcg tggcttcggg    360
gactctgtgg aagaggccct atcggaggca cgtgaacacc tcaaaaatgg cacttggtgt    420
ctagtagagc tggaaaaagg cgtactgccc cagcttgaac agccctatgt gttcattaaa    480
cgttctgatg ccttaagcac caatcacggc cacaaggctg ttgagctggt tgcagaaatg    540
gacggcattc agtacggtcg tagcgggtata aactggggag tactcgtgcc acatgtgggc    600
gaaaccccaa ttgcataccg caatgttctt cttcgtgaaga acggtataaa gggagccggg    660
ggtcatagct atggcatcga tctaaagtct tatgacttag gtgacgagct tggcactgat    720
cccattgaag attatgaaca aaactggaac actaagcatg gcagtgggtgc actccgtgaa    780
ctcactcgtg agctcaatgg aggtgcagtc actcgtatg tcgacaacaa tttctgtggc    840
ccagatgggt accctcttga ttgcatcaaa gattttctcg cacgcgcggg caagtcaatg    900
tgcactcttt ccgaacaact tgattacatc gagtcgaaga gaggtgtcta ctgctgccgt    960

```



S226CAS108.ST25

gaccatgagc atgaaattgc ctggttcact gagcgctctg ataagagcta cgagcaccag	1020
acacccttcg aaattaagag tgccaagaaa tttagacactt tcaaagggga atgccccaaag	1080
tttgtgtttc ctcttaactc aaaagtcaaa gtcattcaac cacgtgttga aaagaaaaag	1140
actgaggggt tcatggggcg tatacgctct gtgtaccctg ttgcatctcc acaggagtgt	1200
aacaatatgc acttgtctac cttgatgaaa tgtaatcatt gcgatgaagt ttcattggcag	1260
acgtgcgact ttctgaaagc cacttgtgaa catttgtggca ctgaaaattt agttattgaa	1320
ggacctacta catgtgggta cctacctact aatgctgtag tgaaaatgcc atgtcctgcc	1380
tgtcaagacc cagagattgg acctgagcat agtggttgagc attatcacia ccactcaaac	1440
attgaaactc gactccgcaa gggaggtagg actagatgtt ttggaggctg tgtgtttgcc	1500
tatgtttggc gctataataa gcgtgcctac tgggttcctc gtgctagtgc tgatattggc	1560
tcaggccata ctggcattac tggtgacaat gtggagacct tgaatgagga tctccttgag	1620
atactgagtc gtgaacgtgt taacattaac attgtttggcg attttcattt gaatgaagag	1680
gttgccatca ttttggcatc tttctctgct tctacaagtg cctttattga cactataaag	1740
agtcttgatt acaagtcttt caaaaccatt gttgagtcct gcggtacta taaagttacc	1800
aagggaaaagc ccgtaaaagg tgcttggaaac atttgacaac agagatcagt tttaacacca	1860
ctgtgtgggt ttccttcaca ggctgctggt gttatcagat caatttttgc gcgcacactt	1920
gatgcagcaa accactcaat tcctgatttg caaagagcag ctgtcaccat acttgatggt	1980
atttctgaac agtcattacg tcttgtcgac gccatgggtt atacttcaga cctgctcacc	2040
aacagtgtca ttattatggc atatgtaact ggtggctctg tacaacagac ttctcagtgg	2100
ttgtctaate ttttgggcac tactgttgaa aaactcaggc ctatctttga atggattgag	2160
gcgaaactta gtgcaggagt tgaatttctc aaggatgctt gggagattct caaatttctc	2220
attacagggt tttttgacat cgtcaagggt caaatacagg ttgcttcaga taacatcaag	2280
gattgtgtaa aatgcttcac tgatgttggt aacaaggcac tcgaaatgtg cattgatcaa	2340
gtcactatcg ctggcgcaaa gttgcatca ctcaacttag gtgaagtctt catcgctcaa	2400
agcaaggagc tttaccgtca gtgtatacgt ggcaaggagc agctgcaact actcatgcct	2460
cttaaggcac caaaagaagt aacctttctt gaagggtgatt cacatgacac agtacttacc	2520
tctgaggagg ttgtttctca gaacggtgaa ctggaagcac tcgagacgcc cgttgatagc	2580
ttcacaaatg gagctatcgt tggcacacca gtctgtgtaa atggcctcat gctcttagag	2640
attaaggaca aagaacaata ctgctgattg tctcctgggt tactggctac aaacaatgtc	2700
tttcgcttaa aaggggggtgc accaattaaa ggtgtaacct ttggagaaga tactgtttgg	2760
gaagttcaag gttacaagaa tgtgagaatc acatttgagc ttgatgaacg tgttgacaaa	2820
gtgcttaatg aaaagtgtc tgtctacact gttgaatccg gtaccgaagt tactgagttt	2880
gcatgtgttg tagcagaggc tgttgtgaag actttacaac cagtttctga tctccttacc	2940
aacatgggta ttgatcttga tgagtggagt gtagctacat tctacttatt tgatgatgct	3000

S226CAS108.ST25

ggtgaagaaa acttttcatt acgtatgtat tgttcctttt accctccaga tgaggaagaa 3060
 gaggacgatg cagagtgtga ggaagaagaa attgatgaaa cctgtgaaca tgagtacggt 3120
 acagaggatg attatcaagg tctccctctg gaatttggtg cctcagctga aacagttcga 3180
 gttgaggaag aagaagagga agactggctg gatgatacta ctgagcaatc agagattgag 3240
 ccagaaccag aacctacacc tgaagaacca gttaatcagt ttactgggta tttaaaactt 3300
 actgacaatg ttgccattaa atgtgttgac atcgtaagg aggcacaaag tgctaatacct 3360
 atggtgattg taaatgctgc taacatacac ctgaaacatg gtggtggtgt agcagggtgca 3420
 ctcaacaagg caaccaatgg tgccatgcaa aaggagagtg atgattacat taagctaaat 3480
 ggccctctta cagtaggagg gtcttgtttg ctttctggac ataatcttgc taagaagtgt 3540
 ctgcatgttg ttggacctaa cctaaatgca ggtgaggaca tccagcttct taaggcagca 3600
 tatgaaaatt tcaattcaca ggacatctta cttgcaccat tgttgtcagc aggcataattt 3660
 ggtgctaaac cacttcagtc ttacaagtg tgcgtgcaga cggttcgtac acaggtttat 3720
 attgcagtca atgacaaagc tctttatgag caggttgtca tggattatct tgataacctg 3780
 aagcctagag tggaagcacc taaacaagag gagccaccaa acacagaaga ttccaaaact 3840
 gaggagaaat ctgtcgtaca gaagcctgtc gatgtgaagc caaaaattaa ggcctgcatt 3900
 gatgaggtta ccacaacact ggaagaaact aagtttctta ccaataagtt actcttgttt 3960
 gctgatatca atggtaagct ttaccatgat tctcagaaca tgcttagagg tgaagatatg 4020
 tctttccttg agaaggatgc accttacatg gtaggtgatg ttatcactag tggatgatct 4080
 acttggttg taataccctc caaaaaggct ggtggcacta ctgagatgct ctcaagagct 4140
 ttgaagaaag tgccagttga tgagtatata accacgtacc ctggacaagg atgtgctggt 4200
 tatacacttg aggaagctaa gactgctctt aagaaatgca aatctgcatt ttatgtacta 4260
 ctttcagaag cacctaattg taaggaagag attctaggaa ctgtatcctg gaatttgaga 4320
 gaaatgcttg ctcatgctga agagacaaga aaattaatgc ctatatgcat ggatgttaga 4380
 gccataatgg caaccatcca acgtaagtat aaaggaatta aaattcaaga gggcatcggt 4440
 gactatggtg tccgattctt cttttatact agtaaagagc ctgtagcttc tattattacg 4500
 aagctgaact ctctaaatga gccgcttgct acaatgccaa ttggttatgt gacacatggt 4560
 tttaatcttg aagaggctgc gcgctgtatg cgttctctta aagctcctgc cgtagtgtca 4620
 gtatcatcac cagatgctgt tactacatat aatggatacc tcacttcgtc atcaaagaca 4680
 tctgaggagc actttgtaga aacagtttct ttggctggct cttacagaga ttggctctat 4740
 tcaggacagc gtacagagtt aggtgttgaa tttcttaagc gtggtgacaa aattgtgtac 4800
 cacactctgg agagccccgt cgagtttcat cttgacggtg aggttctttc acttgacaaa 4860
 ctaaagagtc tcttatccct gcgggaggtt aagactataa aagtgttcac aactgtggac 4920
 aacactaatc tccacacaca gcttgtggat atgtctatga catatggaca gcagtttggt 4980
 ccaacatact tggatggtgc tgatgttaca aaaattaaac ctcatgtaaa tcatgagggt 5040



S226CAS108.ST25

aagactttct	ttgtactacc	tagtgatgac	acactacgta	gtgaagcttt	cgagtactac	5100
catactcttg	atgagagttt	tcttggtagg	tacatgtctg	ctttaaacca	cacaaagaaa	5160
tggaaatttc	ctcaagttgg	tggtttaact	tcaattaaat	gggctgataa	caattgttat	5220
ttgtctagtg	ttttattagc	acttcaacag	cttgaagtca	aattcaatgc	accagcactt	5280
caagaggctt	attatagagc	ccgtgctggt	gatgctgcta	acttttgtgc	actcatactc	5340
gcttacagta	ataaaaactgt	tggcgagctt	ggtgatgtca	gagaaactat	gacccatctt	5400
ctacagcatg	ctaatttggg	atctgcaaag	cgagttctta	atgtggtgtg	taaacattgt	5460
ggtcagaaaa	ctactacctt	aacgggtgta	gaagctgtga	tgtatatggg	tactctatct	5520
tatgataatc	ttaagacagg	tgtttccatt	ccatgtgtgt	gtggctgtga	tgctacacaa	5580
tatctagtag	aacaagagtc	ttcttttgtt	atgatgtctg	caccacctgc	tgagtataaa	5640
ttacagcaag	gtacattctt	atgtgcgaat	gagtacactg	gtaactatca	gtgtgggtcat	5700
tacactcata	taactgctaa	ggagaccctc	tatcgtattg	acggagctca	ccttacaaag	5760
atgtcagagt	acaaaggacc	agtgactgat	gttttctaca	aggaaacatc	ttacactaca	5820
accatcaagc	ctgtgtcgta	taaactcgat	ggagttactt	acacagagat	tgaacccaaa	5880
ttggatgggt	attataaaaa	ggataatgct	tactatacag	agcagcctat	agaccttgta	5940
ccaactcaac	cattaccaaa	tgcgagtttt	gataatttca	aactcacatg	ttctaacaca	6000
aaatttgctg	atgatttaaa	tcaaattgaca	ggcttcacaa	agccagcttc	acgagagcta	6060
tctgtcacat	tcttcccaga	cttgaatggc	gatgtagtgg	ctattgacta	tagacactat	6120
tcagcgagtt	tcaagaaagg	tgctaaatta	ctgcataagc	caattgtttg	gcacattaac	6180
caggctacaa	ccaagacaac	gttcaaacca	aacacttggt	gtttacgttg	tctttggagt	6240
acaaagccag	tagatacttc	aaattcattt	gaagtctctg	cagtagaaga	cacacaagga	6300
atggacaatc	ttgcttgtga	aagtcaacaa	cccacctctg	aagaagtagt	ggaaaatcct	6360
accatacaga	aggaagtcac	agagtgtgac	gtgaaaacta	ccgaagtgtg	aggcaatgtc	6420
atacttaaac	catcagatga	aggtgttaaa	gtaacacaag	agttaggtca	tgaggatctt	6480
atggctgctt	atgtggaaaa	cacaagcatt	accattaaga	aacctaata	gctttcacta	6540
gccttagggt	taaaaacaat	tgccactcat	ggtattgctg	caattaatag	tgttccttgg	6600
agtaaaat	tggcttatgt	caaaccattc	ttaggacaag	cagcaattac	aacatcaaat	6660
tgcgctaaga	gattagcaca	acgtgtgttt	aacaattata	tgccttatgt	gtttacatta	6720
ttgttccaat	tgtgtacttt	tactaaaagt	accaattcta	gaattagagc	ttcactacct	6780
acaactattg	ctaaaaatag	tgttaagagt	gttgctaaat	tatgtttgga	tgccggcatt	6840
aattatgtga	agtcacccaa	atcttctaaa	ttgttcacaa	tcgctatgtg	gctattgttg	6900
ttaagtattt	gcttaggttc	tctaactctgt	gtaactgctg	cttttggtgt	actcttatct	6960
aattttgggtg	ctccttctta	ttgtaatggc	gttagagaat	tgtatcttaa	ttcgtctaac	7020
gttactacta	tggatttctg	tgaaggttct	tttccttgca	gcatttggtt	aagtggatta	7080

S226CAS108.ST25

gactcccttg attcttatcc agctcttgaa accattcagg tgacgatttc atcgtaacaag 7140
ctagacttga caatttttagg tctggccgct gagtgggttt tggcatatat gttgttcaca 7200
aaattctttt atttattagg tctttcagct ataatgcagg tgttctttgg ctattttgct 7260
agtcatttca tcagcaattc ttggctcatg tggtttatca ttagtattgt acaaattggca 7320
cccgtttctg caatgggttag gatgtacatc ttctttgctt ctttctacta catatggaag 7380
agctatgttc atatcatgga tggttgcacc tcttcgactt gcatgatgtg ctataagcgc 7440
aatcgtgcca cacgcgttga gtgtacaact attgttaatg gcatgaagag atctttctat 7500
gtctatgcaa atggaggccg tggcttctgc aagactcaca attggaattg tctcaattgt 7560
gacacatttt gcaactggtag tacattcatt agtgatgaag ttgctcgtga tttgtcactc 7620
cagtttaaaa gaccaatcaa ccttactgac cagtcacgt atattgttga tagtgttgct 7680
gtgaaaaatg gcgcgcttca ccttactttt gacaaggctg gtcaaaagac ctatgagaga 7740
catccgctct cccattttgt caatttagac aatttgagag ctaacaacac taaaggttca 7800
ctgcctatta atgtcatagt ttttgatggc aagtccaaat gcgacgagtc tgcttctaag 7860
tctgcttctg tgtactacag tcagctgatg tgccaaccta ttctgttgct tgaccaagct 7920
cttgatatcag acgttggaga tagtactgaa gtttccgtta agatgtttga tgcttatgtc 7980
gacacctttt cagcaacttt tagtgttcct atggaaaaac ttaaggcact tgttgctaca 8040
gctcacagcg agttagcaaa ggggtgtagct ttagatggtg tcctttctac attcgtgtca 8100
gctgccccgac aagggtgttg tgataccgat gttgacacaa aggatgttat tgaatgtctc 8160
aaactttcac atcactctga cttagaagtg acaggtgaca gttgtaacaa tttcatgctc 8220
acctataata aggttgaaaa catgacgccc agagatcttg gcgcatgtat tgactgtaat 8280
gcaaggcata tcaatgccc ahtagcaaaa agtcacaatg tttcactcat ctggaatgta 8340
aaagactaca tgtctttatc tgaacagctg cgtaaacaaa ttcgtagtgc tgccaagaag 8400
aacaacatac ctttttagact aacttgtgct acaactagac aggttgtcaa tgtcataact 8460
actaaaatct cactcaaggg tggtaagatt gttagtactt gttttaaact tatgcttaag 8520
gccacattat tgtgcgttct tgctgcattg gttgtttata tcgttatgcc agtacatata 8580
ttgtcaatcc atgatgggtta cacaaatgaa atcattgggt acaaagccat tcaggatggt 8640
gtcactcgtg acatcatttc tactgatgat tgttttgcaa ataaacatgc tggttttgac 8700
gcatgggtta gccagcgtgg tggttcatac aaaaatgaca aaagctgccc tgtagttagct 8760
gctatcatta caagagagat tggtttcata gtgcctggct taccgggtac tgtgctgaga 8820
gcaatcaatg gtgacttctt gcattttcta cctcgtgttt ttagtgctgt tggcaacatt 8880
tgctacacac ctccaaact cattgagtat agtgattttg ctacctctgc ttgcgttctt 8940
gctgctgagt gtacaatttt taaggatgct atgggcaaac ctgtgccata ttgttatgac 9000
actaatttgc tagagggttc tatttcttat agtgagcttc gtccagacac tcgttatgtg 9060
cttatggatg gttccatcat acagtttctt aacacttacc tggagggttc tgtagagta 9120

S226CAS108.ST25

gtaacaactt ttgatgctga gtactgtaga catggtacat gcgaaagggtc agaagtaggt 9180
 atttgcctat ctaccagtggt tagatgggtt ctttaataatg agcattacag agctctatca 9240
 ggagttttct gtggtgttga tgcgatgaat ctcataagcta acatctttac tcctcttgtg 9300
 caacctgtgg gtgctttaga tgtgtctgct tcagtagtggt ctggtgggtat tattgccata 9360
 ttggtgactt gtgctgccta ctactttatg aaattcagac gtgttttttggt tgagtacaac 9420
 catgttggtg ctgctaatagc actttttgttt ttgatgtctt tcactatact ctgtctggta 9480
 ccagcttaca gctttctgcc gggagtctac tcagtctttt acttgtactt gacattctat 9540
 ttcaccaatg atgtttcatt cttggctcac cttcaatggt ttgccatggt ttctcctatt 9600
 gtgccttttt ggataacagc aatctatgta ttctgtattt ctctgaagca ctgccattgg 9660
 ttctttaaca actatcttag gaaaagagtc atgtttaatg gagttacatt tagtaccttc 9720
 gaggaggctg ctttgtgtac ctttttgctc aacaaggaaa tgtacctaaa attgcgtagc 9780
 gagacactgt tgccacttac acagtataac aggtatcttg ctctatataa caagtacaag 9840
 tatttcagtg gagccttaga tactaccagc tatcgtgaag cagcttgctg ccacttagca 9900
 aaggctctaa atgacttttag caactcaggt gctgatgttc tctaccaacc accacagaca 9960
 tcaatcactt ctgctgttct gcagagtgggt tttaggaaaa tggcattccc gtcaggcaaa 10020
 gttgaagggt gcatggtaca agtaacctgt ggaactacaa ctcttaatgg attgtggttg 10080
 gatgacacag tatactgtcc aagacatgtc atttgcacag cagaagacat gcttaatcct 10140
 aactatgaag atctgctcat tcgcaaatcc aaccatagct ttcttggttca ggctggcaat 10200
 gttcaacttc gtgttatttg ccattctatg caaaattgtc tgcttaggct taaagttgat 10260
 acttctaacc ctaagacacc caagtataaa tttgtccgta tccaacctgg tcaaactttt 10320
 tcagttctag catgctacaa tgggtcacca tctgggtgtt atcagtgtgc catgagacct 10380
 aatcatacca ttaaagggtc tttccttaat ggatcatgtg gtagtggttg ttttaacatt 10440
 gattatgatt gcgtgtcttt ctgctatatg catcatatgg agcttccaac aggagtacac 10500
 gctgggtactg acttagaagg taaattctat ggtccatttg ttgacagaca aactgcacag 10560
 gctgcaggta cagacacaac cataacatta aatgttttggt catggctgta tgctgctggt 10620
 atcaatggtg atagggtggt tcttaataga ttcaccacta ctttgaatga ctttaacctt 10680
 gtggcaatga agtacaacta tgaacctttg acacaagatc atgttgacat attgggacct 10740
 ctttctgctc aaacaggaat tgccgtctta gatatgtgtg ctgctttgaa agagctgctg 10800
 cagaatggta tgaatgggtc tactatcctt ggtagcacta ttttagaaga tgagtttaca 10860
 ccatttgatg ttgttagaca atgctctggt gttaccttcc aaggtaagtt caagaaaatt 10920
 gtttaagggca ctcactattg gatgctttta actttcttga catcactatt gattcttgtt 10980
 caaagtacac agtgggtcact gtttttcttt gtttacgaga atgctttctt gccatttact 11040
 cttgggtatta tggcaattgc tgcagtgtct atgctgcttg ttaagcataa gcacgcattc 11100
 ttgtgcttgt ttctgttacc ttctcttgca acagttgctt actttaatat ggtctacatg 11160

S226CAS108.ST25

cctgctagct gggatgatgag tatcatgaca tggcttgaat tggctgacac tagcttgtct 11220
ggttatagga ttaaggattg tgttatgtat gcttcagctt tagttttgct tattctcatg 11280
acagctcgca ctgtttatga tgatgctgct agacgtgttt ggacactgat gaatgtcatt 11340
acacttgttt acaaagtcta ctatggtaat gcttttagatc aagctatttc catgtgggccc 11400
ttagttattt ctgtaacctc taactattct ggtgtcgtta cgactatcat gtttttagct 11460
agagctatag tgtttgtgtg tgttgagtat taccattgtt tatttattac tggcaacacc 11520
ttacagtga tcatgcttgt ttattgtttc ttaggctatt gttgctgctg ctactttggc 11580
cttttctgtt tactcaaccg ttacttcagg cttactcttg gtgtttatga ctacttggtc 11640
tctacacaag aatttaggta tatgaactcc caggggcttt tgcctcctaa gagtagtatt 11700
gatgctttca agcttaacat taagttgttg ggtattggag gtaaaccatg tatcaagggt 11760
gctactgtac agtctaaaat gtctgacgta aagtgcacat ctgtgggtact gctctcggtt 11820
cttcaacaac ttagagtaga gtcattctct aaattgtggg cacaatgtgt acaactccac 11880
aatgatattc ttcttgcaaa agacacaact gaagctttcg agaagatggg ttctcttttg 11940
tctgttttgc tatccatgca ggggtgctga gacattaata ggttgtgcca ggaaatgctc 12000
gataaccgtg ctactcttca ggctattgct tcagaattta gttctttacc atcatatgcc 12060
gcttatgcc ctgcccagga ggcctatgag caggctgtag ctaatgggta ttctgaagtc 12120
gttctcaaaa agttaagaa atctttgaat gtggctaaat ctgagtttga ccgtgatgct 12180
gccatgcaac gcaagttgga aaagatggca gatcaggcta tgacccaaat gtacaaacag 12240
gcaagatctg aggacaagag ggcaaaagta actagtgcta tgcaacaat gctcttcact 12300
atgcttagga agcttgataa tgatgcactt aacaacatta tcaacaatgc gcgtgatggg 12360
tgtgttcac tcaacatcat accattgact acagcagcca aactcatggg tgttgtccct 12420
gattatggta cctacaagaa cacttgtgat ggtaacacct ttacatagc atctgcactc 12480
tggaagatcc agcaagttgt tgatgcggat agcaagattg ttcaacttag tgaaattaac 12540
atggacaatt caccaaattt ggcttggcct cttattgtta cagctctaag agccaactca 12600
gctgttaaac tacagaataa tgaactgagt ccagtagcac tacgacagat gtcctgtgag 12660
gctggtacca cacaacagc ttgtactgat gacaatgcac ttgcctacta taacaattcg 12720
aaggagggta ggtttgtgct ggcattacta tcagaccacc aagatctcaa atgggctaga 12780
ttccctaaga gtgatggtac aggtacaatt tacacagaac tggaaccaac ttgtagggtt 12840
gttacagaca caccaaaagg gcctaaagtg aaatacttgt acttcatcaa aggcttaaac 12900
aacctaaata gaggtatggg gctgggcagt ttagctgcta cagtacgtct tcaggctgga 12960
aatgctacag aagtacctgc caattcaact gtgctttcct tctgtgcttt tgcagtagac 13020
cctgctaaag catataagga ttacctagca agtggaggac aaccaatcac caactgtgtg 13080
aagatgttgt gtacacacac tggtagagga caggcaatta ctgtaacacc agaagctaac 13140
atggaccaag agtccttttg tgggtgcttca tgttgtctgt attgtagatg ccacattgac 13200

S226CAS108.ST25

catccaaatc ctaaaggatt ctgtgacttg aaaggtaagt acgtccaaat acctaccact 13260
tgtgctaata acccagtggg ttttacactt agaaacacag tctgtaccgt ctgcggaatg 13320
tggaaagggt atggctgtag ttgtgaccaa ctccgcgaac ccttgatgca gtctgcggat 13380
gcatcaacgt ttttaaacgg gtttgcggtg taagtgcagc ccgtcttaca ccgtgcggca 13440
caggcactag tactgatgtc gtctacaggg cttttgatat ttacaacgaa aaagttgctg 13500
gttttgcaaa gttcctaaaa actaattgct gtcgcttcca ggagaaggat gaggaaggca 13560
atattattaga ctcttacttt gtagttaaga ggcatactat gtctaactac caacatgaag 13620
agactattta taacttggtt aaagattgtc cagcggttgc tgtccatgac tttttcaagt 13680
ttagagtaga tgggtgacatg gtaccacata tatcacgtca gcgtctaact aaatacacia 13740
tggctgattt agtctatgct ctacgtcatt ttgatgaggg taattgtgat acattaaaag 13800
aaatactcgt cacatacaat tgctgtgatg atgattattt caataagaag gattggtatg 13860
acttcgtaga gaatcctgac atcttacgcg tatatgctaa cttaggtgag cgtgtacgcc 13920
aatcattatt aaagactgta caattctgcg atgctatgcg tgatgcaggc attgtaggcg 13980
tactgacatt agataatcag gatcttaatg ggaactggta cgatttcggt gatttcgtac 14040
aagtagcacc aggctgcgga gttcctattg tggattcata ttactcattg ctgatgcccc 14100
tcctcacttt gactagggca ttggctgctg agtcccatat ggatgctgat ctgcgaaaac 14160
cacttattaa gtgggatttg ctgaaatatg attttacgga agagagactt tgtctcttcg 14220
accgttattt taaatattgg gaccagacat accatcccaa ttgtattaac tgtttggatg 14280
ataggtgtat ctttcattgt gcaaacttta atgtgttatt ttctactgtg tttccaccta 14340
caagttttgg accactagta agaaaaatat ttgtagatgg tgttcctttt gttgtttcaa 14400
ctggatacca ttttcgtgag ttaggagtcg tacataatca ggatgtaaac ttacatagct 14460
cgctctcag tttcaaggaa cttttagtgt atgctgctga tccagctatg catgcagctt 14520
ctggcaattt attgctagat aaacgcacta catgcttttc agtagctgca ctaacaaaca 14580
atgttgcttt tcaaactgtc aaaccggtg attttaataa agacttttat gactttgctg 14640
tgtctaaagg tttctttaag gaaggaagtt ctgttgaact aaaacacttc ttctttgctc 14700
aggatggcaa cgctgctatc agtgattatg actattatcg ttataatctg ccaacaatgt 14760
gtgatatcag acaactccta ttcgtagttg aagttgttga taaatacttt gattgttacg 14820
atggtggctg tattaatgcc aaccaagtaa tcgttaacaa tctggataaa tcagctgggt 14880
tcccatttaa taaatggggg aaggctagac tttattatga ctcaatgagt tatgaggatc 14940
aagatgcact tttcgcgtat actaagcgta atgtcatccc tactataact caaatgaatc 15000
ttaagtatgc cattagtga aagaatagag ctgcgaccgt agctgggtgtc tctatctgta 15060
gtactatgac aaatagacag tttcatcaga aattattgaa gtcaatagcc gccactagag 15120
gagctactgt ggtaattgga acaagcaagt tttacggtgg ctggcataat atgttaaaaa 15180
ctgtttacag tgatgtagaa actccacacc ttatgggttg ggattatcca aaatgtgaca 15240

S226CAS108.ST25

gagccatgcc taacatgctt aggataatgg cctctcttgt tcttgctcgc aaacataaca 15300
 cttgctgtaa cttatcacac cgtttctaca ggtagctaa cgagtgtgcg caagtattaa 15360
 gtgagatggg catgtgtggc ggctcactat atgttaaacc aggtggaaca tcatccggtg 15420
 atgctacaac tgcttatgct aatagtgtct ttaacatttg tcaagctgtt acagccaatg 15480
 taaatgcact tctttcaact gatggttaata agatagctga caagtatgtc cgcaatctac 15540
 aacacaggct ctatgagtgt ctctatagaa atagggatgt tgatcatgaa ttcgtggatg 15600
 agttttacgc ttacctgcgt aaacatttct ccatgatgat tctttctgat gatgccgttg 15660
 tgtgctataa cagtaactat gcggctcaag gtttagtagc tagcattaag aactttaagg 15720
 cagttcttta ttatcaaaat aatgtgttca tgtctgaggc aaaatggttg actgagactg 15780
 accttactaa aggacctcac gaattttgct cacagcatac aatgctagtt aaacaaggag 15840
 atgattacgt gtacctgcct taccagatc catcaagaat attaggcgca ggctgttttg 15900
 tcgatgatat tgtcaaaaca gatggtacac ttatgattga aaggttcgtg tctactggcta 15960
 ttgatgctta ccacttaca aaacatccta atcaggagta tgctgatgtc tttcacttgt 16020
 atttacaata cattagaaag ttacatgatg agcttactgg ccacatgttg gacatgtatt 16080
 ccgtaatgct aactaatgat aacacctcac ggtactggga acctgagttt tatgaggcta 16140
 tgtacacacc acatacagtc ttgcaggctg taggtgcttg tgtattgtgc aattcacaga 16200
 cttcacttcg ttgcggtgcc tgtattagga gaccattcct atgttgcaag tgctgctatg 16260
 accatgtcat ttcaacatca cacaaattag tgttgtctgt taatccctat gtttgcaatg 16320
 ccccggttg tgatgtcact gatgtgacac aactgtatct aggaggtatg agctattatt 16380
 gcaagtcaca taagcctccc attagtttc cattatgtgc taatggtcag gtttttggtt 16440
 tatacaaaaa cacatgtgta ggcagtgaca atgtcactga cttcaatgcg atagcaacat 16500
 gtgattggac taatgctggc gattacatac ttgccaacac ttgtactgag agactcaagc 16560
 ttttcgcagc agaaacgctc aaagccactg aggaaacatt taagctgtca tatggtattg 16620
 ccactgtacg cgaagtactc tctgacagag aattgcatct ttcatgggag gttggaaaac 16680
 ctagaccacc attgaacaga aactatgtct ttactgggta ccgtgtaact aaaaatagta 16740
 aagtacagat tggagagtac acctttgaaa aaggtgacta tgggtgatgct gttgtgtaca 16800
 gaggtactac gacatacaag ttgaatgttg gtgattactt tgtgttgaca tctcactctg 16860
 taatgccact tagtgcacct actctagtgc cacaagagca ctatgtgaga attactggct 16920
 tgtaccaaac actcaacatc tcagatgagt tttctagcaa tgttgcaaat tatcaaaagg 16980
 tcggcatgca aaagtactct aactccaag gaccacctgg tactggtaag agtcattttg 17040
 ccatcggact tgctctctat taccatctg ctcgcatagt gtatacggca tgctctcatg 17100
 cagctgttga tgccctatgt gaaaaggcat taaaatattt gcccatagat aaatgtagta 17160
 gaatcatacc tgcgcgtgcg cgcgtagagt gttttgataa attcaaagtg aattcaacac 17220
 tagaacagta tgttttctgc actgtaaatg cattgccaga aacaactgct gacattgtag 17280

S226CAS108.ST25

tctttgatga	aatctctatg	gctactaatt	atgacttgag	tgttgtcaat	gctagacttc	17340
gtgcaaaaca	ctacgtctat	attggcgatc	ctgctcaatt	accagccccc	cgcacattgc	17400
tgactaaagg	cacactagaa	ccagaatatt	ttaattcagt	gtgcagactt	atgaaaacaa	17460
taggtccaga	catgttcctt	ggaacttgtc	gccgttgctc	tgctgaaatt	gttgacactg	17520
tgagtgcctt	agtttatgac	aataagctaa	aagcacacaa	ggataagtca	gctcaatgct	17580
tcaaaatggt	ctacaaagg	gttattacac	atgatgtttc	atctgcaatc	aacagacctc	17640
aaataggcgt	tgtaagagaa	tttcttacac	gcaatcctgc	ttggagaaaa	gctgttttta	17700
tctcacctta	taattcacag	aacgctgtag	cttcaaaaat	cttaggattg	cctacgcaga	17760
ctgttgattc	atcacagggt	tctgaatatg	actatgtcat	attcacacaa	actactgaaa	17820
cagcacactc	ttgtaatgtc	aaccgcttca	atgtggctat	cacaagggca	aaaattggca	17880
ttttgtgcat	aatgtctgat	agagatcttt	atgacaaact	gcaatttaca	agtctagaaa	17940
taccacgtcg	caatgtggct	acattacaag	cagaaaatgt	aactggactt	tttaaggact	18000
gtagtaagat	cattactggt	cttcatccta	cacaggcacc	tacacacctc	agcgttgata	18060
taaagttaa	gactgaagga	ttatgtgttg	acataccagg	cataccaaag	gacatgacct	18120
accgtagact	catctctatg	atgggtttca	aatgaatta	ccaagtcaat	ggttacccta	18180
atatgtttat	caccgcgaa	gaagctattc	gtcacgttcg	tgctgtgatt	ggctttgatg	18240
tagagggctg	tcatgcaact	agagatgctg	tgggtactaa	cctacctctc	cagctaggat	18300
tttctacagg	tgtaacttta	gtagctgtac	cgactggtta	tgttgacact	gaaaataaca	18360
cagaattcac	cagagttaat	gcaaaacctc	caccaggtga	ccagtttaaa	catcttatac	18420
cactcatgta	taaaggcttg	ccctggaatg	tagtgcgtat	taagatagta	caaagtctca	18480
gtgatacact	gaaaggattg	tcagacagag	tcgtgttcgt	cctttgggcg	catggctttg	18540
agcttacatc	aatgaagtac	tttgtcaaga	ttggacctga	aagaacgtgt	tgtctgtgtg	18600
acaaacgtgc	aacttgcttt	tctacttcat	cagatactta	tgcttgctgg	aatcattctg	18660
tgggttttga	ctatgtctat	aaccatttta	tgattgatgt	tcagcagtgg	ggctttacgg	18720
gtaaccttca	gagtaaccat	gaccaacatt	gccagggtaca	tggaatgca	catgtggcta	18780
gttgtgatgc	tatcatgact	agatgtttag	cagtcctatga	gtgctttgtt	aagcgcgttg	18840
attggtctgt	tgaataccct	attataggag	atgaactgag	ggttaattct	gcttgacaga	18900
aagtacaaca	catgggtgtg	aagtctgcat	tgcttgctga	taagtttcca	gttcttcatg	18960
acattggaaa	tccaaaggct	atcaagtgtg	tgcttcaggc	tgaagtagaa	tggaagttct	19020
acgatgctca	gccatgtagt	gacaaagctt	acaaaataga	ggaactcttc	tattcttatg	19080
ctacacatca	cgataaattc	actgatgggtg	tttgtttgtt	ttggaattgt	aacgttgatc	19140
gttaccagc	caatgcaatt	gtgtgtaggt	ttgacacaag	agtcttgctca	aacttgaact	19200
taccaggctg	tgatgggtgg	agtttgatg	tgaataagca	tgcatccac	actccagctt	19260
tcgataaaag	tgcatcttact	aatttaaagc	aattgccttt	cttttactat	tctgatagtc	19320

S226CAS108.ST25

cttgtgagtc tcatggcaaa caagtagtgt cggatattga ttatgttcca ctcaaacttg 19380
 ctacgtgtat tacacgatgc aatttaggtg gtgctgtttg cagacaccat gcaaactgagt 19440
 accgacagta cttggatgca tataatatga tgatttctgc tggatttagc ctatggattt 19500
 acaaacaatt tgatacttat aacctgtgga atacatttac caggttacag agtttagaaa 19560
 atgtggctta taatgttggt aataaaggac actttgatgg acacgccggc gaagcacctg 19620
 tttccatcat taataatgct gtttacacaa aggtagatgg tattgatgtg gagatctttg 19680
 aaaataagac aacacttcct gttaatgttg catttgagct ttgggctaag cgtaacatta 19740
 aaccagtgcc agagattaag atactcaata atttgggtgt tgatatcgct gctaatactg 19800
 taatctggga ctacaaaaga gaagccccag cacatgtatc tacaataggt gtctgcacaa 19860
 tgactgacat tgccaagaaa cctactgaga gtgcttggtt ttcacttact gtcttggttg 19920
 atggttagagt ggaaggacag gtagacctt ttagaaacgc ccgtaatggt gttttaataa 19980
 cagaaggttc agtcaaagg ctaacacctt caaagggacc agcacaagct agcgtcaatg 20040
 gagtcacatt aattggagaa tcagtaaaaa cacagttaa ctactttaag aaagtagacg 20100
 gcattattca acagttgcct gaaacctact ttactcagag cagagactta gaggatttta 20160
 agcccagatc acaaattgaa actgactttc tcgagctcgc tatggatgaa ttcatacagc 20220
 gatataagct cgagggtat gccttcgaac acatcgttta tggagatttc agtcatggac 20280
 aacttggcgg tcttcattta atgataggct tagccaagcg ctcacaagat tcaccactta 20340
 aattagagga ttttatccct atggacagca cagtgaaaaa ttacttcata acagatgcgc 20400
 aaacaggttc atcaaaatgt gtgtgttctg tgattgatct tttacttgat gactttgtcg 20460
 agataataaa gtcacaagat ttgtcagtga tttcaaaagt ggtcaagggtt acaattgact 20520
 atgctgaaat ttcattcatg ctttggtgta aggatggaca tgttgaaacc ttctacccaa 20580
 aactacaagc aagtcaagcg tggcaaccag gtgttgcatg gcctaacttg tacaagatgc 20640
 aaagaatgct tcttgaaaag tgtgacctt agaattatgg tgaaaatgct gttataccaa 20700
 aaggaataat gatgaatgtc gcaaagtata ctcaactgtg tcaatactta aatacactta 20760
 ctttagctgt accctacaac atgagagtta ttcactttgg tgctggctct gataaaggag 20820
 ttgcaccagg tacagctgtg ctgagacaat ggttgccaac tggcacacta cttgtcgatt 20880
 cagatcttaa tgacttcgtc tccgacgcag attctacttt aattggagac tgtgcaacag 20940
 tacatacggc taataaatgg gaccttatta ttagcgatat gtatgacctt aggaccaaac 21000
 atgtgacaaa agagaatgac tctaaagaag ggtttttcac ttatctgtgt ggatttataa 21060
 agcaaaaaact agccctgggt ggttctatag ctgtaaagat aacagagcat tcttggaatg 21120
 ctgaccttta caagcttatg ggccatttct catggtggac agcttttggt acaaattgaa 21180
 atgcatcatc atcggaagca tttttaattg gggctaacta tcttggaag ccgaaggaa 21240
 aaattgatgg ctataccatg catgctaact acattttctg gaggaacaca aatcctatcc 21300
 agttgtcttc ctattcactc tttgacatga gcaaatttcc tcttaaatga agaggaactg 21360

S226CAS108.ST25

ctgtaatgtc tcttaaggag aatcaaata atgatatgat ttattctctt ctggaaaaag 21420
 gtaggcttat cattagagaa aacaacagag ttgtggtttc aagtgatatt cttgttaaca 21480
 actaaacgaa catgtttatt ttcttattat ttcttactct cactagtggg agtgaccttg 21540
 accggtgcac cacttttgat gatgttcaag ctctaatta cactcaacat acttcatcta 21600
 tgaggggggt ttactatcct gatgaaatth tttagtcaga cactctttat ttaactcagg 21660
 atttattttct tccattttat tctaattgta cagggtttca tactattaat catacgtttg 21720
 gcaaccctgt catacctttt aaggatggta tttattttgc tgccacagag aaatcaaag 21780
 ttgtccgtgg ttgggttttt ggttctacca tgaacaacaa gtcacagtcg gtgattatta 21840
 ttaacaattc tactaatggt gttatacgag catgtaactt tgaattgtgt gacaaccctt 21900
 tctttgctgt ttctaaacc atgggtacac agacacatac tatgatattc gataatgcat 21960
 ttaattgcac tttcgagtac atatctgatg ccttttcgct tgatgtttca gaaaagtcag 22020
 gtaattttta acacttacga gagtttgtgt ttaaaaataa agatgggttt ctctatgttt 22080
 ataagggtcta tcaacctata gatgtagttc gtgatctacc ttctgggttt aacactttga 22140
 aacctatttt taagttgcct cttggtatta acattacaaa ttttagagcc attcttacag 22200
 ccttttcacc tgctcaagac atttggggca cgtcagctgc agcctatttt gttggctatt 22260
 taaagccaac tacatttatg ctcaagtatg atgaaaatgg tacaatcaca gatgctgttg 22320
 attgttctca aaatccactt gctgaactca aatgctctgt taagagcttt gagattgaca 22380
 aaggaattta ccagacctct aatttcaggg ttgttcctc aggagatggt gtgagattcc 22440
 ctaatattac aaacttgtgt ccttttgagg aggtttttta tgctactaaa ttcccttctg 22500
 tctatgcatg ggagagaaaa aaaatttcta attgtgttgc tgattactct gtgctctaca 22560
 actcaacatt tttttcaacc ttttaagtgt atggcgtttc tgccactaag ttgaatgatc 22620
 tttgcttctc caatgtctat gcagattctt ttgtagtcaa gggagatgat gtaagacaaa 22680
 tagcgccagg acaaactggg gttattgctg attataatta taaattgcca gatgatttca 22740
 tgggttgtgt ccttgcttgg aatactagga acattgatgc tacttcaact ggtaattata 22800
 attataaata taggtatctt agacatggca agcttaggcc ctttgagaga gacatatcta 22860
 atgtgccttt ctcccctgat ggcaaaccct gcacccacc tgctcttaat tgttattggc 22920
 cattaaatga ttatggtttt tacaccacta ctggcattgg ctaccaacct tacagagttg 22980
 tagtactttc ttttgaactt ttaaatgcac cggccacggg ttgtggacca aaattatcca 23040
 ctgaccttat taagaaccag tgtgtcaatt ttaattttta tggactcact ggtactggtg 23100
 tgttaactcc ttcttcaaag agatttcaac cttttcaaca atttggccgt gatgtttctg 23160
 atttactga ttccgttcga gatcctaaaa catctgaaat attagacatt tcaccttgct 23220
 cttttggggg tgtaagtgtg attacacctg gaacaaatgc ttcatctgaa gttgctgttc 23280
 tatatcaaga tgttaactgc actgatgttt ctacagcaat tcatgcagat caactcacac 23340
 cagcttggcg catatattct actggaaaca atgtattcca gactcaagca ggctgtctta 23400

S226CAS108.ST25

taggagctga gcatgtcgac acttcttatg agtgcgacat tcctattgga gctggcattt 23460
 gtgctagtta ccatacagtt tctttattac gtagtactag ccaaaaatct attgtggctt 23520
 atactatgtc tttaggtgct gatagttaa ttgcttactc taataacacc attgctatac 23580
 ctactaactt ttcaattagc attactacag aagtaatgcc tgtttctatg gctaaaacct 23640
 ccgtagattg taatatgtac atctgcggag attctactga atgtgctaatt ttgcttctcc 23700
 aatatggtag cttttgcaca caactaaatc gtgcactctc aggtattgct gctgaacagg 23760
 atcgcaacac acgtgaagtg ttcgctcaag tcaaacaaat gtacaaaacc ccaactttga 23820
 aatatttttg tggttttaaat ttttcacaaa tattacctga ccctctaaag ccaactaaga 23880
 ggtcttttat tgaggacttg ctctttaata aggtgacact cgctgatgct ggcttcatga 23940
 agcaatatgg cgaatgccta ggtgatatta atgctagaga tctcatttgt gcgcagaagt 24000
 tcaatggact tacagtgttg ccacctctgc tctactgatga tatgattgct gcctacactg 24060
 ctgctctagt tagtgggtact gccactgctg gatggacatt tgggtgctggc gctgctcttc 24120
 aaataccttt tgctatgcaa atggcatata ggttcaatgg cattggagtt acccaaaatg 24180
 ttctctatga gaaccaaaaa caaatcgcca accaatttaa caaggcgatt agtcaaattc 24240
 aagaatcact tacaacaaca tcaactgcat tgggcaagct gcaagacgtt gttaaccaga 24300
 atgtcgaagc attaaacaca ctgtttaaac aacttagctc taattttggt gcaatttcaa 24360
 gtgtgctaaa tgatatcctt tcgcgacttg ataaagtcga ggcgagggtta caaattgaca 24420
 ggttaattac aggcagactt caaagccttc aaacctatgt aacacaacaa ctaatcaggg 24480
 ctgctgaaat cagggcttct gctaactcttg ctgctactaa aatgtctgag tgtgttcttg 24540
 gacaatcaaa aagagttgac ttttgtggaa agggctacca ccttatgtcc ttcccacaag 24600
 cagccccgca tgggtgtgtc ttctacatg tcacgtatgt gccatcccag gagaggaact 24660
 tcaccacagc gccagcaatt tgtcatgaag gcaaagcata cttccctcgt gaagggtgtt 24720
 ttgtgtttta tggcacttct tgggtttatta cacagaggaa cttcttttct ccacaaataa 24780
 ttactacaga caatacattt gtctcaggaa atttgtatgt cgttattggc atcattaaca 24840
 acacagttaa tgatcctctg caacctgagc ttgactcatt caaagaagag ctggacaagt 24900
 acttcaaaaa tcatacatca ccagatgttg atcttggcga catttcaggc attaacgctt 24960
 ctgtcgtcaa cattcaaaaa gaaattgacc gcctcaatga ggtcgctaaa aatttaaagt 25020
 aatcactcat tgaccttcaa gaattgggaa aatatgagca atatattaaa tggccttgggt 25080
 atgtttggct cggcttcatt gctggactaa ttgccatcgt catgggtaca atcttgcttt 25140
 gttgcatgac tagttgttgc agttgcctca aggggtgcatg ctcttgtggt tcttgctgca 25200
 agtttgatga ggatgactct gagccagttc tcaagggtgt caaattacat tacacataaa 25260
 cgaacttatg gatttgttta tgagatTTTT tactcttggga tcaattactg cacagccagt 25320
 aaaaattgac aatgcttctc ctgcaagtac tgttcatgct acagcaacga taccgctaca 25380
 agcctcactc cctttcggtt ggcttgttat tggcggttga tttcttgctg tttttcagag 25440

S226CAS108.ST25

cgctacaaaa ataattgctc tcaataaaaag atggcagcta gccctttata agggcttcca 25500
gttcatttgc aattttactgc tgctatttgt taccatctat tcacatcttt tgcttgctgc 25560
tgcaggtatg gaggcgcaat ttttgctacat ctatgccttg atatattttc tacaatgcat 25620
caacgcatgt agaattatta tgagatgttg gctttgttgg aagtgcaaat ccaagaaccc 25680
attactttat gatgccaaact actttgtttg ctggcacaca cataactatg actactgtat 25740
accatataac agtgtcacag atacaattgt cgttactgaa ggtgacggca tttcaacacc 25800
aaaactcaaa gaagactacc aaattgggtg ttattctgag gataggcact caggtgttaa 25860
agactatgtc gttgtacatg gctattttac cgaagtttac taccagcttg agtctacaca 25920
aattactaca gacactggta ttgaaaatgc tacattcttc atctttaaca agcttggttaa 25980
agaccaccg aatgtgcaaa tacacacaat cgacggctct tcaggagttg ctaatccagc 26040
aatggatcca atttatgatg agccgacgac gactactagc gtgcctttgt aagcacaaga 26100
aagtgagtac gaacttatgt actcattcgt ttcggaagaa acaggtacgt taatagttaa 26160
tagcgtactt ctttttcttg ctttcgtggt attcttgcta gtcacactag ccaccttac 26220
tgcgcttcga ttgtgtgcgt actgctgcaa tattgttaac gtgagtttag taaaaccaac 26280
ggtttacgtc tactcgctg ttaaaaatct gaactcttct gaaggagttc ctgatcttct 26340
ggctctaaacg aactaactat tattattatt ctgtttggaa ctttaacatt gcttatcatg 26400
gcagacaacg gtactattac cgttgaggag cttaaacac tcctggaaca atggaaccta 26460
gtaataggtt tcctattcct agcctggatt atgttactac aatttgccca ttctaactcg 26520
aacaggtttt tgtacataat aaagcttggt ttcctctggc tcttggtggc agtaacactt 26580
gcttgttttg tgcttgctgc tgtctacaga attaatggg tgactggcgg gattgctgatt 26640
gcaatggctt gtattgtagg cttagatgtg ctttagctact tcgttgcttc cttcaggctg 26700
tttgctccta cccgctcaat gtggctcattc aaccagaaa caaacattct tctcaatgtg 26760
cctctccggg ggacaattgt gaccagaccg ctcatggaaa gtgaacttgt cattggtgct 26820
gtgatcattc gtggctcatt gcgaatggc ggacactccc tagggcgctg tgacattaag 26880
gacctgcaa aagagatcac tgtggctaca tcacgaacgc tttcttatta caaattagga 26940
gcgtcgcagc gtgtaggcac tgattcaggt tttgctgcat acaaccgcta ccgtattgga 27000
aactataaat taaatacaga ccacgccgt agcaacgaca atattgcttt gctagtacag 27060
taagtacaa cagatgtttc atcttggtga cttccagggt acaatagcag agatattgat 27120
tatcattatg aggactttca ggattgctat ttggaatctt gacgttataa taagttcaat 27180
agtgaacaa ttatttaagc ctctaactaa gaagaattat tcggagttag atgatgaaga 27240
acctatggag ttagattatc cataaaacga acatgaaaat tattctcttc ctgacattga 27300
ttgtatttac atcttgctg ctatatcact atcaggagtg tgtagaggt acgactgtac 27360
tactaaaaga accttgccca tcagggaacat acgagggcaa ttcaccattt caccctcttg 27420
ctgacaataa atttgacta acttgacta gcacacactt tgcttttgct tgtgctgacg 27480

S226CAS108.ST25

gtactcgaca tacctatcag ctgctgcaa gatcagtttc accaaaactt ttcacagac 27540
 aagaggaggt tcaacaagag ctctactcgc cactttttct cattgttgct gctctagtat 27600
 ttttaataact ttgcttcacc attaagagaa agacagaatg aatgagctca ctttaattga 27660
 cttctatttg tgcttttttag cttttctgct attccttggt ttaataatgc ttattatatt 27720
 ttggttttca ctcgaaatcc aggatctaga agaacttggt accaaagtct aaacgaacat 27780
 gaaacttctc attgttttga cttgtatttc tctatgcagt tgcataatgca ctgtagtaca 27840
 gcgctgtgca tctaataaac ctcatgtgct tgaagatcct tgtaaggtag aacactaggg 27900
 gtaataactta tagcactgct tggctttgtg ctctaggaaa ggttttacct tttcatagat 27960
 ggcacactat ggttcaaaca tgcacaccta atgttactat caactgtcaa gatccagctg 28020
 gtggtgctgct tatagctagg tggttggtacc ttcattgaagg tcaccaaact gctgcattta 28080
 gagacgtact tggtgtttta aataaacgaa caaattaaaa tgtctgataa tggaccccaa 28140
 tcaaaccaac gtagtgcccc ccgcattaca tttggtggac ccacagattc aactgacaat 28200
 aaccagaatg gaggacgcaa tggggcaagg ccaaaacagc gccgacccca aggtttaccc 28260
 aataatactg cgtcttggtt cacagctctc actcagcatg gcaaggagga acttagattc 28320
 cctcgaggcc agggcggttc aatcaacacc aatagtggc cagatgacca aattggctac 28380
 taccgaagag ctacccgacg agttcgtggt ggtgacggca aaatgaaaga gctcagcccc 28440
 agatgggtact tctattacct aggaactggc ccagaagctt cacttccta cggcgctaac 28500
 aaagaaggca tcgtatgggt tgcaactgag ggagccttga atacaccaa agaccacatt 28560
 ggcaccgcga atcctaataa caatgctgcc accgtgctac aacttcctca aggaacaaca 28620
 ttgccaaaag gcttctacgc agagggaagc agaggcggca gtcaagctc ttctcgctcc 28680
 tcatcacgta gtcgcggtta ttcaagaaat tcaactcctg gcagcagtag gggaaattct 28740
 cctgctcgaa tggctagcgg aggtggtgaa actgccctcg cgctattgct gctagacaga 28800
 ttgaaccagc ttgagagcaa agtttctggt aaaggccaac aacaacaagg ccaaactgtc 28860
 actaagaaat ctgctgctga ggcattctaa aagcctcgcc aaaaacgtac tgccacaaaa 28920
 cagtacaacg tcaactcagc atttgggaga cgtggtccag aacaaacca aggaaatttc 28980
 ggggaccaag acctaatacag acaaggaact gattacaaac attggccgca aattgcacaa 29040
 tttgctccaa gtgcctctgc attctttgga atgtcacgca ttggcatgga agtcacacct 29100
 tcgggaacat ggctgactta tcatggagcc attaaattgg atgacaaaga tccacaattc 29160
 aaagacaacg tcatactgct gaacaagcac attgacgcat aaaaaacatt cccaccaaca 29220
 gagcctaaaa aggacaaaaa gaaaaagact gatgaagctc agcctttgcc gcagagacaa 29280
 aagaagcagc ccaactgtgac tcttcttcct gcggctgaca tggatgattt ctccagacaa 29340
 cttcaaaatt ccatgagtgg agcttctgct gattcaactc aggcataaac actcatgatg 29400
 accacacaag gcagatgggc tatgtaaacg ttttcgcaat tccgtttacg atacatagtc 29460
 tactcttggtg cagaatgaat tctcgtaact aaacagcaca agtaggttta gttaacttta 29520

S226CAS108.ST25

atctcacata gcaatcttta atcaatgtgt aacattaggg aggacttgaa agagccacca 29580
cattttcatc gaggccacgc ggagtacgat cgaggggtaca gtgaataatg ctagggagag 29640
ctgcctatat ggaagagccc taatgtgtaa aattaatttt agtagtgcta tccccatgtg 29700
attttaatag cttcttagga gaatgacaaa aaaaaaaaaa aaaaaa 29746

<210> 2

<211> 3945

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (89)..(3853)

<223>

<400> 2

ttctcttctg gaaaaaggta ggcttatcat tagagaaaac aacagagttg tggtttcaag 60
tgatattctt gttaacaact aaacgaac atg ttt att ttc tta tta ttt ctt 112
Met Phe Ile Phe Leu Leu Phe Leu
1 5
act ctc act agt ggt agt gac ctt gac cgg tgc acc act ttt gat gat 160
Thr Leu Thr Ser Gly Ser Asp Leu Asp Arg Cys Thr Thr Phe Asp Asp
10 15 20
gtt caa gct cct aat tac act caa cat act tca tct atg agg ggg gtt 208
Val Gln Ala Pro Asn Tyr Thr Gln His Thr Ser Ser Met Arg Gly Val
25 30 35 40
tac tat cct gat gaa att ttt aga tca gac act ctt tat tta act cag 256
Tyr Tyr Pro Asp Glu Ile Phe Arg Ser Asp Thr Leu Tyr Leu Thr Gln
45 50 55
gat tta ttt ctt cca ttt tat tct aat gtt aca ggg ttt cat act att 304
Asp Leu Phe Leu Pro Phe Tyr Ser Asn Val Thr Gly Phe His Thr Ile
60 65 70
aat cat acg ttt ggc aac cct gtc ata cct ttt aag gat ggt att tat 352
Asn His Thr Phe Gly Asn Pro Val Ile Pro Phe Lys Asp Gly Ile Tyr
75 80 85
ttt gct gcc aca gag aaa tca aat gtt gtc cgt ggt tgg gtt ttt ggt 400
Phe Ala Ala Thr Glu Lys Ser Asn Val Val Arg Gly Trp Val Phe Gly
90 95 100
tct acc atg aac aac aag tca cag tgc gtc att att att aac aat tct 448
Ser Thr Met Asn Asn Lys Ser Gln Ser Val Ile Ile Ile Asn Asn Ser
105 110 115 120
act aat gtt gtt ata cga gca tgt aac ttt gaa ttg tgt gac aac cct 496
Thr Asn Val Val Ile Arg Ala Cys Asn Phe Glu Leu Cys Asp Asn Pro
125 130 135

S226CAS108.ST25

ttc ttt gct gtt tct aaa ccc atg ggt aca cag aca cat act atg ata	544
Phe Phe Ala Val Ser Lys Pro Met Gly Thr Gln Thr His Thr Met Ile	
140 145 150	
ttc gat aat gca ttt aat tgc act ttc gag tac ata tct gat gcc ttt	592
Phe Asp Asn Ala Phe Asn Cys Thr Phe Glu Tyr Ile Ser Asp Ala Phe	
155 160 165	
tcg ctt gat gtt tca gaa aag tca ggt aat ttt aaa cac tta cga gag	640
Ser Leu Asp Val Ser Glu Lys Ser Gly Asn Phe Lys His Leu Arg Glu	
170 175 180	
ttt gtg ttt aaa aat aaa gat ggg ttt ctc tat gtt tat aag ggc tat	688
Phe Val Phe Lys Asn Lys Asp Gly Phe Leu Tyr Val Tyr Lys Gly Tyr	
185 190 200	
caa cct ata gat gta gtt cgt gat cta cct tct ggt ttt aac act ttg	736
Gln Pro Ile Asp Val Val Arg Asp Leu Pro Ser Gly Phe Asn Thr Leu	
205 210 215	
aaa cct att ttt aag ttg cct ctt ggt att aac att aca aat ttt aga	784
Lys Pro Ile Phe Lys Leu Pro Leu Gly Ile Asn Ile Thr Asn Phe Arg	
220 225 230	
gcc att ctt aca gcc ttt tca cct gct caa gac att tgg ggc acg tca	832
Ala Ile Leu Thr Ala Phe Ser Pro Ala Gln Asp Ile Trp Gly Thr Ser	
235 240 245	
gct gca gcc tat ttt gtt ggc tat tta aag cca act aca ttt atg ctc	880
Ala Ala Ala Tyr Phe Val Gly Tyr Leu Lys Pro Thr Thr Phe Met Leu	
250 255 260	
aag tat gat gaa aat ggt aca atc aca gat gct gtt gat tgt tct caa	928
Lys Tyr Asp Glu Asn Gly Thr Ile Thr Asp Ala Val Asp Cys Ser Gln	
265 270 275 280	
aat cca ctt gct gaa ctc aaa tgc tct gtt aag agc ttt gag att gac	976
Asn Pro Leu Ala Glu Leu Lys Cys Ser Val Lys Ser Phe Glu Ile Asp	
285 290 295	
aaa gga att tac cag acc tct aat ttc agg gtt gtt ccc tca gga gat	1024
Lys Gly Ile Tyr Gln Thr Ser Asn Phe Arg Val Val Pro Ser Gly Asp	
300 305 310	
gtt gtg aga ttc cct aat att aca aac ttg tgt cct ttt gga gag gtt	1072
Val Val Arg Phe Pro Asn Ile Thr Asn Leu Cys Pro Phe Gly Glu Val	
315 320 325	
ttt aat gct act aaa ttc cct tct gtc tat gca tgg gag aga aaa aaa	1120
Phe Asn Ala Thr Lys Phe Pro Ser Val Tyr Ala Trp Glu Arg Lys Lys	
330 335 340	
att tct aat tgt gtt gct gat tac tct gtg ctc tac aac tca aca ttt	1168
Ile Ser Asn Cys Val Ala Asp Tyr Ser Val Leu Tyr Asn Ser Thr Phe	
345 350 355 360	
ttt tca acc ttt aag tgc tat ggc gtt tct gcc act aag ttg aat gat	1216
Phe Ser Thr Phe Lys Cys Tyr Gly Val Ser Ala Thr Lys Leu Asn Asp	
365 370 375	
ctt tgc ttc tcc aat gtc tat gca gat tct ttt gta gtc aag gga gat	1264
Leu Cys Phe Ser Asn Val Tyr Ala Asp Ser Phe Val Val Lys Gly Asp	
380 385 390	
gat gta aga caa ata gcg cca gga caa act ggt gtt att gct gat tat	1312
Asp Val Arg Gln Ile Ala Pro Gly Gln Thr Gly Val Ile Ala Asp Tyr	
395 400 405	

S226CAS108.ST25

aat tat aaa ttg cca gat gat ttc atg ggt tgt gtc ctt gct tgg aat	1360
Asn Tyr 410 Lys Leu Pro Asp 415 Phe Met Gly Cys 420 Val Leu Ala Trp Asn	
act agg aac att gat gct act tca act ggt aat tat aat tat aaa tat	1408
Thr Arg Asn Ile Asp 430 Ala Thr Ser Thr Gly Asn 435 Tyr Asn Tyr Lys 440 Tyr	
agg tat ctt aga cat ggc aag ctt agg ccc ttt gag aga gac ata tct	1456
Arg Tyr Leu Arg His 445 Gly Lys Leu Arg Pro 450 Phe Glu Arg Asp Ile 455 Ser	
aat gtg cct ttc tcc cct gat ggc aaa cct tgc acc cca cct gct ctt	1504
Asn Val Pro Phe 460 Ser Pro Asp Gly Lys 465 Pro Cys Thr Pro Pro Ala Leu	
aat tgt tat tgg cca tta aat gat tat ggt ttt tac acc act act ggc	1552
Asn Cys Tyr Trp Pro Leu Asn Asp 480 Tyr Gly Phe Tyr Thr 485 Thr Thr Thr Gly	
att ggc tac caa cct tac aga gtt gta gta ctt tct ttt gaa ctt tta	1600
Ile Gly Tyr Gln Pro Tyr Arg Val Val Val Leu Ser 500 Phe Glu Leu Leu	
aat gca ccg gcc acg gtt tgt gga cca aaa tta tcc act gac ctt att	1648
Asn Ala Pro Ala Thr Val 510 Cys Gly Pro Lys Leu Ser Thr Asp Leu Ile 520	
aag aac cag tgt gtc aat ttt aat ttt aat gga ctc act ggt act ggt	1696
Lys Asn Gln Cys Val 525 Asn Phe Asn Phe Asn 530 Gly Leu Thr Gly Thr 535 Gly	
gtg tta act cct tct tca aag aga ttt caa cca ttt caa caa ttt ggc	1744
Val Leu Thr Pro 540 Ser Ser Lys Arg Phe 545 Gln Pro Phe Gln 550 Phe Gly	
cgt gat gtt tct gat ttc act gat tcc gtt cga gat cct aaa aca tct	1792
Arg Asp Val 555 Ser Asp Phe Thr Asp 560 Ser Val Arg Asp Pro 565 Lys Thr Ser	
gaa ata tta gac att tca cct tgc tct ttt ggg ggt gta agt gta att	1840
Glu Ile Leu Asp Ile Ser Pro 575 Cys Ser Phe Gly Gly 580 Val Ser Val Ile	
aca cct gga aca aat gct tca tct gaa gtt gct gtt cta tat caa gat	1888
Thr Pro Gly Thr Asn Ala 590 Ser Ser Glu Val Ala Val Leu Tyr Gln Asp 600	
gtt aac tgc act gat gtt tct aca gca att cat gca gat caa ctc aca	1936
Val Asn Cys Thr Asp Val Ser Thr Ala Ile 610 His Ala Asp Gln Leu Thr	
cca gct tgg cgc ata tat tct act gga aac aat gta ttc cag act caa	1984
Pro Ala Trp Arg Ile Tyr Ser Thr Gly 625 Asn Asn Val Phe Gln Thr Gln	
gca ggc tgt ctt ata gga gct gag cat gtc gac act tct tat gag tgc	2032
Ala Gly Cys Leu Ile Gly Ala Glu His Val Asp Thr Ser Tyr Glu Cys	
gac att cct att gga gct ggc att tgt gct agt tac cat aca gtt tct	2080
Asp Ile Pro Ile Gly Ala Gly Ile Cys Ala Ser Tyr 660 His Thr Val Ser	
650	
tta tta cgt agt act agc caa aaa tct att gtg gct tat act atg tct	2128
Leu Leu Arg Ser Thr Ser Gln Lys Ser Ile Val Ala Tyr Thr Met Ser	
665 670 675 680	

S226CAS108.ST25

tta ggt gct gat agt tca att gct tac tct aat aac acc att gct ata Leu Gly Ala Asp Ser 685 Ser Ile Ala Tyr Ser Asn Asn Thr Ile Ala Ile 690 695	2176
cct act aac ttt tca att agc att act aca gaa gta atg cct gtt tct Pro Thr Asn Phe 700 Ser Ile Ser Ile Thr 705 Thr Glu Val Met Pro Val Ser 710	2224
atg gct aaa acc tcc gta gat tgt aat atg tac atc tgc gga gat tct Met Ala Lys Thr Ser Val Asp Cys 720 Asn Met Tyr Ile Cys 725 Gly Asp Ser 715	2272
act gaa tgt gct aat ttg ctt ctc caa tat ggt agc ttt tgc aca caa Thr Glu Cys Ala Asn Leu Leu Leu Gln Tyr Gly Ser Phe Cys Thr Gln 730 735 740	2320
cta aat cgt gca ctc tca ggt att gct gct gaa cag gat cgc aac aca Leu Asn Arg Ala Leu Ser 750 Gly Ile Ala Ala Glu Gln Asp Arg Asn Thr 745 755 760	2368
cgt gaa gtg ttc gct caa gtc aaa caa atg tac aaa acc cca act ttg Arg Glu Val Phe 765 Ala Gln Val Lys Gln Met Tyr Lys Thr Pro Thr Leu 770 775	2416
aaa tat ttt ggt ggt ttt aat ttt tca caa ata tta cct gac cct cta Lys Tyr Phe Gly 780 Gly Phe Asn Phe Ser 785 Gln Ile Leu Pro Asp Pro Leu 790	2464
aag cca act aag agg tct ttt att gag gac ttg ctc ttt aat aag gtg Lys Pro Thr 795 Lys Arg Ser Phe 800 Ile Glu Asp Leu Leu Phe Asn Lys Val 805	2512
aca ctc gct gat gct ggc ttc atg aag caa tat ggc gaa tgc cta ggt Thr Leu Ala Asp Ala Gly 810 Phe Met Lys Gln Tyr Gly Glu Cys Leu Gly 815 820	2560
gat att aat gct aga gat ctc att tgt gcg cag aag ttc aat gga ctt Asp Ile Asn Ala Arg Asp 830 Leu Ile Cys Ala Gln Lys Phe Asn Gly Leu 825 835 840	2608
aca gtg ttg cca cct ctg ctc act gat gat atg att gct gcc tac act Thr Val Leu Pro Pro 845 Leu Leu Thr Asp Asp Met Ile Ala Ala Tyr Thr 850 855	2656
gct gct cta gtt agt ggt act gcc act gct gga tgg aca ttt ggt gct Ala Ala Leu Val 860 Ser Gly Thr Ala Thr 865 Ala Gly Trp Thr Phe 870 Gly Ala 875	2704
ggc gct gct ctt caa ata cct ttt gct atg caa atg gca tat agg ttc Gly Ala Ala Leu 875 Gln Ile Pro Phe 880 Ala Met Gln Met Ala Tyr Arg Phe 885	2752
aat ggc att gga gtt acc caa aat gtt ctc tat gag aac caa aaa caa Asn Gly Ile Gly Val Thr 895 Gln Asn Val Leu Tyr Glu Asn Gln Lys Gln 890 900	2800
atc gcc aac caa ttt aac aag gcg att agt caa att caa gaa tca ctt Ile Ala Asn Gln Phe 910 Asn Lys Ala Ile Ser Gln Ile Gln Glu Ser Leu 905 915 920	2848
aca aca aca tca act gca ttg ggc aag ctg caa gac gtt gtt aac cag Thr Thr Thr Ser Thr 925 Ala Leu Gly Lys Leu Gln Asp Val Val Asn Gln 930 935	2896
aat gct caa gca tta aac aca ctt gtt aaa caa ctt agc tct aat ttt Asn Ala Gln Ala Leu Asn Thr Leu Val 945 Lys Gln Leu Ser Ser Asn Phe 940 950	2944

S226CAS108.ST25

ggt gca att tca agt gtg cta aat gat atc ctt tcg cga ctt gat aaa	2992
Gly Ala Ile Ser Ser Val Leu Asn Asp Ile Leu Ser Arg Leu Asp Lys	
955 960 965	
gtc gag gcg gag gta caa att gac agg tta att aca ggc aga ctt caa	3040
Val Glu Ala Glu Val Gln Ile Asp Arg Leu Ile Thr Gly Arg Leu Gln	
970 975 980	
agc ctt caa acc tat gta aca caa caa cta atc agg gct gct gaa atc	3088
Ser Leu Gln Thr Tyr Val Thr Gln Gln Leu Ile Arg Ala Ala Glu Ile	
985 990 995 1000	
agg gct tct gct aat ctt gct gct act aaa atg tct gag tgt gtt	3133
Arg Ala Ser Ala Asn Leu Ala Ala Thr Lys Met Ser Glu Cys Val	
1005 1010 1015	
ctt gga caa tca aaa aga gtt gac ttt tgt gga aag ggc tac cac	3178
Leu Gly Gln Ser Lys Arg Val Asp Phe Cys Gly Lys Gly Tyr His	
1020 1025 1030	
ctt atg tcc ttc cca caa gca gcc ccg cat ggt gtt gtc ttc cta	3223
Leu Met Ser Phe Pro Gln Ala Ala Pro His Gly Val Val Phe Leu	
1035 1040 1045	
cat gtc acg tat gtg cca tcc cag gag agg aac ttc acc aca gcg	3268
His Val Thr Tyr Val Pro Ser Gln Glu Arg Asn Phe Thr Thr Ala	
1050 1055 1060	
cca gca att tgt cat gaa ggc aaa gca tac ttc cct cgt gaa ggt	3313
Pro Ala Ile Cys His Glu Gly Lys Ala Tyr Phe Pro Arg Glu Gly	
1065 1070 1075	
gtt ttt gtg ttt aat ggc act tct tgg ttt att aca cag agg aac	3358
Val Phe Val Phe Asn Gly Thr Ser Trp Phe Ile Thr Gln Arg Asn	
1080 1085 1090	
ttc ttt tct cca caa ata att act aca gac aat aca ttt gtc tca	3403
Phe Phe Ser Pro Gln Ile Ile Thr Thr Asp Asn Thr Phe Val Ser	
1095 1100 1105	
gga aat tgt gat gtc gtt att ggc atc att aac aac aca gtt tat	3448
Gly Asn Cys Asp Val Val Ile Gly Ile Ile Asn Asn Thr Val Tyr	
1110 1115 1120	
gat cct ctg caa cct gag ctt gac tca ttc aaa gaa gag ctg gac	3493
Asp Pro Leu Gln Pro Glu Leu Asp Ser Phe Lys Glu Glu Leu Asp	
1125 1130 1135	
aag tac ttc aaa aat cat aca tca cca gat gtt gat ctt ggc gac	3538
Lys Tyr Phe Lys Asn His Thr Ser Pro Asp Val Asp Leu Gly Asp	
1140 1145 1150	
att tca ggc att aac gct tct gtc gtc aac att caa aaa gaa att	3583
Ile Ser Gly Ile Asn Ala Ser Val Val Asn Ile Gln Lys Glu Ile	
1155 1160 1165	
gac cgc ctc aat gag gtc gct aaa aat tta aat gaa tca ctc att	3628
Asp Arg Leu Asn Glu Val Ala Lys Asn Leu Asn Glu Ser Leu Ile	
1170 1175 1180	
gac ctt caa gaa ttg gga aaa tat gag caa tat att aaa tgg cct	3673
Asp Leu Gln Glu Leu Gly Lys Tyr Glu Gln Tyr Ile Lys Trp Pro	
1185 1190 1195	
tgg tat gtt tgg ctc ggc ttc att gct gga cta att gcc atc gtc	3718
Trp Tyr Val Trp Leu Gly Phe Ile Ala Gly Leu Ile Ala Ile Val	
1200 1205 1210	

S226CAS108.ST25

atg gtt aca atc ttg ctt tgt tgc atg act agt tgt tgc agt tgc 3763
Met Val Thr Ile Leu Leu Cys Cys Met Thr 1220 Ser Cys Cys Ser Cys 1225

ctc aag ggt gca tgc tct tgt ggt tct tgc tgc aag ttt gat gag 3808
Leu Lys Gly Ala Cys Ser Cys Gly Ser Cys Cys Lys Phe Asp Glu 1230 1235 1240

gat gac tct gag cca gtt ctc aag ggt gtc aaa tta cat tac aca 3853
Asp Asp Ser Glu Pro Val Leu Lys Gly Val Lys Leu His Tyr Thr 1245 1250 1255

ttaaactgaact tatggatttg tttatgagat tttttactct tggatcaatt actgcacagc 3913
cagtaaaaaat tgacaatgct tctcctgcaa gt 3945

<210> 3

<211> 1255

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 3

Met Phe Ile Phe Leu Leu Phe Leu Thr Leu Thr Ser Gly Ser Asp Leu
1 5 10 15

Asp Arg Cys Thr Thr Phe Asp Asp Val Gln Ala Pro Asn Tyr Thr Gln
20 25 30

His Thr Ser Ser Met Arg Gly Val Tyr Tyr Pro Asp Glu Ile Phe Arg
35 40 45

Ser Asp Thr Leu Tyr Leu Thr Gln Asp Leu Phe Leu Pro Phe Tyr Ser
50 55 60

Asn Val Thr Gly Phe His Thr Ile Asn His Thr Phe Gly Asn Pro Val
65 70 75 80

Ile Pro Phe Lys Asp Gly Ile Tyr Phe Ala Ala Thr Glu Lys Ser Asn
85 90 95

Val Val Arg Gly Trp Val Phe Gly Ser Thr Met Asn Asn Lys Ser Gln
100 105 110

Ser Val Ile Ile Ile Asn Asn Ser Thr Asn Val Val Ile Arg Ala Cys
115 120 125

Asn Phe Glu Leu Cys Asp Asn Pro Phe Phe Ala Val Ser Lys Pro Met
130 135 140

Gly Thr Gln Thr His Thr Met Ile Phe Asp Asn Ala Phe Asn Cys Thr
145 150 155 160

S226CAS108.ST25

Phe Glu Tyr Ile Ser Asp Ala Phe Ser Leu Asp Val Ser Glu Lys Ser
165 170 175

Gly Asn Phe Lys His Leu Arg Glu Phe Val Phe Lys Asn Lys Asp Gly
180 185 190

Phe Leu Tyr Val Tyr Lys Gly Tyr Gln Pro Ile Asp Val Val Arg Asp
195 200 205

Leu Pro Ser Gly Phe Asn Thr Leu Lys Pro Ile Phe Lys Leu Pro Leu
210 215 220

Gly Ile Asn Ile Thr Asn Phe Arg Ala Ile Leu Thr Ala Phe Ser Pro
225 230 235 240

Ala Gln Asp Ile Trp Gly Thr Ser Ala Ala Ala Tyr Phe Val Gly Tyr
245 250 255

Leu Lys Pro Thr Thr Phe Met Leu Lys Tyr Asp Glu Asn Gly Thr Ile
260 265 270

Thr Asp Ala Val Asp Cys Ser Gln Asn Pro Leu Ala Glu Leu Lys Cys
275 280 285

Ser Val Lys Ser Phe Glu Ile Asp Lys Gly Ile Tyr Gln Thr Ser Asn
290 295 300

Phe Arg Val Val Pro Ser Gly Asp Val Val Arg Phe Pro Asn Ile Thr
305 310 315 320

Asn Leu Cys Pro Phe Gly Glu Val Phe Asn Ala Thr Lys Phe Pro Ser
325 330 335

Val Tyr Ala Trp Glu Arg Lys Lys Ile Ser Asn Cys Val Ala Asp Tyr
340 345 350

Ser Val Leu Tyr Asn Ser Thr Phe Phe Ser Thr Phe Lys Cys Tyr Gly
355 360 365

Val Ser Ala Thr Lys Leu Asn Asp Leu Cys Phe Ser Asn Val Tyr Ala
370 375 380

Asp Ser Phe Val Val Lys Gly Asp Asp Val Arg Gln Ile Ala Pro Gly
385 390 395 400

Gln Thr Gly Val Ile Ala Asp Tyr Asn Tyr Lys Leu Pro Asp Asp Phe
405 410 415

Met Gly Cys Val Leu Ala Trp Asn Thr Arg Asn Ile Asp Ala Thr Ser
420 425 430

S226CAS108.ST25

Thr Gly Asn Tyr Asn Tyr Lys Tyr Arg Tyr Leu Arg His Gly Lys Leu
435 440 445

Arg Pro Phe Glu Arg Asp Ile Ser Asn Val Pro Phe Ser Pro Asp Gly
450 455 460

Lys Pro Cys Thr Pro Pro Ala Leu Asn Cys Tyr Trp Pro Leu Asn Asp
465 470 475 480

Tyr Gly Phe Tyr Thr Thr Thr Gly Ile Gly Tyr Gln Pro Tyr Arg Val
485 490 495

Val Val Leu Ser Phe Glu Leu Leu Asn Ala Pro Ala Thr Val Cys Gly
500 505 510

Pro Lys Leu Ser Thr Asp Leu Ile Lys Asn Gln Cys Val Asn Phe Asn
515 520 525

Phe Asn Gly Leu Thr Gly Thr Gly Val Leu Thr Pro Ser Ser Lys Arg
530 535 540

Phe Gln Pro Phe Gln Gln Phe Gly Arg Asp Val Ser Asp Phe Thr Asp
545 550 555 560

Ser Val Arg Asp Pro Lys Thr Ser Glu Ile Leu Asp Ile Ser Pro Cys
565 570 575

Ser Phe Gly Gly Val Ser Val Ile Thr Pro Gly Thr Asn Ala Ser Ser
580 585 590

Glu Val Ala Val Leu Tyr Gln Asp Val Asn Cys Thr Asp Val Ser Thr
595 600 605

Ala Ile His Ala Asp Gln Leu Thr Pro Ala Trp Arg Ile Tyr Ser Thr
610 615 620

Gly Asn Asn Val Phe Gln Thr Gln Ala Gly Cys Leu Ile Gly Ala Glu
625 630 635 640

His Val Asp Thr Ser Tyr Glu Cys Asp Ile Pro Ile Gly Ala Gly Ile
645 650 655

Cys Ala Ser Tyr His Thr Val Ser Leu Leu Arg Ser Thr Ser Gln Lys
660 665 670

Ser Ile Val Ala Tyr Thr Met Ser Leu Gly Ala Asp Ser Ser Ile Ala
675 680 685

Tyr Ser Asn Asn Thr Ile Ala Ile Pro Thr Asn Phe Ser Ile Ser Ile
690 695 700

S226CAS108.ST25

Thr Thr Glu Val Met Pro Val Ser Met Ala Lys Thr Ser Val Asp Cys
 705 710 715 720
 Asn Met Tyr Ile Cys Gly Asp Ser Thr Glu Cys Ala Asn Leu Leu Leu
 725 730 735
 Gln Tyr Gly Ser Phe Cys Thr Gln Leu Asn Arg Ala Leu Ser Gly Ile
 740 745 750
 Ala Ala Glu Gln Asp Arg Asn Thr Arg Glu Val Phe Ala Gln Val Lys
 755 760 765
 Gln Met Tyr Lys Thr Pro Thr Leu Lys Tyr Phe Gly Gly Phe Asn Phe
 770 775 780
 Ser Gln Ile Leu Pro Asp Pro Leu Lys Pro Thr Lys Arg Ser Phe Ile
 785 790 795 800
 Glu Asp Leu Leu Phe Asn Lys Val Thr Leu Ala Asp Ala Gly Phe Met
 805 810 815
 Lys Gln Tyr Gly Glu Cys Leu Gly Asp Ile Asn Ala Arg Asp Leu Ile
 820 825 830
 Cys Ala Gln Lys Phe Asn Gly Leu Thr Val Leu Pro Pro Leu Leu Thr
 835 840 845
 Asp Asp Met Ile Ala Ala Tyr Thr Ala Ala Leu Val Ser Gly Thr Ala
 850 855 860
 Thr Ala Gly Trp Thr Phe Gly Ala Gly Ala Ala Leu Gln Ile Pro Phe
 865 870 875 880
 Ala Met Gln Met Ala Tyr Arg Phe Asn Gly Ile Gly Val Thr Gln Asn
 885 890 895
 Val Leu Tyr Glu Asn Gln Lys Gln Ile Ala Asn Gln Phe Asn Lys Ala
 900 905 910
 Ile Ser Gln Ile Gln Glu Ser Leu Thr Thr Thr Ser Thr Ala Leu Gly
 915 920 925
 Lys Leu Gln Asp Val Val Asn Gln Asn Ala Gln Ala Leu Asn Thr Leu
 930 935 940
 Val Lys Gln Leu Ser Ser Asn Phe Gly Ala Ile Ser Ser Val Leu Asn
 945 950 955 960
 Asp Ile Leu Ser Arg Leu Asp Lys Val Glu Ala Glu Val Gln Ile Asp
 965 970 975

S226CAS108.ST25

Arg Leu Ile Thr Gly Arg Leu Gln Ser Leu Gln Thr Tyr Val Thr Gln
980 985 990

Gln Leu Ile Arg Ala Ala Glu Ile Arg Ala Ser Ala Asn Leu Ala Ala
995 1000 1005

Thr Lys Met Ser Glu Cys Val Leu Gly Gln Ser Lys Arg Val Asp
1010 1015 1020

Phe Cys Gly Lys Gly Tyr His Leu Met Ser Phe Pro Gln Ala Ala
1025 1030 1035

Pro His Gly Val Val Phe Leu His Val Thr Tyr Val Pro Ser Gln
1040 1045 1050

Glu Arg Asn Phe Thr Thr Ala Pro Ala Ile Cys His Glu Gly Lys
1055 1060 1065

Ala Tyr Phe Pro Arg Glu Gly Val Phe Val Phe Asn Gly Thr Ser
1070 1075 1080

Trp Phe Ile Thr Gln Arg Asn Phe Phe Ser Pro Gln Ile Ile Thr
1085 1090 1095

Thr Asp Asn Thr Phe Val Ser Gly Asn Cys Asp Val Val Ile Gly
1100 1105 1110

Ile Ile Asn Asn Thr Val Tyr Asp Pro Leu Gln Pro Glu Leu Asp
1115 1120 1125

Ser Phe Lys Glu Glu Leu Asp Lys Tyr Phe Lys Asn His Thr Ser
1130 1135 1140

Pro Asp Val Asp Leu Gly Asp Ile Ser Gly Ile Asn Ala Ser Val
1145 1150 1155

Val Asn Ile Gln Lys Glu Ile Asp Arg Leu Asn Glu Val Ala Lys
1160 1165 1170

Asn Leu Asn Glu Ser Leu Ile Asp Leu Gln Glu Leu Gly Lys Tyr
1175 1180 1185

Glu Gln Tyr Ile Lys Trp Pro Trp Tyr Val Trp Leu Gly Phe Ile
1190 1195 1200

Ala Gly Leu Ile Ala Ile Val Met Val Thr Ile Leu Leu Cys Cys
1205 1210 1215

Met Thr Ser Cys Cys Ser Cys Leu Lys Gly Ala Cys Ser Cys Gly
1220 1225 1230

S226CAS108.ST25

Ser Cys Cys Lys Phe Asp Glu Asp Asp Ser Glu Pro Val Leu Lys
1235 1240 1245

Gly Val Lys Leu His Tyr Thr
1250 1255

<210> 4

<211> 3943

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 4
ctcttctgga aaaaggtagg cttatcatta gagaaaacaa cagagttgtg gtttcaagtg 60
atattcttgt taacaactaa acgaacatgt ttattttctt attatttctt actctcacta 120
gtggtagtga ccttgaccgg tgcaccactt ttgatgatgt tcaagctcct aattacactc 180
aacatacttc atctatgagg ggggtttact atcctgatga aattttttaga tcagacactc 240
tttatttaac tcaggattta tttcttccat tttattctaa tggtacaggg tttcatacta 300
ttaatcatac gtttggcaac cctgtcatac cttttaagga tgggtatttat tttgctgcc 360
cagagaaatc aaatgttgtc cgtggttggg tttttggttc taccatgaac aacaagtcac 420
agtcggtgat tattattaac aatttacta atgttggtat acgagcatgt aactttgaat 480
tgtgtgacaa ccctttcttt gctgtttcta aacctatggg tacacagaca catactatga 540
tattcgataa tgcatttaat tgcactttcg agtacatatc tgatgccttt tcgcttgatg 600
tttcagaaaa gtcaggtaat tttaaacact tacgagagtt tgtgtttaaa aataaagatg 660
ggtttctcta tgtttataag ggctatcaac ctatagatgt agttcgtgat ctaccttctg 720
gttttaacac tttgaaacct atttttaagt tgcctcttgg tattaacatt acaaatttta 780
gagccattct tacagccttt tcacctgctc aagacatttg gggcacgtca gctgcagcct 840
attttgttgg ctattttaag ccaactacat ttatgctcaa gtatgatgaa aatggtacaa 900
tcacagatgc tgttgattgt tctcaaaatc cacttgctga actcaaatgc tctgttaaga 960
gctttgagat tgacaaagga atttaccaga cctctaattt cagggttggt ccctcaggag 1020
atgttgtagag attccctaatt attacaaact tgtgtccttt tggagagggt tttaatgcta 1080
ctaaattccc ttctgtctat gcatgggaga gaaaaaaaaat ttctaattgt gttgctgatt 1140
actctgtgct ctacaactca acattttttt caacctttaa gtgctatggc gtttctgcc 1200
ctaagttgaa tgatctttgc ttctccaatg tctatgcaga ttcttttgta gtcaaggagg 1260
atgatgtaag acaaatacg ccaggacaaa ctggtgttat tgctgattat aattataaat 1320
tgccagatga tttcatgggt tgtgtccttg cttggaatac taggaacatt gatgctactt 1380
caactggtaa ttataattat aaatataggt atcttagaca tggcaagctt aggccctttg 1440

S226CAS108.ST25

agagagacat atctaattgtg cttttctccc ctgatggcaa accttgacc ccacctgtc	1500
ttaattgtta ttggccatta aatgattatg gtttttacac cactactggc attggctacc	1560
aaccttacag agttgtagta ctttcttttg aacttttaaa tgcaccggcc acggtttgtg	1620
gaccaaatt atccactgac cttattaaga accagtgtgt caattttaat tttaatggac	1680
tcactggtac tgggtgtgta actccttctt caaagagatt tcaaccattt caacaatttg	1740
gccgtgatgt ctctgatttc actgattccg ttcgagatcc taaaacatct gaaatattag	1800
acatttcacc ttgctctttt ggggggtgta gtgtaattac acctggaaca aatgcttcat	1860
ctgaagtgc tgttctatat caagatgta actgcactga tgttctaca gcaatccatg	1920
cagatcaact cacaccagct tggcgcatat attctactgg aaacaatgta ttccagactc	1980
aagcaggctg tcttatagga gctgagcatg tcgacacttc ttatgagtgc gacattccta	2040
ttggagctgg catttgtgct agttaccata cagtttcttt attacgtagt actagccaaa	2100
aatctattgt ggcttatact atgtcttttag gtgctgatag ttcaattgct tactctaata	2160
acaccattgc tatacctact aacttttcaa ttagcattac tacagaagta atgcctgttt	2220
ctatggctaa aacctccgta gattgtaata tgtacatctg cggagattct actgaatgtg	2280
ctaatttgct tctccaatat ggtagctttt gcacacaact aaatcgtgca ctctcaggta	2340
ttgctgctga acaggatcgc aacacacgtg aagtgttcgc tcaagtcaaa caaatgtaca	2400
aaacccaac tttgaaatat tttggtggtt ttaatttttc acaaataatta cctgaccctc	2460
taaagccaac taagaggctt tttattgagg acttgctctt taataagggtg aactcgtg	2520
atgctggctt catgaagcaa tatggcgaat gcctaggtga tattaatgct agagatctca	2580
tttgtgcgca gaagtccaat gggcttacag tgttgccacc tctgctcact gatgatatga	2640
ttgctgccta cactgctgct ctagttagtg gtactgccac tgctggatgg acatttggtg	2700
ctggcgtgc tcttcaaata ctttttgcta tgcaaatggc atataggttc aatggcattg	2760
gagttacca aaatgttctc tatgagaacc aaaaacaaat cgccaaccaa ttaacaagg	2820
cgattagtca aattcaagaa tcacttaca caacatcaac tgcatgggc aagctgcaag	2880
acgttggtta ccagaatgct caagcattaa acacacttgt taaacaactt agctctaatt	2940
ttggtgcaat ttcaagtgtg ctaaatgata tcctttcgcg acttgataaa gtcgaggcgg	3000
aggtacaaat tgacaggcta attacaggca gacttcaaag cttcaaacc tatgtaacac	3060
aacaactaat cagggctgct gaaatcaggg cttctgctaa tcttgctgct actaaaatgt	3120
ctgagtgtgt tcttggaaca tcaaaaagag ttgacttttg tggaaagggc taccacctta	3180
tgtccttccc acaagcagcc ccgcatggtg ttgtcttctt acatgtcacg tatgtgccat	3240
cccaggagag gaacttcacc acagcgccag caatttgtca tgaaggcaaa gcatacttcc	3300
ctcgtgaagg tgtttttgtg tttaatggca cttcttggtt tattacacag aggaacttct	3360
tttctccaca aataattact acagacaata catttgtctc aggaaattgt gatgtcgta	3420
ttggcatcat taacaacaca gtttatgatc ctctgcaacc tgagcttgac tcattcaaag	3480

S226CAS108.ST25

aagagctgga caagtacttc aaaaatcata catcaccaga tgttgatctt ggcgacattt	3540
caggcattaa cgcttctgtc gtcaacattc aaaaagaaat tgaccgcctc aatgaggtcg	3600
ctaaaaattt aaatgaatca ctcattgacc ttcaagaatt gggaaaatat gagcaatata	3660
ttaaatggcc ttggtatgtt tggctcggct tcattgctgg actaattgcc atcgatcatgg	3720
ttacaatctt gctttgttgc atgactagtt gttgcagttg cctcaagggt gcatgctctt	3780
gtggttcttg ctgcaagttt gatgaggatg actctgagcc agttctcaag ggtgtcaa	3840
tacattacac ataaacgaac ttatggattt gtttatgaga ttttttactc ttggatcaat	3900
tactgcacag ccagtaaaaa ttgacaatgc ttctcctgca agt	3943

<210> 5

<211> 2049

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 5

ctcttctgga aaaaggtagg cttatcatta gagaaaacaa cagagttgtg gtttcaagt	60
atattcttgt taacaactaa acgaacatgt ttattttctt attatttctt actctcacta	120
gtggtagtga ccttgaccgg tgcaccactt ttgatgatgt tcaagctcct aattacactc	180
aacatacttc atctatgagg ggggtttact atcctgatga aatttttaga tcagacactc	240
ttattttaac tcaggattta tttcttccat tttattctaa tgttacaggg tttcatacta	300
ttaatcatal gtttggcaac cctgtcatal cttttaagga tggatattat tttgctgcca	360
cagagaaatc aaatgttgtc cgtggttggg tttttggttc taccatgaac aacaagtcac	420
agtcggtgat tattattaac aattctacta atgttggtat acgagcatgt aactttgaat	480
tgtgtgacaa ccttttctt gctgtttcta aacctatggg tacacagaca catactatga	540
tattcgataa tgcatttaac tgcactttcg agtacatatc tgatgccttt tcgcttgatg	600
tttcagaaaa gtcaggtaat tttaaacact tacgagagtt tgtgtttaaa aataaagatg	660
ggtttctcta tgtttataag ggctatcaac ctatagatgt agttcgtgat ctaccttctg	720
gttttaacac ttgaaacct atttttaagt tgcctcttgg tattaacatt acaaatttta	780
gagccattct tacagccttt tcacctgtc aagacatttg gggcacgtca gctgcagcct	840
attttggttg ctattttaag ccaactacat ttatgctcaa gtatgatgaa aatggtacaa	900
tcacagatgc tgttgattgt tctcaaaatc cacttgctga actcaaatgc tctgttaaga	960
gctttgagat tgacaaagga atttaccaga cctctaattt cagggttgtt ccctcaggag	1020
atgttgtag attccctaatt attacaaact tgtgtccttt tggagaggtt tttaatgcta	1080
ctaaattccc ttctgtctat gcatgggaga gaaaaaaat ttctaattgt gttgctgatt	1140
actctgtgct ctacaactca acattttttt caacctttaa gtgctatggc gtttctgcca	1200

S226CAS108.ST25

ctaagttgaa tgatctttgc ttctccaatg tctatgcaga ttcttttgta gtcaagggag 1260
 atgatgtaag acaaatagcg ccaggacaaa ctggtgttat tgctgattat aattataaat 1320
 tgccagatga tttcatgggt tgtgtccttg cttggaatac taggaacatt gatgctactt 1380
 caactggtaa ttataattat aaatataggt atcttagaca tggcaagctt aggccctttg 1440
 agagagacat atctaattgtg cctttctccc ctgatggcaa accttgcacc ccacctgctc 1500
 ttaattgtta ttggccatta aatgattatg gtttttacac cactactggc attggctacc 1560
 aaccttacag agttgtagta ctttcttttg aactttttaa tgcaccggcc acggtttgtg 1620
 gacaaaatt atccactgac cttattaaga accagtgtgt caattttaat tttaatggac 1680
 tcactggtagc tgggtgtgta actccttctt caaagagatt tcaaccattt caacaatttg 1740
 gccgtgatgt ctctgatttc actgattccg ttcgagatcc taaaacatct gaaatattag 1800
 acatttcacc ttgctctttt ggggggtgtaa gtgtaattac acctggaaca aatgcttcat 1860
 ctgaagttgc tgttctatat caagatgtta actgcactga tgtttctaca gcaatccatg 1920
 cagatcaact cacaccagct tggcgcatat attctactgg aaacaatgta ttccagactc 1980
 aagcaggctg tcttatagga gctgagcatg tcgacacttc ttatgagtgc gacattccta 2040
 ttggagctg 2049

<210> 6

<211> 2027

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 6
 catgcagatc aactcacacc agcttggcgc atatattcta ctggaaacaa tgtattccag 60
 actcaagcag gctgtcttat aggagctgag catgtcgaca cttcttatga gtgcgacatt 120
 cctattggag ctggcatttg tgctagttag catacagttt ctttattacg tagtactagc 180
 caaaaatcta ttgtggctta tactatgtct ttaggtgctg atagttcaat tgcttactct 240
 aataacacca ttgctatacc tactaacttt tcaattagca ttactacaga agtaatgcct 300
 gtttctatgg ctaaaacctc cgtagattgt aatatgtaca tctgcggaga ttctactgaa 360
 tgtgctaatt tgcttctcca atatggtagc ttttgcacac aactaaatcg tgcactctca 420
 ggtattgctg ctgaacagga tcgcaacaca cgtgaagtgt tcgctcaagt caaacaatg 480
 tacaaaaccc caactttgaa atattttggg ggttttaatt tttcacaaat attacctgac 540
 cctctaaagc caactaagag gtcttttatt gaggacttgc tctttaataa ggtgacactc 600
 gctgatgctg gcttcatgaa gcaatatggc gaatgcctag gtgatattaa tgctagagat 660
 ctcatttgtg cgcagaagtt caatgggctt acagtgttgc cacctctgct cactgatgat 720
 atgattgctg cctacactgc tgctctagtt agtggtagct ccactgctgg atggacattt 780

S226CAS108.ST25

```

ggtgctggcg ctgctcttca aatacctttt gctatgcaaa tggcatatag gttcaatggc 840
attggagtta cccaaaatgt tctctatgag aaccaaaaac aaatcgccaa ccaatttaac 900
aaggcgatta gtcaaattca agaatacatt acaacaacat caactgcatt gggcaagctg 960
caagacgttg ttaaccagaa tgctcaagca ttaaacaacac ttgttaaaca acttagctct 1020
aattttggtg caatttcaag tgtgctaaat gatatacctt cgcgacttga taaagtcgag 1080
gcggaggtac aaattgacag gttaattaca ggcagacttc aaagccttca aacctatgta 1140
acacaacaac taatcagggc tgctgaaatc agggcttctg ctaatcttgc tgctactaaa 1200
atgtctgagt gtgttcttgg acaatcaaaa agagttgact tttgtggaaa gggctaccac 1260
cttatgtcct tcccacaagc agccccgcct ggtgttgtct tcctacatgt cacgtatgtg 1320
ccatcccagg agaggaactt caccacagcg ccagcaattt gtcataaagg caaagcatac 1380
ttccctcgtg aaggtgtttt tgtgtttaat ggcacttctt ggtttattac acagaggaac 1440
ttcttttctc cacaataaat tactacagac aatacatttg tctcaggaaa ttgtgatgtc 1500
gttattggcg tcattaacaa cacagtttat gatcctctgc aacctgagct tgactcattc 1560
aaagaagagc tggacaagta cttcaaaaat catacatcac cagatgttga tcttggcgac 1620
atttcaggca ttaacgcttc tgcgtcaac attcaaaaag aaattgaccg cctcaatgag 1680
gtcgctaaaa atttaaata atcactcatt gaccttcaag aattgggaaa atatgagcaa 1740
tatattaaat ggccttggtg tgtttggctc ggcttcattg ctggactaat tgccatcgtc 1800
atggttacia tcttgctttg ttgcatgact agttgttgca gttgcctcaa ggggtgcatgc 1860
tcttggtggt cttgctgcaa gtttgatgag gatgactctg agccagttct caaggggtgc 1920
aaattacatt acacataaac gaacttatgg atttgtttat gagatttttt actcttggat 1980
caattactgc acagccagta aaaattgaca atgcttctcc tgcaagt 2027

```

<210> 7

<211> 1096

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 7

```

tcttgctttg ttgcatgact agttgttgca gttgcctcaa ggggtgcatgc tcttggtggt 60
cttgctgcaa gtttgatgag gatgactctg agccagttct caaggggtgc aaattacatt 120
acacataaac gaacttatgg atttgtttat gagatttttt actcttggat caattactgc 180
acagccagta aaaattgaca atgcttctcc tgcaagtact gttcatgcta cagcaacgat 240
accgctacia gcctcactcc ctttcggatg gcttggttatt ggcgttgcat ttcttgctgt 300
ttttcagagc gctacaaaaa taattgcgct caataaaaga tggcagctag ccctttataa 360
gggcttccag ttcatttgca atttactgct gctatttggt accatctatt cacatctttt 420

```

S226CAS108.ST25

gcttgctgct gcaggatgaggcgcaatt tttgtacctc tatgccttga tatatcttct	480
acaatgcatc aacgcatgta gaattattat gagatgttgg ctttggttga agtgcaaac	540
caagaaccca ttactttatg atgccaacta ctttgtttgc tggcacacac ataactatga	600
ctactgtata ccatataaca gtgtcacaga tacaattgtc gttactgaag gtgacggcat	660
ttcaacacca aaactcaaag aagactacca aattggtggt tattctgagg ataggcactc	720
aggtgttaaa gactatgtcg ttgtacatgg ctatttcacc gaagtttact accagcttga	780
gtctacacaa attactacag aactggtat tgaaaatgct acattcttca tctttaacaa	840
gcttggttaa gaccaccga atgtgcaaat acacacaatc gacggctctt caggagtgc	900
taatccagca atggatccaa tttatgatga gccgacgacg actactagcg tgcctttgta	960
agcacaagaa agtgagtacg aacttatgta ctattcgtt tcggaagaaa caggtagctt	1020
aatagttaat agcgtacttc ttttcttgc tttcgtggta ttcttgctag tcacactagc	1080
catccttact gcgctt	1096

<210> 8

<211> 1135

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 8	
attgccatcg tcatggttac aatcttgctt tgttgcata ctagttgttg cagttgcctc	60
aagggtgcat gctcttgttg ttcttgctgc aagtttgatg aggatgactc tgagccagtt	120
ctcaagggtg tcaaattaca ttacacataa acgaacttat ggatttggtt atgagatttt	180
ttactcttgg atcaattact gcacagccag taaaaattga caatgcttct cctgcaagta	240
ctgttcatgc tacagcaacg ataccgctac aagcctcact ccttttcgga tggcttggtt	300
ttggcgttgc atttcttgct gtttttcaga gcgctaccaa aataattgcg ctcaataaaa	360
gatggcagct agccctttat aagggttcc agttcatttg caatttactg ctgctatttg	420
ttaccatcta ttacatctt ttgcttgtcg ctgcaggtat ggaggcgcaa tttttgtacc	480
tctatgcctt gatataatct ctacaatgca tcaacgcatg tagaattatt atgagatgtt	540
ggctttgttg gaagtgcaaa tccaagaacc cattacttta tgatgccaac tactttgttt	600
gctggcacac acataactat gactactgta taccatataa cagtgtcaca gatacaattg	660
tcgttactga aggtgacggc atttcaacac caaaactcaa agaagactac caaattggtg	720
gttattctga ggaatggcac tcaggtgtta aagactatgt cgttgtagat ggctatttca	780
ccgaagtta ctaccagctt gagtctacac aaattactac agacactggt attgaaaatg	840
ctacattctt catctttaac aagcttggtt aagaccacc gaatgtgcaa atacacacaa	900
tcgacggctc ttcaggagtt gctaattccag caatggatcc aatttatgat gagccgacga	960

S226CAS108.ST25

cgactactag cgtgcctttg taagcacaag aaagtgagta cgaacttatg tactcattcg 1020
 tttcggaaga aacaggtacg ttaatagtta atagcgtagt tcttttttctt gcttttcgtgg 1080
 tattcttgct agtcacacta gccatcctta ctgcgccttcg attgtgtgcg tactg 1135

<210> 9

<211> 1096

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (137)..(958)

<223>

<400> 9

tcttgctttg ttgcatgact agttgttgca gttgcctcaa ggggtgcatgc tcttgtgggtt 60
 cttgctgcaa gtttgatgag gatgactctg agccagttct caagggtgtc aaattacatt 120
 acacataaac gaactt atg gat ttg ttt atg aga ttt ttt act ctt gga tca 172
 Met Asp Leu Phe Met Arg Phe Phe Thr Leu Gly Ser
 1 5 10
 att act gca cag cca gta aaa att gac aat gct tct cct gca agt act 220
 Ile Thr Ala Gln Pro Val Lys Ile Asp Asn Ala Ser Pro Ala Ser Thr
 15 20 25
 gtt cat gct aca gca acg ata ccg cta caa gcc tca ctc cct ttc gga 268
 Val His Ala Thr Ala Thr Ile Pro Leu Gln Ala Ser Leu Pro Phe Gly
 30 35 40
 tgg ctt gtt att ggc gtt gca ttt ctt gct gtt ttt cag agc gct acc 316
 Trp Leu Val Ile Gly Val Ala Phe Leu Ala Val Phe Gln Ser Ala Thr
 45 50 55 60
 aaa ata att gcg ctc aat aaa aga tgg cag cta gcc ctt tat aag ggc 364
 Lys Ile Ile Ala Leu Asn Lys Arg Trp Gln Leu Ala Leu Tyr Lys Gly
 65 70 75
 ttc cag ttc att tgc aat tta ctg ctg cta ttt gtt acc atc tat tca 412
 Phe Gln Phe Ile Cys Asn Leu Leu Leu Leu Phe Val Thr Ile Tyr Ser
 80 85 90
 cat ctt ttg ctt gtc gct gca ggt atg gag gcg caa ttt ttg tac ctc 460
 His Leu Leu Leu Val Ala Ala Gly Met Glu Ala Gln Phe Leu Tyr Leu
 95 100 105
 tat gcc ttg ata tat ttt cta caa tgc atc aac gca tgt aga att att 508
 Tyr Ala Leu Ile Tyr Phe Leu Gln Cys Ile Asn Ala Cys Arg Ile Ile
 110 115 120
 atg aga tgt tgg ctt tgt tgg aag tgc aaa tcc aag aac cca tta ctt 556
 Met Arg Cys Trp Leu Cys Trp Lys Cys Lys Ser Lys Asn Pro Leu Leu
 125 130 135 140

יחזקאל

1997

5

1997

S226CAS108.ST25

Leu Asn Lys Arg Trp Gln Leu Ala Leu Tyr Lys Gly Phe Gln Phe Ile
65 70 75 80

Cys Asn Leu Leu Leu Leu Phe Val Thr Ile Tyr Ser His Leu Leu Leu
85 90 95

Val Ala Ala Gly Met Glu Ala Gln Phe Leu Tyr Leu Tyr Ala Leu Ile
100 105 110

Tyr Phe Leu Gln Cys Ile Asn Ala Cys Arg Ile Ile Met Arg Cys Trp
115 120 125

Leu Cys Trp Lys Cys Lys Ser Lys Asn Pro Leu Leu Tyr Asp Ala Asn
130 135 140

Tyr Phe Val Cys Trp His Thr His Asn Tyr Asp Tyr Cys Ile Pro Tyr
145 150 155 160

Asn Ser Val Thr Asp Thr Ile Val Val Thr Glu Gly Asp Gly Ile Ser
165 170 175

Thr Pro Lys Leu Lys Glu Asp Tyr Gln Ile Gly Gly Tyr Ser Glu Asp
180 185 190

Arg His Ser Gly Val Lys Asp Tyr Val Val Val His Gly Tyr Phe Thr
195 200 205

Glu Val Tyr Tyr Gln Leu Glu Ser Thr Gln Ile Thr Thr Asp Thr Gly
210 215 220

Ile Glu Asn Ala Thr Phe Phe Ile Phe Asn Lys Leu Val Lys Asp Pro
225 230 235 240

Pro Asn Val Gln Ile His Thr Ile Asp Gly Ser Ser Gly Val Ala Asn
245 250 255

Pro Ala Met Asp Pro Ile Tyr Asp Glu Pro Thr Thr Thr Thr Ser Val
260 265 270

Pro Leu

<210> 11

<211> 1096

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

S226CAS108.ST25

<220>

<221> CDS

<222> (558)..(1019)

<223>

```

<400> 11
tcttgctttg ttgcatgact agttgttgca gttgcctcaa ggggtgcatgc tcttggtggtt      60
cttgctgcaa gtttgatgag gatgactctg agccagttct caaggggtgtc aaattacatt      120
acacataaac gaacttatgg atttgtttat gagatTTTTT actcttggat caattactgc      180
acagccagta aaaattgaca atgcttctcc tgcaagtact gttcatgcta cagcaacgat      240
accgctacaa gcctcactcc ctttcggatg gcttgttatt ggcgttgcac ttcttgctgt      300
ttttcagagc gctacaaaaa taattgcgct caataaaaga tggcagctag ccctttataa      360
gggcttccag ttcatTTTgca atttactgct gctatttTgtt accatctatt cacatctttt      420
gcttgctgct gcaggatgg aggcgcaatt tttgtacctc tatgccttga tatattttct      480
acaatgcac aacgcacgta gaattattat gagatgttgg ctttgttgga agtgcaaac      540
caagaaccca ttacttt atg atg cca act act ttg ttt gct ggc aca cac      590
                Met Met Pro Thr Thr Leu Phe Ala Gly Thr His
                1                    5                    10

ata act atg act act gta tac cat ata aca gtg tca cag ata caa ttg      638
Ile Thr Met Thr Thr Val Tyr His Ile Thr Val Ser Gln Ile Gln Leu
                15                    20                    25

tcg tta ctg aag gtg acg gca ttt caa cac caa aac tca aag aag act      686
Ser Leu Leu Lys Val Thr Ala Phe Gln His Gln Asn Ser Lys Lys Thr
                30                    35                    40

acc aaa ttg gtg gtt att ctg agg ata ggc act cag gtg tta aag act      734
Thr Lys Leu Val Val Ile Leu Arg Ile Gly Thr Gln Val Leu Lys Thr
                45                    50                    55

atg tcg ttg tac atg gct att tca ccg aag ttt act acc agc ttg agt      782
Met Ser Leu Tyr Met Ala Ile Ser Pro Lys Phe Thr Thr Ser Leu Ser
                60                    65                    70                    75

cta cac aaa tta cta cag aca ctg gta ttg aaa atg cta cat tct tca      830
Leu His Lys Leu Leu Gln Thr Leu Val Leu Lys Met Leu His Ser Ser
                80                    85                    90

tct tta aca agc ttg tta aag acc cac cga atg tgc aaa tac aca caa      878
Ser Leu Thr Ser Leu Leu Lys Thr His Arg Met Cys Lys Tyr Thr Gln
                95                    100                    105

tcg acg gct ctt cag gag ttg cta atc cag caa tgg atc caa ttt atg      926
Ser Thr Ala Leu Gln Glu Leu Leu Ile Gln Gln Trp Ile Gln Phe Met
                110                    115                    120

atg agc cga cga cga cta cta gcg tgc ctt tgt aag cac aag aaa gtg      974
Met Ser Arg Arg Arg Leu Leu Ala Cys Leu Cys Lys His Lys Lys Val
                125                    130                    135

agt acg aac tta tgt act cat tcg ttt cgg aag aaa cag gta cgt      1019
Ser Thr Asn Leu Cys Thr His Ser Phe Arg Lys Lys Gln Val Arg
                140                    145                    150

```

S226CAS108.ST25

taatagttaa tagcgtactt ctttttcttg ctttcgtggg attcttgcta gtcacactag 1079
ccatccttac tgcgctt 1096

<210> 12

<211> 154

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 12

Met Met Pro Thr Thr Leu Phe Ala Gly Thr His Ile Thr Met Thr Thr
1 5 10 15

Val Tyr His Ile Thr Val Ser Gln Ile Gln Leu Ser Leu Leu Lys Val
20 25 30

Thr Ala Phe Gln His Gln Asn Ser Lys Lys Thr Thr Lys Leu Val Val
35 40 45

Ile Leu Arg Ile Gly Thr Gln Val Leu Lys Thr Met Ser Leu Tyr Met
50 55 60

Ala Ile Ser Pro Lys Phe Thr Thr Ser Leu Ser Leu His Lys Leu Leu
65 70 75 80

Gln Thr Leu Val Leu Lys Met Leu His Ser Ser Ser Leu Thr Ser Leu
85 90 95

Leu Lys Thr His Arg Met Cys Lys Tyr Thr Gln Ser Thr Ala Leu Gln
100 105 110

Glu Leu Leu Ile Gln Gln Trp Ile Gln Phe Met Met Ser Arg Arg Arg
115 120 125

Leu Leu Ala Cys Leu Cys Lys His Lys Lys Val Ser Thr Asn Leu Cys
130 135 140

Thr His Ser Phe Arg Lys Lys Gln Val Arg
145 150

<210> 13

<211> 332

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (36) .. (263)

<223>

<400> 13

tgcctttgta agcacaagaa agtgagtacg aactt atg tac tca ttc gtt tcg 53
Met Tyr Ser Phe Val Ser
1 5

gaa gaa aca ggt acg tta ata gtt aat agc gta ctt ctt ttt ctt gct 101
Glu Glu Thr Gly Thr Leu Ile Val Asn Ser Val Leu Leu Phe Leu Ala
10 15 20

ttc gtg gta ttc ttg cta gtc aca cta gcc atc ctt act gcg ctt cga 149
Phe Val Val Phe Leu Leu Val Thr Leu Ala Ile Leu Thr Ala Leu Arg
25 30 35

ttg	tgt	gcg	tac	tgc	tgc	aat	att	gtt	aac	gtg	agt	tta	gta	aaa	cca	197
Leu	Cys	Ala	Tyr	Cys	Cys	Asn	Ile	Val	Asn	Val	Ser	Leu	Val	Lys	Pro	
	40					45					50					

acg gtt tac gtc tac tcg cgt gtt aaa aat ctg aac tct tct gaa gga 245
Thr Val Tyr Val Tyr Ser Arg Val Lys Asn Leu Asn Ser Ser Glu Gly
55 60 65 70

gtt cct gat ctt ctg gtc taaacgaact aactattatt attattctgt 293
Val Pro Asp Leu Leu Val
75

ttggaacttt aacattgctt atcatggcag acaacggta 332

<210> 14

<211> 76

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 14

Met Tyr Ser Phe Val Ser Glu Glu Thr Gly Thr Leu Ile Val Asn Ser
1 5 10 15

Val Leu Leu Phe Leu Ala Phe Val Val Phe Leu Leu Val Thr Leu Ala
20 25 30

Ile Leu Thr Ala Leu Arg Leu Cys Ala Tyr Cys Cys Asn Ile Val Asn
35 40 45

Val Ser Leu Val Lys Pro Thr Val Tyr Val Tyr Ser Arg Val Lys Asn
50 55 60

Leu Asn Ser Ser Glu Gly Val Pro Asp Leu Leu Val
65 70 75

S226CAS108.ST25

<210> 15

<211> 332

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 15

tgccctttgta agcacaagaa agtgagtacg aacttatgta ctcattcgtt tcggaagaaa	60
caggtagcgtt aatagttaat agcgtacttc tttttcttgc tttcgtggta ttcttgctag	120
tcacactagc catccttact gcgcttcgat tgtgtgcgta ctgctgcaat attgttaacg	180
tgagtttagt aaaaccaacg gtttacgtct actcgcgtgt taaaaatctg aactcttctg	240
aaggagttcc tgatcttctg gtctaaacga actaactatt attattattc tgtttggaac	300
tttaacattg cttatcatgg cagacaacgg ta	332

<210> 16

<211> 708

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (41)..(703)

<223>

<400> 16

tattattatt attctgtttg gaactttaac attgcttatc	atg gca gac aac ggt	55
	Met Ala Asp Asn Gly	
	1 5	
act att acc gtt gag gag ctt aaa caa ctc ctg gaa caa tgg aac cta	103	
Thr Ile Thr Val Glu Glu Leu Lys Gln Leu Leu Glu Gln Trp Asn Leu		
	10 15 20	
gta ata ggt ttc cta ttc cta gcc tgg att atg tta cta caa ttt gcc	151	
Val Ile Gly Phe Leu Phe Leu Ala Trp Ile Met Leu Leu Gln Phe Ala		
	25 30 35	
tat tct aat cgg aac agg ttt ttg tac ata ata aag ctt gtt ttc ctc	199	
Tyr Ser Asn Arg Asn Arg Phe Leu Tyr Ile Ile Lys Leu Val Phe Leu		
	40 45 50	
tgg ctc ttg tgg cca gta aca ctt gct tgt ttt gtg ctt gct gct gtc	247	
Trp Leu Leu Trp Pro Val Thr Leu Ala Cys Phe Val Leu Ala Ala Val		
	55 60 65	
tac aga att aat tgg gtg act ggc ggg att gcg att gca atg gct tgt	295	

S226CAS108.ST25

Tyr Arg Ile Asn Trp Val Thr Gly Gly Ile Ala Ile Ala Met Ala Cys
70 75 80 85

att gta ggc ttg atg tgg ctt agc tac ttc gtt gct tcc ttc agg ctg 343
Ile Val Gly Leu Met Trp Leu Ser Tyr Phe Val Ala Ser Phe Arg Leu
90 95 100

ttt gct cgt acc cgc tca atg tgg tca ttc aac cca gaa aca aac att 391
Phe Ala Arg Thr Arg Ser Met Trp Ser Phe Asn Pro Glu Thr Asn Ile
105 110 115

ctt ctc aat gtg cct ctc cgg ggg aca att gtg acc aga ccg ctc atg 439
Leu Leu Asn Val Pro Leu Arg Gly Thr Ile Val Thr Arg Pro Leu Met
120 125 130

gaa agt gaa ctt gtc att ggt gct gtg atc att cgt ggt cac ttg cga 487
Glu Ser Glu Leu Val Ile Gly Ala Val Ile Ile Arg Gly His Leu Arg
135 140 145

atg gcc gga cac tcc cta ggg cgc tgt gac att aag gac ctg cca aaa 535
Met Ala Gly His Ser Leu Gly Arg Cys Asp Ile Lys Asp Leu Pro Lys
150 155 160 165

gag atc act gtg gct aca tca cga acg ctt tct tat tac aaa tta gga 583
Glu Ile Thr Val Ala Thr Ser Arg Thr Leu Ser Tyr Tyr Lys Leu Gly
170 175 180

gcg tcg cag cgt gta ggc act gat tca ggt ttt gct gca tac aac cgc 631
Ala Ser Gln Arg Val Gly Thr Asp Ser Gly Phe Ala Ala Tyr Asn Arg
185 190 195

tac cgt att gga aac tat aaa tta aat aca gac cac gcc ggt agc aac 679
Tyr Arg Ile Gly Asn Tyr Lys Leu Asn Thr Asp His Ala Gly Ser Asn
200 205 210

gac aat att gct ttg cta gta cag taagt 708
Asp Asn Ile Ala Leu Leu Val Gln
215 220

<210> 17

<211> 221

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 17

Met Ala Asp Asn Gly Thr Ile Thr Val Glu Glu Leu Lys Gln Leu Leu
1 5 10 15

Glu Gln Trp Asn Leu Val Ile Gly Phe Leu Phe Leu Ala Trp Ile Met
20 25 30

Leu Leu Gln Phe Ala Tyr Ser Asn Arg Asn Arg Phe Leu Tyr Ile Ile
35 40 45

Lys Leu Val Phe Leu Trp Leu Leu Trp Pro Val Thr Leu Ala Cys Phe
50 55 60

Page 40

S226CAS108.ST25

gtgacattaa ggacctgcca aaagagatca ctgtggctac atcacgaacg ctttcttatt 600
 acaaattagg agcgtcgag cgtgtaggca ctgattcagg ttttgctgca tacaaccgct 660
 accgtattgg aaactataaa tttaatacag accacgccg tagcaacgac aatattgctt 720
 tgctagtaca gtaagtgaca acagatgttt catcttggtg acttccagg 769

<210> 19

<211> 1231

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 19
 taccgtattg gaaactataa attaaatata gaccacgccg gtagcaacga caatattgct 60
 ttgctagtac agtaagtac aacagatgtt tcatcttggt gacttccagg ttacaatagc 120
 agagatattg attatcatta tgaggacttt caggattgct atttggaatc ttgacgttat 180
 aataagttca atagtgagac aattatttaa gcctctaact aagaagaatt attcggagtt 240
 agatgatgaa gaacctatgg agttagatta tccataaaac gaacatgaaa attattctct 300
 tcctgacatt gattgtattt acatcttgcg agctatatca ctatcaggag tgtgttagag 360
 gtacgactgt actactaaaa gaaccttgcc catcaggaac atacgagggc aattcaccat 420
 ttcacctctt tgctgacaat aaatttgac taacttgac tagcacacac tttgcttttg 480
 cttgtgctga cggctactga catacctatc agctgcgtgc aagatcagtt tcaccaaacc 540
 ttttcatcag acaagaggag gttcaacaag agctctactc gccacttttt ctcatgttg 600
 ctgctctagt atttttaata ctttgcttca ccattaagag aaagacagaa tgaatgagct 660
 cactttaatt gacttctatt tgtgcttttt agcctttctg ctattccttg ttttaataat 720
 gcttattata ttttggtttt cactcgaaat ccaggatcta gaagaacctt gtaccaaagt 780
 ctaaacgaac atgaaacttc tcattgtttt gacttgtatt tctctatgca gttgcatatg 840
 cactgtagta cagcgtgtg catctaataa acctcatgtg cttgaagatc cttgtaaggt 900
 acaacactag gggtaatact tatagcactg cttggctttg tgctctagga aagggtttac 960
 cttttcatag atggcacact atggttcaaa catgcacacc taatgttact atcaactgtc 1020
 aagatccagc tgggtggtgc cttatagcta ggtgttggtta ctttcatgaa ggtcaccaaa 1080
 ctgctgcatt tagagacgta cttgttggtt taaataaacg aacaaattaa aatgtctgat 1140
 aatggacccc aatcaaacca acgtagtgcc ccccgatta catttggtgg acccacagat 1200
 tcaactgaca ataaccagaa tggaggacgc a 1231

<210> 20

<211> 1242

S226CAS108.ST25

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 20
gcatacaacc gctaccgtat tggaaactat aaattaaata cagaccacgc cggtagcaac 60
gacaatattg ctttgctagt acagtaagtg acaacagatg tttcatcttg ttgacttcca 120
ggttacaata gcagagatat tgattatcat tatgaggact ttcaggattg ctatttgga 180
tcttgacggt ataataagtt caatagtgag acagttatctt aagcctctaa ctaagaagaa 240
ttattcggag ttagatgatg aagaacctat ggagttagat tatccataaa acgaacatga 300
aaattattct cttcctgaca ttgattgtat ttacatcttg cgagctatat cactatcagg 360
agtgtgtag aggtacgact gtactactaa aagaaccttg cccatcagga acatacgagg 420
gcaattcacc atttcaccct cttgctgaca ataaatttgc actaacttgc actagcacac 480
actttgcttt tgcttgctgac gacggtactc gacataccta tcagctgcgt gcaagatcag 540
tttcacaaa acttttcatc agacaagagg aggttcaaca agagctctac tcgccacttt 600
ttctcattgt tgctgctcta gtatttttaa tactttgctt caccattaag agaaagacag 660
aatgaatgag ctacttttaa ttgacttcta tttgtgcttt ttagcctttc tgctattcct 720
tgttttaata atgcttatta tatttttggt ttcactcgaa atccaggatc tagaagaacc 780
ttgtacaaa gtctaaacga acatgaaact tctcattggt ttgacttgta tttctctatg 840
cagttgcata tgcactgtag tacagcgctg tgcacttaac aaacctcatg tgcttgaaga 900
tccttgtaag gtacaacact aggggtaata cttatagcac tgcttggtt tgtgctctag 960
gaaagggttt accttttcat agatggcaca ctatggttca aacatgcaca cctaatgtta 1020
ctatcaactg tcaagatcca gctggtggtg cgcttatagc taggtggttg taccttcatg 1080
aaggtcacca aactgctgca tttagagacg tacttgttgt tttaaataaa cgaacgaatt 1140
aaaatgtctg ataatggacc ccaatcaaac caacgtagtg ccccccgcac tacatttggt 1200
ggacccacag attcaactga caataaccag aatggaggac gc 1242

<210> 21

<211> 1231

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (86)..(274)

<223>



Page 43

S226CAS108.ST25

<400> 22

Met Phe His Leu Val Asp Phe Gln Val Thr Ile Ala Glu Ile Leu Ile
1 5 10 15

Ile Ile Met Arg Thr Phe Arg Ile Ala Ile Trp Asn Leu Asp Val Ile
20 25 30

Ile Ser Ser Ile Val Arg Gln Leu Phe Lys Pro Leu Thr Lys Lys Asn
35 40 45

Tyr Ser Glu Leu Asp Asp Glu Glu Pro Met Glu Leu Asp Tyr Pro
50 55 60

<210> 23

<211> 1231

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (285)..(650)

<223>

<400> 23

taccgtattg gaaactataa attaaataca gaccacgccg gtagcaacga caatattgct 60
ttgctagtagc agtaagtgc aacagatggt tcattcttgg gacttccagg ttacaatagc 120
agagatattg attatcatta tgaggacttt caggattgct atttggaatc ttgacgttat 180
aataagttca atagtgcagac aattatttaa gcctctaact aagaagaatt attcggagtt 240
agatgatgaa gaacctatgg agttagatta tccataaaac gaac atg aaa att att 296
Met Lys Ile Ile
1

ctc ttc ctg aca ttg att gta ttt aca tct tgc gag cta tat cac tat 344
Leu Phe Leu Thr Leu Ile Val Phe Thr Ser Cys Glu Leu Tyr His Tyr
5 10 15 20

cag gag tgt gtt aga ggt acg act gta cta cta aaa gaa cct tgc cca 392
Gln Glu Cys Val Arg Gly Thr Thr Val Leu Leu Lys Glu Pro Cys Pro
25 30 35

tca gga aca tac gag ggc aat tca cca ttt cac cct ctt gct gac aat 440
Ser Gly Thr Tyr Glu Gly Asn Ser Pro Phe His Pro Leu Ala Asp Asn
40 45 50

aaa ttt gca cta act tgc act agc aca cac ttt gct ttt gct tgt gct 488
Lys Phe Ala Leu Thr Cys Thr Ser Thr His Phe Ala Phe Ala Cys Ala
55 60 65

gac ggt act cga cat acc tat cag ctg cgt gca aga tca gtt tca cca 536

S226CAS108.ST25

Asp	Gly	Thr	Arg	His	Thr	Tyr	Gln	Leu	Arg	Ala	Arg	Ser	Val	Ser	Pro	
70						75					80					
aaa	ctt	ttc	atc	aga	caa	gag	gag	gtt	caa	caa	gag	ctc	tac	tcg	cca	584
Lys	Leu	Phe	Ile	Arg	Gln	Glu	Glu	Val	Gln	Gln	Glu	Leu	Tyr	Ser	Pro	
85					90				95						100	
ctt	ttt	ctc	att	gtt	gct	gct	cta	gta	ttt	tta	ata	ctt	tgc	ttc	acc	632
Leu	Phe	Leu	Ile	Val	Ala	Ala	Leu	Val	Phe	Leu	Ile	Leu	Cys	Phe	Thr	
				105					110					115		
att	aag	aga	aag	aca	gaa	tgaatgagct	cactttaatt	gacttctatt								680
Ile	Lys	Arg	Lys	Thr	Glu											
			120													
tgtgcttttt	agcctttctg	ctattccttg	ttttaataat	gcttattata	ttttggtttt											740
cactcgaaat	ccaggatcta	gaagaacctt	gtaccaaagt	ctaaacgaac	atgaaacttc											800
tcattgtttt	gacttgtatt	tctctatgca	gttgcatatg	cactgtagta	cagcgctgtg											860
catctaataa	acctcatgtg	cttgaagatc	cttgtaaggt	acaacactag	gggtaatact											920
tatagcactg	cttggctttg	tgctctagga	aagggttttac	cttttcatag	atggcacact											980
atgggttcaaa	catgcacacc	taatgttact	atcaactgtc	aagatccagc	tggtggtgcg											1040
cttatagcta	gggtgttgga	ccttcatgaa	ggtcacaaa	ctgctgcatt	tagagacgta											1100
cttgtgtgtt	taaataaacg	aacaaattaa	aatgtctgat	aatggacccc	aatcaaacca											1160
acgtagtgcc	ccccgcatta	catttggtgg	accacagat	tcaactgaca	ataaccagaa											1220
tggaggacgc	a															1231

<210> 24

<211> 122

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 24

Met	Lys	Ile	Ile	Leu	Phe	Leu	Thr	Leu	Ile	Val	Phe	Thr	Ser	Cys	Glu
1				5					10					15	
Leu	Tyr	His	Tyr	Gln	Glu	Cys	Val	Arg	Gly	Thr	Thr	Val	Leu	Leu	Lys
			20					25					30		
Glu	Pro	Cys	Pro	Ser	Gly	Thr	Tyr	Glu	Gly	Asn	Ser	Pro	Phe	His	Pro
		35					40					45			
Leu	Ala	Asp	Asn	Lys	Phe	Ala	Leu	Thr	Cys	Thr	Ser	Thr	His	Phe	Ala
	50					55					60				
Phe	Ala	Cys	Ala	Asp	Gly	Thr	Arg	His	Thr	Tyr	Gln	Leu	Arg	Ala	Arg
65					70					75					80

S226CAS108.ST25
Ser Val Ser Pro Lys Leu Phe Ile Arg Gln Glu Glu Val Gln Gln Glu
85 90 95

Leu Tyr Ser Pro Leu Phe Leu Ile Val Ala Ala Leu Val Phe Leu Ile
100 105 110

Leu Cys Phe Thr Ile Lys Arg Lys Thr Glu
115 120

<210> 25

<211> 1231

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (650)..(781)

<223>

<400> 25
taccgtattg gaaactataa attaaatata gaccacgccg gtagcaacga caatattgct 60
ttgctagtag agtaagttag aacagatggt tcatcttggt gacttccagg ttacaatagc 120
agagatattg attatcatta tgaggacttt caggattgct atttggaatc ttgacgttat 180
aataagttca atagttagac aattatttaa gcctctaact aagaagaatt attcggagtt 240
agatgatgaa gaacctatgg agttagatta tccataaaac gaacatgaaa attattctct 300
tcctgacatt gattgtattt acatcttgcg agctatatca ctatcaggag tgtgttagag 360
gtacgactgt actactaaaa gaaccttgcc catcaggaac atacgagggc aattcaccat 420
ttcaccctct tgctgacaat aaatttgac taacttgac tagcacacac tttgcttttg 480
cttggtgctga cggtagctga catacctatc agctgctgac aagatcagtt tcaccaaacc 540
ttttcatcag acaagaggag gttcaacaag agctctactc gccacttttt ctcattgttg 600
ctgctctagt atttttaata ctttgcttca ccattaagag aaagacaga atg aat gag 658
Met Asn Glu
1

ctc act tta att gac ttc tat ttg tgc ttt tta gcc ttt ctg cta ttc 706
Leu Thr Leu Ile Asp Phe Tyr Leu Cys Phe Leu Ala Phe Leu Leu Phe
5 10 15

ctt gtt tta ata atg ctt att ata ttt tgg ttt tca ctc gaa atc cag 754
Leu Val Leu Ile Met Leu Ile Ile Phe Trp Phe Ser Leu Glu Ile Gln
20 25 30 35

gat cta gaa gaa cct tgt acc aaa gtc taaacgaaca tgaaacttct 801
Asp Leu Glu Glu Pro Cys Thr Lys Val
40

S226CAS108.ST25

cattgttttg acttgtatatt ctctatgcag ttgcatatgc actgtagtac agcgctgtgc 861
atctaataaa cctcatgtgc ttgaagatcc ttgtaaggta caacactagg ggtaatactt 921
atagcactgc ttggctttgt gctctaggaa aggttttacc ttttcataga tggcacacta 981
tggttcaaac atgcacacct aatgttacta tcaactgtca agatccagct ggtggtgcgc 1041
ttatagctag gtgttggtac cttcatgaag gtcaccaaac tgctgcattt agagacgtac 1101
ttgttgtttt aaataaacga acaaattaaa atgtctgata atggacccca atcaaaccaa 1161
cgtagtgccc cccgcattac atttggtgga cccacagatt caactgacaa taaccagaat 1221
ggaggacgca 1231

<210> 26

<211> 44

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 26

Met Asn Glu Leu Thr Leu Ile Asp Phe Tyr Leu Cys Phe Leu Ala Phe
1 5 10 15

Leu Leu Phe Leu Val Leu Ile Met Leu Ile Ile Phe Trp Phe Ser Leu
20 25 30

Glu Ile Gln Asp Leu Glu Glu Pro Cys Thr Lys Val
35 40

<210> 27

<211> 1231

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (791)..(907)

<223>

<400> 27
taccgtattg gaaactataa attaaatata gaccacgccg gtagcaacga caatattgct 60
ttgctagtac agtaagtac aacagatgtt tcatcttggt gacttccagg ttacaatagc 120
agagatattg attatcatta tgaggacttt caggattgct atttggaatc ttgacgttat 180

S226CAS108.ST25

aataagttca atagtgagac aattattttaa gcctctaact aagaagaatt attcggagtt	240
agatgatgaa gaacctatgg agttagatta tccataaaac gaacatgaaa attattctct	300
tcctgacatt gattgtattt acatcttgcg agctatatca ctatcaggag tgtgttagag	360
gtacgactgt actactaaaa gaaccttgcc catcaggaac atacgagggc aattcaccat	420
ttcacccctct tgctgacaat aaatttgcac taacttgcac tagcacacac tttgcttttg	480
cttggtgctga cggctactcga catacctatc agctgcgtgc aagatcagtt tcaccaaacc	540
ttttcatcag acaagaggag gttcaacaag agctctactc gccacttttt ctcattgttg	600
ctgctctagt atttttaata ctttgcttca ccattaagag aaagacagaa tgaatgagct	660
cactttaatt gacttctatt tgtgcttttt agcctttctg ctattccttg ttttaataat	720
gcttattata ttttggtttt cactcgaaat ccaggatcta gaagaacctt gtaccaaagt	780
ctaaacgaac atg aaa ctt ctc att gtt ttg act tgt att tct cta tgc	829
Met Lys Leu Leu Ile Val Leu Thr Cys Ile Ser Leu Cys	
1 5 10	
agt tgc ata tgc act gta gta cag cgc tgt gca tct aat aaa cct cat	877
Ser Cys Ile Cys Thr Val Val Gln Arg Cys Ala Ser Asn Lys Pro His	
15 20 25	
gtg ctt gaa gat cct tgt aag gta caa cac taggggtaat acttatagca	927
Val Leu Glu Asp Pro Cys Lys Val Gln His	
30 35	
ctgcttggtt ttgtgctcta ggaaagggtt taccttttca tagatggcac actatggttc	987
aaacatgcac acctaattgtt actatcaact gtcaagatcc agctgggtgt gcgcttatag	1047
ctagggtgttg gtaccttcat gaaggtcacc aaactgctgc atttagagac gtacttggtg	1107
ttttaaataa acgaacaaat taaaatgtct gataatggac cccaatcaaa ccaacgtagt	1167
gccccccgca ttacatttgg tggaccacac gattcaactg acaataacca gaatggagga	1227
cgca	1231

<210> 28

<211> 39

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 28

Met Lys Leu Leu Ile Val Leu Thr Cys Ile Ser Leu Cys Ser Cys Ile
1 5 10 15

Cys Thr Val Val Gln Arg Cys Ala Ser Asn Lys Pro His Val Leu Glu
20 25 30

Asp Pro Cys Lys Val Gln His
35

S226CAS108.ST25

<210> 29

<211> 1231

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (876)..(1127)

<223>

```

<400> 29
taccgtattg gaaactataa attaaatata gaccacgccg gtagcaacga caatattgct 60
ttgctagtac agtaagtac aacagatggt tcatcttggt gacttccagg ttacaatagc 120
agagatattg attatcatta tgaggacttt caggattgct atttggaatc ttgacgttat 180
aataagttca atagttagac aattatttaa gcctctaact aagaagaatt attcggagtt 240
agatgatgaa gaacctatgg agttagatta tccataaaac gaacatgaaa attattctct 300
tcctgacatt gattgtattt acatcttgcg agctatatca ctatcaggag tgtgttagag 360
gtacgactgt actactaaaa gaaccttgcc catcaggaac atacgagggc aattcaccat 420
ttcaccctct tgctgacaat aaatttgac taacttgac tagcacacac ttgcttttg 480
cttggtgctga cggtagctga catacctatc agctgcgtgc aagatcagtt tcaccaaacc 540
ttttcatcag acaagaggag gttcaacaag agctctactc gccacttttt ctcatgtgtg 600
ctgctctagt atttttaata ctttgcttca ccattaagag aaagacagaa tgaatgagct 660
cactttaatt gacttctatt tgtgcttttt agcctttctg ctattccttg ttttaataat 720
gcttattata ttttggtttt cactcgaaat ccaggatcta gaagaacctt gtaccaaagt 780
ctaaacgaac atgaaacttc tcattgtttt gacttgattt tctctatgca gttgcatatg 840
cactgtagta cagcgctgtg catctaataa acctc atg tgc ttg aag atc ctt 893
                               Met Cys Leu Lys Ile Leu
                               1                               5

gta agg tac aac act agg ggt aat act tat agc act gct tgg ctt tgt 941
Val Arg Tyr Asn Thr Arg Gly Asn Thr Tyr Ser Thr Ala Trp Leu Cys
                               10                               15                               20

gct cta gga aag gtt tta cct ttt cat aga tgg cac act atg gtt caa 989
Ala Leu Gly Lys Val Leu Pro Phe His Arg Trp His Thr Met Val Gln
                               25                               30                               35

aca tgc aca cct aat gtt act atc aac tgt caa gat cca gct ggt ggt 1037
Thr Cys Thr Pro Asn Val Thr Ile Asn Cys Gln Asp Pro Ala Gly Gly
                               40                               45                               50

gcg ctt ata gct agg tgt tgg tac ctt cat gaa ggt cac caa act gct 1085

```

S226CAS108.ST25

Ala Leu Ile Ala Arg Cys Trp Tyr Leu His Glu Gly His Gln Thr Ala
55 60 65 70

gca ttt aga gac gta ctt gtt gtt tta aat aaa cga aca aat 1127
Ala Phe Arg Asp Val Leu Val Val Leu Asn Lys Arg Thr Asn
75 80

taaaatgtct gataatggac cccaatcaaa ccaacgtagt gccccccgca ttacatttgg 1187
tggacccaca gattcaactg acaataacca gaatggagga cgca 1231

<210> 30

<211> 84

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 30

Met Cys Leu Lys Ile Leu Val Arg Tyr Asn Thr Arg Gly Asn Thr Tyr
1 5 10 15

Ser Thr Ala Trp Leu Cys Ala Leu Gly Lys Val Leu Pro Phe His Arg
20 25 30

Trp His Thr Met Val Gln Thr Cys Thr Pro Asn Val Thr Ile Asn Cys
35 40 45

Gln Asp Pro Ala Gly Gly Ala Leu Ile Ala Arg Cys Trp Tyr Leu His
50 55 60

Glu Gly His Gln Thr Ala Ala Phe Arg Asp Val Leu Val Val Leu Asn
65 70 75 80

Lys Arg Thr Asn

<210> 31

<211> 21221

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 31

atggagagcc ttgttcttgg tgtcaacgag aaaacacacg tccaactcag tttgcctgtc 60
cttcagggtta gagacgtgct agtgcgtggc ttcggggact ctgtggaaga ggccctatcg 120
gaggcacgtg aacacctcaa aaatggcact tgtggtctag tagagctgga aaaaggcgta 180
ctgccccagc ttgaacagcc ctatgtgttc attaaacgtt ctgatgcctt aagcaccaat 240
cacggccaca aggtcgttga gctgggttga gaaatggacg gcattcagta cggtcgtagc 300

S226CAS108.ST25

```

gggtataacac tgggagtagt cgtgccacat gtgggcgaaa cccaattgc ataccgcaat 360
gttcttcttc gtaagaacgg taataaggga gccggtgggtc atagctatgg catcgatcta 420
aagtcttatg acttaggtga cgagcttggc actgatccca ttgaagatta tgaacaaaac 480
tggaacacta agcatggcag tgggtgactc cgtgaactca ctcgtgagct caatggaggt 540
gcagtcactc gctatgtcga caacaatttc tgtggcccag atgggtaccc tcttgattgc 600
atcaaagatt ttctcgcacg cgcgggcaag tcaatgtgca ctctttccga acaacttgat 660
tacatcgagt cgaagagagg tgtctactgc tgccgtgacc atgagcatga aattgcctgg 720
ttcactgagc gctctgataa gagctacgag caccagacac ctttcgaaat taagagtgcc 780
aagaaatttg acactttcaa aggggaatgc ccaaagtttg tgtttcctct taactcaaaa 840
gtcaaagtca ttcaaccacg tgttgaaaag aaaaagactg agggtttcat ggggctgata 900
cgctctgtgt accctgttgc atctccacag gagtgtaaca atatgcactt gtctaccttg 960
atgaaatgta atcattgcga tgaagtttca tggcagacgt gcgactttct gaaagccact 1020
tgtgaacatt gtggcactga aaatttagtt attgaaggac ctactacatg tgggtaccta 1080
cctactaatg ctgtagtga aatgccatgt cctgcctgtc aagaccaga gattggacct 1140
gagcatagtg ttgcagatta tcacaaccac tcaaacattg aaactcgact ccgcaaggga 1200
ggtaggacta gatgttttgg aggctgtgtg tttgcctatg ttggctgcta taataagcgt 1260
gcctactggg ttctctgtgc tagtgctgat attggctcag gccatactgg cattactggt 1320
gacaatgtgg agaccttgaa tgaggatctc cttgagatac tgagtcgtga acgtgttaac 1380
attaacattg ttggcgattt tcatttgaat gaagagggtg ccatcatttt ggcatctttc 1440
tctgcttcta caagtgcctt tattgacact ataaagagtc ttgattacaa gtctttcaaa 1500
accattgttg agtcctgcgg taactataaa gttaccaagg gaaagcccgt aaaaggtgct 1560
tggaacattg gacaacagag atcagtttta acaccactgt gtggttttcc ctcacaggct 1620
gctggtgtta tcagatcaat ttttgcgcgc acacttgatg cagcaaacca ctcaattcct 1680
gatttgcaaa gagcagctgt caccatactt gatggatttt ctgaacagtc attacgtctt 1740
gtcgacgcca tggtttatac ttcagacctg ctcaccaaca gtgtcattat tatggcatat 1800
gtaactggtg gtcttgatca acagacttct cagtgggtgt ctaatctttt gggcactact 1860
gttgaaaaac tcaggcctat ctttgaatgg attgaggcga aacttagtgc aggagttgaa 1920
tttctcaagg atgcttggga gattctcaaa tttctcatta cagggtgttt tgacatcgtc 1980
aagggtcaaa tacagggtgc ttcagataac atcaaggatt gtgtaaaatg cttcattgat 2040
gttggttaaca aggcactcga aatgtgcatt gatcaagtca ctatcgtgg cgcaaagttg 2100
cgatcactca acttaggtga agtcttcacg gctcaaagca agggacttta ccgtcagtgt 2160
atacgtggca aggagcagct gcaactactc atgcctctta aggcacaaa agaagtaacc 2220
tttcttgaag gtgattcaca tgacacagta cttacctctg aggaggttgt tctcaagaac 2280
gggtgaactc aagcactcga gacgcccgtt gatagcttca caaatggagc tatcgttggc 2340

```

S226CAS108.ST25

acaccagtct gtgtaaatgg cctcatgctc ttagagatta aggacaaaga acaatactgc	2400
gcattgtctc ctggtttact ggctacaaac aatgtctttc gcttaaaagg ggggtgcacca	2460
attaaagggtg taacctttgg agaagatact gtttgggaag ttcaaggtta caagaatgtg	2520
agaatcacat ttgagcttga tgaacgtgtt gacaaagtgc ttaatgaaaa gtgctctgtc	2580
tacactgttg aatccggtac cgaagttact gagtttgcag gtgttgtagc agaggctgtt	2640
gtgaagactt tacaaccagt ttctgatctc cttaccaaca tgggtattga tcttgatgag	2700
tggagtgtag ctacattcta cttatttgat gatgctgggtg aagaaaactt ttcatcacgt	2760
atgtattgtt ccttttacct tccagatgag gaagaagagg acgatgcaga gtgtgaggaa	2820
gaagaaattg atgaaacctg tgaacatgag tacggtacag aggatgatta tcaaggcttc	2880
cctctggaat ttgggtgcctc agctgaaaca gttcgagttg aggaagaaga agaggaagac	2940
tggctggatg atactactga gcaatcagag attgagccag aaccagaacc tacacctgaa	3000
gaaccagtta atcagtttac tggttattta aaacttactg acaatgttgc cattaaatgt	3060
gttgacatcg ttaaggaggc acaaagtgtc aatcctatgg tgattgtaaa tgctgctaac	3120
atacacctga aacatggtgg tgggtgtagca ggtgcactca acaaggcaac caatggtgcc	3180
atgcaaaagg agagtgtatga ttacattaag ctaaattggcc ctcttacagt aggagggctc	3240
tgtttgcttt ctggacataa tcttgctaag aagtgtctgc atgttggttg acctaaccta	3300
aatgcagggtg aggacatcca gcttcttaag gcagcatatg aaaatttcaa ttcacaggac	3360
atcttacttg caccattgtt gtcagcaggc atatttggtg ctaaaccact tcagtcttta	3420
caagtgtgcg tgcagacggt tcgtacacag gtttatattg cagtcaatga caaagctctt	3480
tatgagcagg ttgtcatgga ttatcttgat aacctgaagc ctagagtgga agcacctaaa	3540
caagaggagc caccaaacac agaagattcc aaaactgagg agaaatctgt cgtacagaag	3600
cctgtcgatg tgaagccaaa aattaaggcc tgcattgatg aggttaccac aacactggaa	3660
gaaactaagt ttcttaccaa taagttactc ttgtttgctg atatcaatgg taagctttac	3720
catgattctc agaacatgct tagaggtgaa gatatgtctt tccttgagaa ggatgcacct	3780
tacatggtag gtgatgttat cactagtggg gatatcactt gtgttgtaat accctccaaa	3840
aaggctggtg gcactactga gatgctctca agagctttga agaaagtgcc agttgatgag	3900
tatataacca cgtaccctgg acaaggatgt gctggttata cacttgagga agctaagact	3960
gctcttaaga aatgcaaac tgcattttat gtactacctt cagaagcacc taatgctaag	4020
gaagagattc taggaactgt atcctggaat ttgagagaaa tgcttgctca tgctgaagag	4080
acaagaaaat taatgcctat atgcatggat gttagagcca taatggcaac catccaacgt	4140
aagtataaag gaattaaaat tcaagagggc atcgttgact atgggtgtccg attcttcttt	4200
tatactagta aagagcctgt agcttctatt attacgaagc tgaactctct aaatgagccg	4260
cttgtcacia tgccaattgg ttatgtgaca catggtttta atcttgaaga ggctgcgcgc	4320
tgtatgcgtt ctcttaaagc tcctgccgta gtgtcagtat catcaccaga tgctgttact	4380

S226CAS108.ST25

acatataatg gatacctcac ttcgtcatca aagacatctg aggagcactt tgtagaaaca 4440
 gtttcttttg ctggctctta cagagattgg tcctattcag gacagcgtac agagttaggt 4500
 gttgaatttc ttaagcgtgg tgacaaaatt gtgtaccaca ctctggagag ccccgctgag 4560
 tttcatcttg acggtgaggt tctttcactt gacaaactaa agagtctctt atccctgcgg 4620
 gaggttaaga ctataaaagt gttcacaaact gtggacaaca ctaatctcca cacacagctt 4680
 gtggatatgt ctatgacata tggacagcag tttgggtccaa catacttgga tgggtgctgat 4740
 gttacaaaaa ttaaacctca tgtaaatcat gagggtaaga ctttctttgt actacctagt 4800
 gatgacacac tacgtagtga agctttcgag tactaccata ctcttgatga gagttttctt 4860
 ggtaggtaca tgtctgcttt aaaccacaca aagaaatgga aatttcctca agttgggtgg 4920
 ttaacttcaa ttaaatgggc tgataacaat tggtatttgt ctagtgtttt attagcactt 4980
 caacagcttg aagtcaaatt caatgcacca gcacttcaag aggcttatta tagagcccgt 5040
 gctgggtgatg ctgctaactt ttgtgcactc atactcgctt acagtaataa aactgttggc 5100
 gagcttggtg atgtcagaga aactatgacc catcttctac agcatgctaa tttggaatct 5160
 gcaaagcgag ttcttaatgt ggtgtgtaaa cattgtgggtc agaaaactac taccttaacg 5220
 ggtgtagaag ctgtgatgta tatgggtact ctatcttatg ataatcttaa gacagggtgt 5280
 tccattccat gtgtgtgtgg tcgtgatgct acacaatatc tagtacaaca agagtcttct 5340
 tttgttatga tgtctgcacc acctgctgag tataaattac agcaaggtag attcttatgt 5400
 gcgaatgagt acactggtaa ctatcagtgt ggtcattaca ctcatataac tgctaaggag 5460
 accctctatc gtattgacgg agctcacctt acaaagatgt cagagtacaa aggaccagt 5520
 actgatgttt tctacaagga aacatcttac actacaacca tcaagcctgt gtcgtataaa 5580
 ctcgatggag ttacttacac agagattgaa ccaaaattgg atgggtatta taaaaaggat 5640
 aatgcttact atacagagca gcctatagac cttgtacca ctcaaccatt accaaatgcg 5700
 agttttgata atttcaaact cacatgttct aacacaaaat ttgctgatga tttaaatcaa 5760
 atgacaggct tcacaaagcc agcttcacga gagctatctg tcacattctt cccagacttg 5820
 aatggcgatg tagtggctat tgactataga cactattcag cgagtttcaa gaaagggtgt 5880
 aaattactgc ataagccaat tgtttggcac attaaccagg ctacaacca gacaacgttc 5940
 aaaccaaaca cttgggtgttt acgttgtctt tggagtacaa agccagtaga tacttcaaat 6000
 tcatttgaag ttctggcagt agaagacaca caaggaatgg acaatcttgc ttgtgaaagt 6060
 caacaaccca cctctgaaga agtagtgga aatcctacca tacagaagga agtcatagag 6120
 tgtgacgtga aaactaccga agttgtaggc aatgtcatac ttaaaccatc agatgaagg 6180
 gttaaagtaa cacaagagtt aggtcatgag gatcttatgg ctgcttatgt ggaaaacaca 6240
 agcattacca ttaagaaacc taatgagctt tcactagcct taggtttaaa aacaattgcc 6300
 actcatggta ttgctgcaat taatagtgtt ccttggagta aaattttggc ttatgtcaaa 6360
 ccattcttag gacaagcagc aattacaaca tcaaattgcg ctaagagatt agcacaacgt 6420

S226CAS108.ST25

gtgtttaaca	attatatgcc	ttatgtgttt	acattattgt	tccaattgtg	tacttttact	6480
aaaagtacca	attctagaat	tagagcttca	ctacctacaa	ctattgctaa	aaatagtgtt	6540
aagagtgttg	ctaaattatg	tttggatgcc	ggcattaatt	atgtgaagtc	acccaaattt	6600
tctaaattgt	tcacaatcgc	tatgtggcta	ttgttggtta	gtatttgctt	aggttctcta	6660
atctgtgtaa	ctgctgcttt	tgggtgtactc	ttatctaatt	ttgggtgctcc	ttcttattgt	6720
aatggcggtta	gagaattgta	tcttaattcg	tctaacgtta	ctactatgga	tttctgtgaa	6780
ggttcttttc	cttgacagcat	ttgtttaagt	ggattagact	cccttgattc	ttatccagct	6840
cttgaaacca	ttcaggtgac	gatttcatcg	tacaagctag	acttgacaat	tttaggtctg	6900
gccgctgagt	gggttttggc	atatatgttg	ttcacaaaat	tcttttattt	attaggtctt	6960
tcagctataa	tgcaggtgtt	ctttggctat	tttgctagtc	atttcatcag	caattcttgg	7020
ctcatgtggt	ttatcattag	tattgtacaa	atggcacccg	tttctgcaat	ggtaggatg	7080
tacatcttct	ttgcttcttt	ctactacata	tggagagagct	atgttcatat	catggatggt	7140
tgcacctctt	cgacttgcac	gatgtgctat	aagcgcaatc	gtgccacacg	cgttgagtgt	7200
acaactattg	ttaatggcat	gaagagatct	ttctatgtct	atgcaaattg	aggccgtggc	7260
ttctgcaaga	ctcacaattg	gaattgtctc	aattgtgaca	cattttgcac	tggtagtaca	7320
ttcattagt	atgaagtgtc	tcgtgatttg	tacttccagt	ttaaaagacc	aatcaaccct	7380
actgaccagt	catcgtatat	tgttgatagt	gttgctgtga	aaaatggcgc	gcttcacctc	7440
tactttgaca	aggctgggtca	aaagacctat	gagagacatc	cgctctccca	ttttgtcaat	7500
ttagacaatt	tgagagctaa	caacactaaa	ggttcactgc	ctattaatgt	catagttttt	7560
gatggcaagt	ccaaatgcga	cgagtctgct	tctaagtctg	cttctgtgta	ctacagtcag	7620
ctgatgtgcc	aacctattct	gttgcttgac	caagctcttg	tatcagacgt	tggagatagt	7680
actgaagttt	ccgttaagat	gtttgatgct	tatgtcgaca	ccttttcagc	aacttttagt	7740
gttcctatgg	aaaaacttaa	ggcatttggt	gctacagctc	acagcgagtt	agcaaagggt	7800
gtagcttttag	atggtgtcct	ttctacattc	gtgtcagctg	cccgacaagg	tgttggtgat	7860
accgatgttg	acacaaagga	tgttattgaa	tgtctcaaac	tttcacatca	ctctgactta	7920
gaagtgacag	gtgacagttg	taacaatttc	atgctcacct	ataataaggt	tgaaaacatg	7980
acgcccagag	atcttggcgc	atgtattgac	tgtaatgcaa	ggcatatcaa	tgcccaagta	8040
gcaaaaagtc	acaatgtttc	actcatctgg	aatgtaaaag	actacatgtc	tttatctgaa	8100
cagctgcgta	aacaaattcg	tagtgctgcc	aagaagaaca	acataccttt	tagactaact	8160
tgtgctacaa	ctagacaggt	tgtcaatgtc	ataactacta	aaatctcact	caagggtggt	8220
aagattgtta	gtacttgttt	taaacttatg	cttaaggcca	cattattgtg	cgttcttgct	8280
gcattggttt	gttatatcgt	tatgccagta	catacattgt	caatccatga	tggttacaca	8340
aatgaaatca	ttggttacaa	agccattcag	gatgggtgtca	ctcgtgacat	catttctact	8400
gatgattgtt	ttgcaaataa	acatgctggt	tttgacgcat	ggtttagcca	gcgtgggtggt	8460

S226CAS108.ST25

tcatacaaaa atgacaaaag ctgccctgta gtagctgcta tcattacaag agagattggt	8520
ttcatagtgc ctggcttacc gggtagctgtg ctgagagcaa tcaatggtga cttcttgc	8580
tttctacctc gtgttttttag tgctgttggc aacatttgct acacaccttc caaactcatt	8640
gagtatagtg attttgctac ctctgcttgc gttcttgctg ctgagtgtac aatttttaag	8700
gatgctatgg gcaaacctgt gccatattgt tatgacacta atttgctaga gggttctatt	8760
tcttatagtg agcttcgtcc agacactcgt tatgtgctta tggatggttc catcatacag	8820
tttcctaaca cttacctgga gggttctggt agagtagtaa caacttttga tgctgagtac	8880
tgtagacatg gtacatgcga aaggtcagaa gtaggtatgt gcctatctac cagtggtaga	8940
tgggttctta ataagagca ttacagagct ctatcaggag ttttctgtgg tgttgatg	9000
atgaatctca tagctaact ctttactcct cttgtgcaac ctgtgggtgc ttttagatgtg	9060
tctgcttcag tagtggctgg tggattatt gccatattgg tgacttgtgc tgcctactac	9120
tttatgaaat tcagacgtgt ttttggtag tacaacctg ttgttgctgc taatgcactt	9180
ttgtttttga tgtctttcac tatactctgt ctggtaccag cttacagctt tctgccggga	9240
gtctactcag tcttttactt gtacttgaca ttctatttca ccaatgatgt ttcattcttg	9300
gctcaccttc aatgggttgc catgttttct cctattgtgc ctttttggat aacagcaatc	9360
tatgtattct gtatttctct gaagcactgc cattgggtct ttaacaacta tcttaggaaa	9420
agagtcattgt ttaatggagt tacatttagt accttcgagg aggctgcttt gtgtacctt	9480
ttgctcaaca aggaaatgta cctaaaattg cgtagcgaga cactgttgcc acttacacag	9540
tataacaggt atcttgctct atataacaag tacaagtatt tcagtggagc cttagatact	9600
accagctatc gtgaagcagc ttgctgccac ttagcaaagg ctctaaatga ctttagcaac	9660
tcaggtgctg atgttctcta ccaaccacca cagacatcaa tcacttctgc tgttctgcag	9720
agtgggtttta ggaaaatggc attcccgta ggcaaagtg aagggtgcat ggtacaagta	9780
acctgtggaa ctacaactct taatggattg tggttggatg acacagtata ctgtccaaga	9840
catgtcattt gcacagcaga agacatgctt aatcctaact atgaagatct gctcattcgc	9900
aaatccaacc atagctttct tgttcaggct ggcaatgttc aacttcgtgt tattggccat	9960
tctatgcaaa attgtctgct taggcttaaa gttgatactt ctaaccctaa gacacccaag	10020
tataaatttg tccgtatcca acctgggtcaa acattttcag ttctagcatg ctacaatggt	10080
tcaccatctg gtgtttatca gtgtgccatg agacctaatc ataccattaa aggttctttc	10140
cttaatggat catgtggtag tgttggtttt aacattgatt atgattgcgt gtctttctgc	10200
tatatgcac atagggagct tccaacagga gtacacgctg gtactgactt agaaggtaaa	10260
ttctatggc catttggtga cagacaaact gcacaggctg caggtagaga cacaaccata	10320
acattaaatg ttttggcatg gctgtatgct gctgttatca atgggtgatag gtggtttctt	10380
aatagattca ccactacttt gaatgacttt aaccttggtg caatgaagta caactatgaa	10440
cccttgacac aagatcatgt tgacatattg ggacctcttt ctgctcaaac aggaattgcc	10500

S226CAS108.ST25

gtcttagata tgtgtgctgc ttgaaagag ctgctgcaga atggtatgaa tggtcgtact 10560
 atccttggtgta gcactatattt agaagatgag ttacaccat ttgatgttgt tagacaatgc 10620
 tctggtgtta cctccaagg taagtccaag aaaattgtta agggcactca tcattggatg 10680
 cttttaactt tcttgacatc actattgatt cttgttcaaa gtacacagtg gtcactgttt 10740
 ttctttgttt acgagaatgc tttcttgcca ttactcttg gtattatggc aattgctgca 10800
 tgtgctatgc tgcttgtaa gcataagcac gcattcttgt gcttgtttct gttaccttct 10860
 cttgcaacag ttgcttactt taatatggc tacatgcctg ctagctgggt gatgcgtatc 10920
 atgacatggc ttgaattggc tgacactagc ttgtctgggt ataggcttaa ggatttgtgt 10980
 atgtatgctt cagctttagt ttgtcttatt ctcatgacag ctgcactgt ttatgatgat 11040
 gctgctagac gtgtttggac actgatgaat gtcattacac ttgtttacaa agtctactat 11100
 ggtaatgctt tagatcaagc ttttccatg tgggccttag ttatttctgt aacctctaac 11160
 tattctggtg tcgttacgac tatcatgttt ttagctagag ctatagtgtt tgtgtgtgtt 11220
 gagtattacc cattgttatt tattactggc aacaccttac agtgtatcat gcttgtttat 11280
 tgtttcttag gctattgttg ctgctgctac ttggccttt tctgtttact caaccgttac 11340
 ttcaggctta ctcttggtgt ttatgactac ttggtctcta cacaagaatt taggtatatg 11400
 aactcccagg ggcttttgcc tcctaagagt agtattgatg ctttcaagct taacattaag 11460
 ttgttgggta ttggaggtaa accatgtatc aagggtgcta ctgtacagtc taaaatgtct 11520
 gacgtaaagt gcacatctgt ggtactgctc tcggttcttc aacaacttag agtagagtca 11580
 tcttctaaat tgtgggcaca atgtgtacaa ctccacaatg atattcttct tgcaaaagac 11640
 acaactgaag ctttcgagaa gatggtttct ctttgtctg ttttgctatc catgcaggggt 11700
 gctgtagaca ttaatagggt gtgagaggaa atgctcgata accgtgctac tcttcagggt 11760
 attgcttcag aatttagttc ttaccatca tatgccgtt atgacctgc ccaggaggcc 11820
 tatgagcagg ctgtagctaa tggtgattct gaagtcgttc tcaaaaagt aaagaaatct 11880
 ttgaatgtgg ctaaatctga gtttgaccgt gatgctgcca tgcaacgcaa gttggaaaag 11940
 atggcagatc aggctatgac ccaaatgtac aaacaggcaa gatctgagga caagagggca 12000
 aaagtaacta gtgctatgca aacaatgctc ttcactatgc ttaggaagct tgataatgat 12060
 gcacttaaca acattatcaa caatgcgcgt gatggttgtg ttccactcaa catcatacca 12120
 ttgactacag cagccaaact catggttgtt gtccctgatt atggtacct caagaacact 12180
 tgtgatggta acacctttac atatgcatct gcactctggg aaatccagca agttgttgat 12240
 gcggatagca agattgttca acttagtgaa attaacatgg acaattcacc aaatttggt 12300
 tggcctctta ttgttacagc tctaagagcc aactcagctg ttaaactaca gaataatgaa 12360
 ctgagtccag tagcactacg acagatgtcc tgtgctggctg gtaccacaca aacagcttgt 12420
 actgatgaca atgcacttgc ctactataac aattcgaagg gaggtagggt tgtgctggca 12480
 ttactatcag accaccaaga tctcaaatgg gctagattcc ctaagagtga tggtaggt 12540

S226CAS108.ST25

acaatttaca cagaactgga accaccttgt aggtttgtta cagacacacc aaaagggcct 12600
 aaagtgaaat acttgtaactt catcaaaggc ttaaacaacc taaatagagg tatgggtgctg 12660
 ggcagtttag ctgctacagt acgtcttcag gctggaaatg ctacagaagt acctgccaat 12720
 tcaactgtgc tttccttctg tgcttttgca gtagaccctg ctaaagcata taaggattac 12780
 ctagcaagtg gaggacaacc aatcaccaac tgtgtgaaga tggtgtgtac acacactggt 12840
 acaggacagg caattactgt aacaccagaa gctaacatgg accaagagtc ctttggtggt 12900
 gcttcatgtt gtctgtattg tagatgccac attgaccatc caaatcctaa aggattctgt 12960
 gacttgaaag gtaagtacgt ccaaatacct accacttgtg ctaatgacct agtggggttt 13020
 acacttagaa acacagtctg taccgtctgc ggaatgtgga aagggttatgg ctgtagttgt 13080
 gaccaactcc gcgaaccctt gatgcagtct gcggatgcat caacgttttt aaacggggttt 13140
 gcggtgtaag tgcagcccggt cttacaccgt gcggcacagg cactagtact gatgtcgtct 13200
 acagggtttt tgatatattac aacgaaaaag ttgctgggtt tgcaaagtgc ctaaaaacta 13260
 attgctgtcg cttccaggag aaggatgagg aaggcaattt attagactct tactttgtag 13320
 ttaagaggca tactatgtct aactaccaac atgaagagac tatttataac ttggttaaag 13380
 attgtccagc ggttgctgtc catgactttt tcaagtttag agtagatggt gacatggtac 13440
 cacatatatc acgtcagcgt ctaactaaat acacaatggc tgatttagtc tatgtctctac 13500
 gtcattttga tgagggtaat tgtgatacat taaaagaaat actcgtcaca tacaattgct 13560
 gtgatgatga ttatttcaat aagaaggatt ggtatgactt cgtagagaat cctgacatct 13620
 tacgcgtata tgctaactta ggtgagcgtg tacgccaatc attattaaag actgtacaat 13680
 tctgcgatgc tatgcgtgat gcaggcattg taggcgtact gacattagat aatcaggatc 13740
 ttaatgggaa ctggtacgat ttcggtgatt tcgtacaagt agcaccaggc tgcggagttc 13800
 ctattgtgga ttcataattac tcattgctga tgccatcct cactttgact agggcattgg 13860
 ctgctgagtc ccataatggat gctgatctcg caaaaccact tattaagtgg gatttgctga 13920
 aatatgattt tacggaagag agactttgtc tcttcgaccg ttattttaaa tattgggacc 13980
 agacatacca tccaattgt attactgtt tggatgatag gtgtatcctt cattgtgcaa 14040
 actttaatgt gttattttct actgtgtttc cacctacaag ttttgacca ctagtaagaa 14100
 aaatatttgt agatggtgtt cttttgttg tttcaactgg ataccatttt cgtgagttag 14160
 gagtcgtaca taatcaggat gtaaacttac atagctcgcg tctcagtttc aaggaaactt 14220
 tagtgatgc tgctgatcca gctatgcatg cagcttctgg caattttattg ctagataaac 14280
 gcactacatg cttttcagta gctgcactaa caacaatgt tgcttttcaa actgtcaaac 14340
 ccggtaatth taataaagac ttttatgact ttgctgtgtc taaagggttc ttaaggaag 14400
 gaagtctgt tgaactaaaa cacttcttct ttgctcagga tggcaacgct gctatcagtg 14460
 attatgacta ttatcgttat aatctgccaa caatgtgtga tatcagacaa ctctatttcg 14520
 tagttgaagt tggtgataaa tactttgatt gttacgatgg tggctgtatt aatgccaacc 14580

S226CAS108.ST25

aagtaatcgt taacaatctg gataaatcag ctgggttccc atttaataaa tggggtaagg 14640
ctagacttta ttatgactca atgagttatg aggatcaaga tgcacttttc gcgtatacta 14700
agcgtaatgt catccctact ataactcaaa tgaatcttaa gtatgccatt agtgcaaaga 14760
atagagctcg caccgtagct ggtgtctcta tctgtagtac tatgacaaat agacagtttc 14820
atcagaaatt attgaagtca atagccgcca ctagaggagc tactgtggta attggaacaa 14880
gcaagtttta cggtggctgg cataatatgt taaaaactgt ttacagtgat gtagaaactc 14940
cacaccttat gggttgggat tatccaaaat gtgacagagc catgcctaac atgcttagga 15000
taatggcctc tcttgttctt gctcgcaaac ataacacttg ctgtaactta tcacaccgtt 15060
tctacagggt agctaacgag tgtgcgcaag tattaagtga gatgggtcatg tgtggcggct 15120
cactatatgt taaaccagggt ggaacatcat ccggtgatgc tacaactgct tatgctaata 15180
gtgtctttta catttgtcaa gctgttacag ccaatgtaaa tgcacttctt tcaactgatg 15240
gtaataagat agctgacaag tatgtccgca atctacaaca caggctctat gagtgtctct 15300
atagaaatag ggatgttgat catgaattcg tggatgagtt ttacgcttac ctgcgtaaac 15360
atttctccat gatgattctt tctgatgatg ccgttgtgtg ctataacagt aactatgcgg 15420
ctcaagggtt agtagctagc attaagaact ttaaggcagt tctttattat caaaataatg 15480
tgttcatgtc tgaggcaaaa tgttggactg agactgacct tactaaagga cctcacgaat 15540
tttgctcaca gcatacaatg ctagttaaac aaggagatga ttacgtgtac ctgccttacc 15600
cagatccatc aagaatatta ggcgcaggct gttttgtcga tgatattgtc aaaacagatg 15660
gtacacttat gattgaaagg ttcgtgtcac tggctattga tgcttaccca cttacaaaac 15720
atcctaatac ggagtatgct gatgtctttc acttgtattt acaatacatt agaaagtac 15780
atgatgagct tactggccac atgttggaca tgtattccgt aatgctaact aatgataaca 15840
cctcacggtc ctgggaacct gagttttatg aggctatgta cacaccacat acagtcttgc 15900
aggctgtagg tgcttgtgta ttgtgcaatt cacagacttc acttcgttgc ggtgcctgta 15960
ttaggagacc attcctatgt tgcaagtgtc gctatgacca tgtcatttca acatcacaca 16020
aattagtgtt gtctgttaat ccctatgttt gcaatgcccc aggttgtgat gtcactgatg 16080
tgacacaact gtatctagga ggtatgagct attattgcaa gtcacataag cctcccatta 16140
gttttccatt atgtgctaata ggtcagggtt ttgggtttata caaaaacaca tgtgtaggca 16200
gtgacaatgt cactgacttc aatgcgatag caacatgtga ttggactaat gctggcgatt 16260
acatacttgc caacacttgt actgagagac tcaagctttt cgcagcagaa acgctcaaag 16320
ccactgagga aacatttaag ctgtcatatg gtattgccac tgtacgcgaa gtactctctg 16380
acagagaatt gcatctttca tgggaggttg gaaaacctag accaccattg aacagaaact 16440
atgtctttac tggttaccgt gtaactaaaa atagtaaagt acagattgga gagtacacct 16500
ttgaaaaagg tgactatggt gatgctgttg tgtacagagg tactacgaca tacaagttga 16560
atgttgggtga ttactttgtg ttgacatctc acactgtaat gccacttagt gcacctactc 16620

S226CAS108.ST25

tagtgccaca agagcactat gtgagaatta ctggcttgta cccaacactc aacatctcag 16680
 atgagttttc tagcaatggt gcaaattatc aaaaggctcg catgcaaaag tactctacac 16740
 tccaaggacc acctggtact ggtaagagtc attttgccat cggacttgct ctctattacc 16800
 catctgctcg catagtgtat acggcatgct ctcattgcagc tgttgatgcc ctatgtgaaa 16860
 aggcatataa atatttgccc atagataaat gtagtagaat catacctgcg cgtgcgcgcg 16920
 tagagtgttt tgataaattc aaagtgaatt caacactaga acagtatggt ttctgcactg 16980
 taaatgcatt gccagaaaaca actgctgaca ttgtagtctt tgatgaaatc tctatggcta 17040
 ctaattatga cttgagtgtt gtcaatgcta gacttcgtgc aaaacactac gtctatattg 17100
 gcgatcctgc tcaattacca gcccccgca cattgctgac taaaggcaca ctagaaccag 17160
 aatattttta ttcagtgtgc agacttatga aaacaatagg tccagacatg ttccttgga 17220
 cttgtcgccg ttgtcctgct gaaattgttg acactgtgag tgcttttagt tatgacaata 17280
 agctaaaagc acacaaggat aagtcagctc aatgcttcaa aatgttctac aaagggtgta 17340
 ttacacatga tgtttcatct gcaatcaaca gacctcaa ataggcgttgta agagaatttc 17400
 ttacacgcaa tcctgcttg agaaaagctg tttttatctc acctataat tcacagaacg 17460
 ctgtagcttc aaaaatctta ggattgccta cgcagactgt tgattcatca cagggttctg 17520
 aatattgacta tgcattatct acacaaacta ctgaaacagc acactcttgt aatgtcaacc 17580
 gcttcaatgt ggctatcaca agggcaaaaa ttggcatttt gtgcataatg tctgatagag 17640
 atctttatga caaactgcaa tttaacagtc tagaaatacc acgtcgcaat gtggctacat 17700
 tacaagcaga aaatgtaact ggacttttta aggactgtag taagatcatt actggtcttc 17760
 atcctacaca ggcacctaca cacctcagcg ttgatataaa gttcaagact gaaggattat 17820
 gtgttgacat accaggcata ccaaaggaca tgacctaccg tagactatc tctatgatgg 17880
 gtttcaaaat gaattaccaa gtcaatgggt accctaatat gtttatcacc cgcgaagaag 17940
 ctattcgtca cgttcgtgcg tggattggct ttgatgtaga gggctgtcat gcaactagag 18000
 atgctgtggg tactaaccta cctctccagc taggattttc tacagggtgt aacttagtag 18060
 ctgtaccgac tggttatggt gacactgaaa ataacacaga attcaccaga gttaatgcaa 18120
 aacctccacc aggtgaccag tttaaacatc ttataccact catgtataaa ggcttgccct 18180
 ggaatgtagt gcgtattaa atagtacaaa tgctcagtga tacactgaaa ggattgtcag 18240
 acagagtcgt gttcgtcctt tgggcgcagc gctttgagct tacatcaatg aagtactttg 18300
 tcaagattgg acctgaaaga acgtgttgct tgtgtgacaa acgtgcaact tgcttttcta 18360
 cttcatcaga tacttatgcc tgctggaatc attctgtggg ttttgactat gtctataacc 18420
 catttatgat tgatgttcag cagtggggct ttacgggtaa ccttcagagt aacctgacc 18480
 aacattgcca ggtacatgga aatgcacatg tggctagtgt tgatgctatc atgactagat 18540
 gtttagcagt ccatgagtg tttgttaagc gcgttgattg gtctgttgaa taccctatta 18600
 taggagatga actgagggtt aattctgctt gcagaaaagt acaacacatg gttgtgaagt 18660

S226CAS108.ST25

ctgcattgct tgctgataag tttccagttc ttcattgacat tggaaatcca aaggctatca 18720
 agtgtgtgcc tcaggctgaa gtagaatgga agttctacga tgctcagcca tgtagtgaca 18780
 aagcttaca aatagaggaa ctcttctatt cttatgctac acatcacgat aaattcactg 18840
 atggtgtttg tttgttttgg aattgtaacg ttgatcgta cccagccaat gcaattgtgt 18900
 gtaggtttga cacaagagtc ttgtcaaact tgaacttacc aggctgtgat ggtggtagtt 18960
 tgtatgtgaa taagcatgca ttccacactc cagctttcga taaaagtgca tttactaatt 19020
 taaagcaatt gcctttcttt tactattctg atagtccttg tgagtctcat ggcaaacaag 19080
 tagtgtcggg tattgattat gttccactca aatctgctac gtgtattaca cgatgcaatt 19140
 taggtggtgc tgtttgcaga caccatgcaa atgagtaccg acagtacttg gatgcatata 19200
 atatgatgat ttctgctgga tttagcctat ggatttaca acaatttgat acttataacc 19260
 tgtggaatac atttaccagg ttacagagtt tagaaaatgt ggcttataat gttgttaata 19320
 aaggacactt tgatggacac gccggcgaag cacctgtttc catcattaat aatgctgttt 19380
 acacaaaggt agatggtatt gatgtggaga tctttgaaaa taagacaaca cttcctgtta 19440
 atgttgcatt tgagctttgg gctaagcgta acattaaacc agtgccagag attaagatac 19500
 tcaataattt ggggtgttgat atcgctgcta atactgtaat ctgggactac aaaagagaag 19560
 cccagcaca tgtatctaca ataggtgtct gcacaatgac tgacattgcc aagaaacct 19620
 ctgagagtgc ttgttcttca cttactgtct tgtttgatgg tagagtggaa ggacaggtag 19680
 acctttttag aaacgcccgt aatggtgttt taataacaga aggttcagtc aaaggtctaa 19740
 caccttcaa gggaccagca caagctagcg tcaatggagt cacattaatt ggagaatcag 19800
 taaaaacaca gtttaactac ttaagaaag tagacggcat tattcaacag ttgcctgaaa 19860
 cctactttac tcagagcaga gacttagagg attttaagcc cagatcaca atggaaactg 19920
 actttctcga gctcgctatg gatgaattca tacagcgata taagctcgag ggctatgcct 19980
 tcgaacacat cgtttatgga gatttcagtc atggacaact tggcggctct catttaatga 20040
 taggcttagc caagcgctca caagattcac cacttaaatt agaggatttt atccctatgg 20100
 acagcacagt gaaaaattac ttcataacag atgcgcaaac aggttcacat aaatgtgtgt 20160
 gttctgtgat tgatctttta cttgatgact ttgtcgagat aataaagtca caagatttgt 20220
 cagtgatctc aaaagtggtc aaggttaca ttgactatgc tgaaatttca ttcattgcttt 20280
 ggtgtaagga tggacatgtt gaaaccttct acccaaaact acaagcaagt caagcgtggc 20340
 aaccagggtg tgcgatgcct aacttgtaca agatgcaaag aatgcttctt gaaaagtgtg 20400
 accttcagaa ttatggtgaa aatgctgtta taccaaaagg aataatgatg aatgtcgcaa 20460
 agtatactca actgtgtcaa tacttaaata cacttacttt agctgtaccc tacaacatga 20520
 gagttattca ctttggtgct ggctctgata aaggagttgc accaggatga gctgtgctca 20580
 gacaatgggt gccaaactggc aactacttg tcgattcaga tcttaatgac ttcgtctccg 20640
 acgcagattc tactttaatt ggagactgtg caacagtaca tacggctaataaatgggacc 20700

משה וסו

ttattattag	cgatatgtat	gaccctagga	ccaaacatgt	gacaaaagag	aatgactcta	20760
aagaagggtt	tttcacttat	ctgtgtggat	ttataaagca	aaaactagcc	ctgggtggtt	20820
ctatagctgt	aaagataaca	gagcattctt	ggaatgctga	cctttacaag	cttatgggcc	20880
atcttctcatg	gtggacagct	tttgttacaa	atgtaaatgc	atcatcatcg	gaagcatttt	20940
taattggggc	taactatctt	ggcaagccga	aggaacaaat	tgatggctat	accatgcatg	21000
ctaactacat	tttctggagg	aacacaaatc	ctatccagtt	gtcttcctat	tcactctttg	21060
acatgagcaa	atctcctctt	aaattaagag	gaactgctgt	aatgtctctt	aaggagaatc	21120
aaatcaatga	tatgatttat	tctcttcttg	aaaaaggtag	gcttatcatt	agagaaaaca	21180
acagagttgt	ggtttcaagt	gatattcttg	ttaacaacta	a		21221

<210> 32

<211> 297

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

[illegible]

<210> 33

<211> 98

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 33

Met Asp Pro Asn Gln Thr Asn Val Val Pro Pro Ala Leu His Leu Val
1 5 10 15

Asp Pro Gln Ile Gln Leu Thr Ile Thr Arg Met Glu Asp Ala Met Gly
20 25 30

Gln Gly Gln Asn Ser Ala Asp Pro Lys Val Tyr Pro Ile Ile Leu Arg
35 40 45

Leu Gly Ser Gln Leu Ser Leu Ser Met Ala Arg Arg Asn Leu Asp Ser
50 55 60



S226CAS108.ST25

Leu Glu Ala Arg Ala Phe Gln Ser Thr Pro Ile Val Val Gln Met Thr
65 70 75 80

Lys Leu Ala Thr Thr Glu Glu Leu Pro Asp Glu Phe Val Val Val Thr
85 90 95

Ala Lys

<210> 34

<211> 213

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 34
atgctgccac cgtgctacaa cttcctcaag gaacaacatt gccaaaaggc ttctacgcag 60
aggggaagcag aggcggcagt caagcctctt ctcgctcctc atcacgtagt cgcggtaatt 120
caagaaattc aactcctggc agcagtaggg gaaattctcc tgctcgaatg gctagcggag 180
gtggtgaaac tgccctcgcg ctattgctgc tag 213

<210> 35

<211> 70

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 35

Met Leu Pro Pro Cys Tyr Asn Phe Leu Lys Glu Gln His Cys Gln Lys
1 5 10 15

Ala Ser Thr Gln Arg Glu Ala Glu Ala Ala Val Lys Pro Leu Leu Ala
20 25 30

Pro His His Val Val Ala Val Ile Gln Glu Ile Gln Leu Leu Ala Ala
35 40 45

Val Gly Glu Ile Leu Leu Leu Glu Trp Leu Ala Glu Val Val Lys Leu
50 55 60

Pro Ser Arg Tyr Cys Cys
65 70

<210> 36

S226CAS108.ST25

<211> 1377

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<220>

<221> CDS

<222> (67)..(1335)

<223>

```

<400> 36
atgaagggtca ccaaactgct gcatttagag acgtacttgt tgttttaaataaacgaacaa 60
attaaa atg tct gat aat gga ccc caa tca aac caa cgt agt gcc ccc 108
      Met Ser Asp Asn Gly Pro Gln Ser Asn Gln Arg Ser Ala Pro
      1 5 10
cgc att aca ttt ggt gga ccc aca gat tca act gac aat aac cag aat 156
Arg ile Thr Phe Gly Gly Pro Thr Asp Ser Thr Asp Asn Asn Gln Asn
15 20 25 30
gga gga cgc aat ggg gca agg cca aaa cag cgc cga ccc caa ggt tta 204
Gly Gly Arg Asn Gly Ala Arg Pro Lys Gln Arg Arg Pro Gln Gly Leu
35 40 45
ccc aat aat act gcg tct tgg ttc aca gct ctc act cag cat ggc aag 252
Pro Asn Asn Thr Ala Ser Trp Phe Thr Ala Leu Thr Gln His Gly Lys
50 55 60
gag gaa ctt aga ttc cct cga ggc cag ggc gtt cca atc aac acc aat 300
Glu Glu Leu Arg Phe Pro Arg Gly Gln Gly Val Pro Ile Asn Thr Asn
65 70 75
agt ggt cca gat gac caa att ggc tac tac cga aga gct acc cga cga 348
Ser Gly Pro Asp Asp Gln Ile Gly Tyr Tyr Arg Arg Ala Thr Arg Arg
80 85 90
gtt cgt ggt ggt gac ggc aaa atg aaa gag ctc agc ccc aga tgg tac 396
Val Arg Gly Gly Asp Gly Lys Met Lys Glu Leu Ser Pro Arg Trp Tyr
95 100 105 110
ttc tat tac cta gga act ggc cca gaa gct tca ctt ccc tac ggc gct 444
Phe Tyr Tyr Leu Gly Thr Gly Pro Glu Ala Ser Leu Pro Tyr Gly Ala
115 120 125
aac aaa gaa ggc atc gta tgg gtt gca act gag gga gcc ttg aat aca 492
Asn Lys Glu Gly Ile Val Trp Val Ala Thr Glu Gly Ala Leu Asn Thr
130 135 140
ccc aaa gac cac att ggc acc cgc aat cct aat aac aat gct gcc acc 540
Pro Lys Asp His Ile Gly Thr Arg Asn Pro Asn Asn Asn Ala Ala Thr
145 150 155
gtg cta caa ctt cct caa gga aca aca ttg cca aaa ggc ttc tac gca 588
Val Leu Gln Leu Pro Gln Gly Thr Thr Leu Pro Lys Gly Phe Tyr Ala
160 165 170
gag gga agc aga ggc ggc agt caa gcc tct tct cgc tcc tca tca cgt 636
Glu Gly Ser Arg Gly Gly Ser Gln Ala Ser Ser Arg Ser Ser Ser Arg
175 180 185 190

```

S226CAS108.ST25

agt cgc ggt aat tca aga aat tca act cct ggc agc agt agg gga aat	684
Ser Arg Gly Asn Ser 195 Arg Asn Ser Thr Pro 200 Gly Ser Ser Arg Gly Asn 205	
tct cct gct cga atg gct agc gga ggt ggt gaa act gcc ctc gcg cta	732
Ser Pro Ala Arg 210 Met Ala Ser Gly 215 Gly Glu Thr Ala Leu 220 Ala Leu	
ttg ctg cta gac aga ttg aac cag ctt gag agc aaa gtt tct ggt aaa	780
Leu Leu Leu 225 Asp Arg Leu Asn Gln 230 Leu Glu Ser Lys Val 235 Ser Gly Lys	
ggc caa caa caa caa ggc caa act gtc act aag aaa tct gct gct gag	828
Gly Gln Gln Gln Gln Gly Gln Thr Val Thr Lys Lys Ser Ala Ala Glu 240 245 250	
gca tct aaa aag cct cgc caa aaa cgt act gcc aca aaa cag tac aac	876
Ala Ser Lys Lys Pro Arg Gln Lys Arg Thr Ala Thr Lys Gln Tyr Asn 255 260 265 270	
gtc act caa gca ttt ggg aga cgt ggt cca gaa caa acc caa gga aat	924
Val Thr Gln Ala Phe 275 Gly Arg Arg Gly Pro 280 Glu Gln Thr Gln Gly Asn 285	
ttc ggg gac caa gac cta atc aga caa gga act gat tac aaa cat tgg	972
Phe Gly Asp Gln 290 Asp Leu Ile Arg Gln 295 Gly Thr Asp Tyr Lys His Trp 300	
ccg caa att gca caa ttt gct cca agt gcc tct gca ttc ttt gga atg	1020
Pro Gln Ile 305 Ala Gln Phe Ala Pro 310 Ser Ala Ser Ala Phe 315 Phe Gly Met	
tca cgc att ggc atg gaa gtc aca cct tcg gga aca tgg ctg act tat	1068
Ser Arg Ile Gly Met Glu Val Thr Pro Ser Gly Thr Trp Leu Thr Tyr 320 325 330	
cat gga gcc att aaa ttg gat gac aaa gat cca caa ttc aaa gac aac	1116
His Gly Ala Ile Lys Leu Asp Asp Lys Asp Pro 345 Gln Phe Lys Asp Asn 335 340 350	
gtc ata ctg ctg aac aag cac att gac gca tac aaa aca ttc cca cca	1164
Val Ile Leu Leu Asn 355 Lys His Ile Asp Ala Tyr Lys Thr Phe Pro 365 Pro	
aca gag cct aaa aag gac aaa aag aaa aag act gat gaa gct cag cct	1212
Thr Glu Pro Lys 370 Lys Asp Lys Lys Lys Lys Thr Asp Glu Ala Gln Pro 375 380	
ttg ccg cag aga caa aag aag cag ccc act gtg act ctt ctt cct gcg	1260
Leu Pro Gln Arg Gln Lys Lys Gln Pro Thr Val Thr Leu Leu Pro Ala 385 390 395	
gct gac atg gat gat ttc tcc aga caa ctt caa aat tcc atg agt gga	1308
Ala Asp Met Asp Asp Phe Ser Arg Gln Leu Gln Asn Ser Met Ser Gly 400 405 410	
gct tct gct gat tca act cag gca taa acactcatga tgaccacaca	1355
Ala Ser Ala Asp Ser Thr Gln Ala 415 420	
aggcagatgg gctatgtaaa cg	1377

<210> 37

<211> 422

S226CAS108.ST25

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 37

Met Ser Asp Asn Gly Pro Gln Ser Asn Gln Arg Ser Ala Pro Arg Ile
1 5 10 15
Thr Phe Gly Gly Pro Thr Asp Ser Thr Asp Asn Asn Gln Asn Gly Gly
20 25 30
Arg Asn Gly Ala Arg Pro Lys Gln Arg Arg Pro Gln Gly Leu Pro Asn
35 40 45
Asn Thr Ala Ser Trp Phe Thr Ala Leu Thr Gln His Gly Lys Glu Glu
50 55 60
Leu Arg Phe Pro Arg Gly Gln Gly Val Pro Ile Asn Thr Asn Ser Gly
65 70 75 80
Pro Asp Asp Gln Ile Gly Tyr Tyr Arg Arg Ala Thr Arg Arg Val Arg
85 90 95
Gly Gly Asp Gly Lys Met Lys Glu Leu Ser Pro Arg Trp Tyr Phe Tyr
100 105 110
Tyr Leu Gly Thr Gly Pro Glu Ala Ser Leu Pro Tyr Gly Ala Asn Lys
115 120 125
Glu Gly Ile Val Trp Val Ala Thr Glu Gly Ala Leu Asn Thr Pro Lys
130 135 140
Asp His Ile Gly Thr Arg Asn Pro Asn Asn Asn Ala Ala Thr Val Leu
145 150 155 160
Gln Leu Pro Gln Gly Thr Thr Leu Pro Lys Gly Phe Tyr Ala Glu Gly
165 170 175
Ser Arg Gly Gly Ser Gln Ala Ser Ser Arg Ser Ser Arg Ser Arg
180 185 190
Gly Asn Ser Arg Asn Ser Thr Pro Gly Ser Ser Arg Gly Asn Ser Pro
195 200 205
Ala Arg Met Ala Ser Gly Gly Gly Glu Thr Ala Leu Ala Leu Leu Leu
210 215 220
Leu Asp Arg Leu Asn Gln Leu Glu Ser Lys Val Ser Gly Lys Gly Gln
225 230 235 240



S226CAS108.ST25

Gln Gln Gln Gly Gln Thr Val Thr Lys Lys Ser Ala Ala Glu Ala Ser
 245 250 255

Lys Lys Pro Arg Gln Lys Arg Thr Ala Thr Lys Gln Tyr Asn Val Thr
 260 265 270

Gln Ala Phe Gly Arg Arg Gly Pro Glu Gln Thr Gln Gly Asn Phe Gly
 275 280 285

Asp Gln Asp Leu Ile Arg Gln Gly Thr Asp Tyr Lys His Trp Pro Gln
 290 295 300

Ile Ala Gln Phe Ala Pro Ser Ala Ser Ala Phe Phe Gly Met Ser Arg
 305 310 315 320

Ile Gly Met Glu Val Thr Pro Ser Gly Thr Trp Leu Thr Tyr His Gly
 325 330 335

Ala Ile Lys Leu Asp Asp Lys Asp Pro Gln Phe Lys Asp Asn Val Ile
 340 345 350

Leu Leu Asn Lys His Ile Asp Ala Tyr Lys Thr Phe Pro Pro Thr Glu
 355 360 365

Pro Lys Lys Asp Lys Lys Lys Lys Thr Asp Glu Ala Gln Pro Leu Pro
 370 375 380

Gln Arg Gln Lys Lys Gln Pro Thr Val Thr Leu Leu Pro Ala Ala Asp
 385 390 395 400

Met Asp Asp Phe Ser Arg Gln Leu Gln Asn Ser Met Ser Gly Ala Ser
 405 410 415

Ala Asp Ser Thr Gln Ala
 420

<210> 38

<211> 1377

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 38

atgaagggtca ccaaactgct gcatttagag acgtacttgt tgttttaa	60
aat attaaaatgt ctgataatgg accccaatca aaccaacgta gtgcccccg cattacattt	120
ggtggaccca cagattcaac tgacaataac cagaatggag gacgcaatgg ggcaaggcca	180
aaacagcgcc gacccaagg tttaccaat aatactgct cttgggtcac agctctcact	240
cagcatggca aggaggaact tagattccct cgaggccagg gcgttccaat caacaccaat	300

S226CAS108.ST25

agtgggtccag atgaccaa	at	tggtactac cgaagagcta	ccc	gacgagt tcgtgg	360
gacggcaaaa tgaaagagct	cagccccaga	tggtacttct attac	ctagg aactgg	420	
gaagcttcac ttccctac	cgctaacaaa gaagg	catcg tatgggttgc	aactgag	480	
gccttgaata cacc	caaaga ccacattggc	acccgcaatc ctaata	acaa tgctgcc	540	
gtgctacaac ttctca	agg aacaacattg	ccaaaaggct tctac	gcaga gggaag	600	
ggcggcagtc aagcctct	tc tgcctcctca	tcacgtagtc gcggt	aattc aagaa	660	
actcctggca gcagtag	ggg aaattctcct	gctcgaatgg ctag	cggagg tgg	720	
gcccctgcgc tattgct	gct agacagattg	aaccagcttg agag	caaagt ttctg	780	
ggccaacaac aacaagg	cca aactgtcact	aagaaatctg ctgct	gaggc atctaaa	840	
cctcgccaaa aacgtact	gc caaaaacag	tacaacgtca ctca	agcatt tgggag	900	
ggtccagaac aaaccca	agg aaatttcggg	gaccaagacc taat	cagaca agga	960	
tacaaacatt ggccgcaa	at tgcacaattt	gctccaagtg cctct	gcatt ctttgg	1020	
tcacgcattg gcatgga	agt cacaccttcg	ggaacatggc tgact	tatca tggag	1080	
aaattggatg acaaagat	cc acaattcaaa	gacaacgtca tact	gctgaa caag	1140	
gacgcataca aaacatt	cccc accaacagag	cctaaaaagg acaaaa	agaa aaag	1200	
gaagctcagc ctttgccg	ca gagacaaaag	aagcagccca ctgtg	actct tcttcct	1260	
gctgacatgg atgattt	ctc cagacaactt	caaattcca tgagt	ggagc ttctgct	1320	
tcaactcagg cataa	acact catgatgacc	acacaaggca gatggg	ctat gtaa	1377	

<210> 39

<211> 204

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 39					
atattagggtt tttac	ctacc caggaaaagc	caaccaacct	cgatctcttg	tagatctg	60
ctctaaacga acttt	aaaat ctgtgtagct	gtcgtcggc	tgcatgccta	gtgcacctac	120
gcagtataaa caata	ataaa ttttactgtc	gttgacaaga	aacgagtaac	tcgtccctct	180
tctgcagact gcttac	gggtt tcgt				204

<210> 40

<211> 809

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS



S226CAS108.ST25

<400> 40
actcaagcat ttgggagacg tgggtccagaa caaacccaag gaaatttcgg ggaccaagac 60
ctaatacagac aaggaactga ttacaaacat tggccgcaaa ttgcacaatt tgctccaagt 120
gcctctgcat tctttggaat gtcacgcatt ggcatggaag tcacaccttc gggaacatgg 180
ctgacttatac atggagccat taaattggat gacaaagatc cacaattcaa agacaacgtc 240
atactgctga acaagcacat tgacgcatac aaaacattcc caccaacaga gcctaaaaag 300
gacaaaaaga aaaagactga tgaagctcag cctttgccgc agagacaaaa gaagcagccc 360
actgtgactc ttcttcctgc ggctgacatg gatgatttct ccagacaact tcaaaattcc 420
atgagtggag cttctgctga ttcaactcag gcataaacac tcatgatgac cacacaaggc 480
agatgggcta tgtaaacgtt ttcgcaattc cgtttacgat acatagtcta ctcttggtga 540
gaatgaattc tcgtaactaa acagcacaaag taggtttagt taactttaat ctcacatagc 600
aatctttaat caatgtgtaa cattagggag gacttgaaag agccaccaca ttttcatcga 660
ggccacgcgg agtacgatcg aggggtacagt gaataatgct agggagagct gcctatatgg 720
aagagcccta atgtgtaaaa ttaattttag tagtgctatc cccatgtgat tttaatagct 780
tcttaggaga atgacaaaaa aaaaaaaaaa 809

<210> 41

<211> 448

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 41
aatgaacaca tagggctgtt caagctgggg cagtacgcct ttttccagct ctactagacc 60
acaagtgccca tttttgaggt gttcacgtgc ctccgatagg gcctcttcca cagagtcccc 120
gaagccacgc actagcacgt ctctaactg aaggacaggc aaactgagtt ggacgtgtgt 180
tttctcgttg acaccaagaa caaggctctc catcttacct ttcggtcaca cccggacgaa 240
acctaggtat gctgatgatc gactgcaaca cggacgaaac cgtaagcagt ctgcagaaga 300
gggacgagtt actcgtttct tgtcaacgac agtaaaattt attattgttt atactgcgta 360
ggtgcactag gcatgcagcc gagcgacagc tacacagatt ttaaagttcg tttagagaac 420
agatctacaa gagatcgagg ttggttgg 448

<210> 42

<211> 2033

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

S226CAS108.ST25

<400> 42
 atacctaggt ttcgtccggg tgtgaccgaa aggtaagatg gagagccttg ttcttggtgt 60
 caacgagaaa acacacgtcc aactcagttt gcctgtcctt caggtttagag acgtgctagt 120
 gcgtggcttc ggggactctg tggaagaggc cctatcggag gcacgtgaac acctcaaaaa 180
 tggcacttgt ggtctagtag agctggaaaa aggcgtactg cccagcttg aacagcccta 240
 tgtgttcatt aaacgttctg atgccttaag caccaatcac ggccacaagg tcgttgagct 300
 ggttgcagaa atggacggca ttcagtacgg tcgtagcggg ataacactgg gagtactcgt 360
 gccacatgtg ggcgaaaccc caattgcata ccgcaatgtt cttcttcgta agaacggtaa 420
 taaggagacc ggtggtcata gctatggcat cgatctaaag tcttatgact taggtgacga 480
 gcttggcact gatcccattg aagattatga acaaaactgg aacactaagc atggcagtgg 540
 tgcactccgt gaactcactc gtgagctcaa tggaggtgca gtcactcgct atgtcgacaa 600
 caatttctgt ggcccagatg ggtaccctct tgattgcac aaagattttc tcgcacgcgc 660
 gggcaagtca atgtgcactc tttccgaaca acttgattac atcgagtcga agagaggtgt 720
 ctactgctgc cgtgaccatg agcatgaaat tgccctggct actgagcgct ctgataagag 780
 ctacgagcac cagacaccct tcgaaattaa gagtgccaag aaatttgaca ctttcaaagg 840
 ggaatgcca aagtttgtgt ttctctttaa ctcaaaagtc aaagtcattc aaccacgtgt 900
 tgaaaagaaa aagactgagg gtttcatggg gcgtatacgc tctgtgtacc ctgttgcac 960
 tccacaggag tgtaacaata tgcacttgtc taccttgatg aaatgtaatc attgcatga 1020
 agtttcatgg cagacgtgcg actttctgaa agccacttgt gaacattgtg gactgaaaa 1080
 tttagttatt gaaggaccta ctacatgtgg gtacctacct actaatgctg tagtgaaaat 1140
 gccatgtcct gcctgtcaag acccagagat tggacctgag catagtgttg cagattatca 1200
 caaccactca aacattgaaa ctgcactccg caagggagggt aggactagat gttttggagg 1260
 ctgtgtgttt gcctatgttg gctgctataa taagcgtgcc tactgggttc ctgctgctag 1320
 tgctgatatt ggctcaggcc atactggcat tactgggtgac aatgtggaga ccttgaatga 1380
 ggatctcctt gagatactga gtcgtgaacg tggttaacatt aacattgttg gcgattttca 1440
 tttgaatgaa gaggttgcca tcattttggc atctttctct gcttctacaa gtgcctttat 1500
 tgacactata aagagtcttg attacaagtc tttcaaaacc attgttgagt cctgcggtaa 1560
 ctataaagtt accaagggaa agcccgtaaa aggtgcttgg aacattggac aacagagatc 1620
 agttttaaca ccactgtgtg gttttccctc acaggctgct ggtgttatca gatcaatttt 1680
 tgcgcgcaca cttgatgcag caaaccactc aattcctgat ttgcaaagag cagctgtcac 1740
 catacttgat ggtatttctg aacagtcatt acgtcttgtc gacgccatgg ttatacttc 1800
 agacctgtc accaacagtg tcattattat ggcatatgta actggtggtc ttgtacaaca 1860
 gacttctcag tggttgtcta atcttttggg cactactgtt gaaaaactca ggcctatctt 1920
 tgaatggatt gaggcgaaac ttagtgcagg agttgaattt ctcaaggatg cttgggagat 1980
 tctcaaattt ctcatcacag gtgtttttga catcgtcaag ggtcaaatac agg 2033

S226CAS108.ST25

<210> 43

<211> 2018

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 43

```

ggattgaggc gaaacttagt gcaggagttg aatttctcaa ggatgcttgg gagattctca    60
aatttctcat tacagggtgtt tttgacatcg tcaaggggtca aatacagggt gcttcagata    120
acatcaagga ttgtgtaaaa tgcttcattg atgttggttaa caaggcactc gaaatgtgca    180
ttgatcaagt cactatcgct ggcgcaaagt tgcgatcact caacttaggt gaagtcttca    240
tcgctcaaag caagggactt taccgtcagt gtatacgtgg caaggagcag ctgcaactac    300
tcatgcctct taaggcacca aaagaagtaa ctttcttga aggtgattca catgacacag    360
tacttacctc tgaggaggtt gttctcaaga acggtgaact cgaagcactc gagacgcccg    420
ttgatagctt cacaaatgga gctatcgttg gcacaccagt ctgtgtaaat ggcctcatgc    480
tcttagagat taaggacaaa gaacaatact gcgcattgtc tcctggttta ctggctacaa    540
acaatgtctt tcgcttaaaa ggggggtgcac caattaaagg tgtaaccttt ggagaagata    600
ctgtttggga agttcaaggt tacaagaatg tgagaatcac atttgagctt gatgaacgtg    660
ttgacaaagt gcttaatgaa aagtgtctctg tctacactgt tgaatccggt accgaagtta    720
ctgagtttgc atgtgttgta gcagaggctg ttgtgaagac tttaacaacca gtttctgatc    780
tccttaccaa catgggtatt gatcttgatg agtgaggagt agctacattc tacttatttg    840
atgatgctgg tgaagaaaac ttttcatcac gtatgtattg ttctttttac cctccagatg    900
aggaagaaga ggacgatgca gagtgtgagg aagaagaaat tgatgaaacc tgtgaacatg    960
agtacggtac agaggatgat tatcaaggct tccctctgga atttggtgcc tcagctgaaa   1020
cagttcgagt tgaggaagaa gaagaggaag actggctgga tgatactact gagcaatcag   1080
agattgagcc agaaccagaa cctacacctg aagaaccagt taatcagttt actggttatt   1140
taaaacttac tgacaatgtt gccattaaat gtgttgacat cgttaaggag gcacaaagtg   1200
ctaactctat ggtgattgta aatgctgcta acatacacct gaaacatggt ggtggtgtag   1260
cagggtgact caacaaggca accaatggtg ccatgcaaaa ggagagtgat gattacatta   1320
agctaaatgg ccctcttaca gtaggagggg cttgtttgct ttctggacat aatcttgcta   1380
agaagtgtct gcatgttggt ggacctaac taaatgcagg tgaggacatc cagcttctta   1440
aggcagcata tgaaaatttc aattcacagg acatcttact tgcaccattg ttgtcagcag   1500
gcatatttgg tgctaaacca cttcagctct tacaagtgtg cgtgcagacg gttcgtacac   1560
aggtttatat tgcagtcaat gacaaagctc tttatgagca ggttgtcatg gattatcttg   1620
ataacctgaa gcctagagtg gaagcaccta aacaagagga gccaccaaac acagaagatt   1680

```

S226CAS108.ST25

ccaaaactga ggagaaatct gtcgtacaga agcctgtcga tgtgaagcca aaaattaagg 1740
 cctgcattga tgaggttacc acaacactgg aagaaactaa gtttcttacc aataagttac 1800
 tcttgtttgc tgatatcaat ggtaagcttt accatgattc tcagaacatg cttagagggtg 1860
 aagatatgtc tttccttgag aaggatgcac cttacatggt aggtgatgtt atcactagt 1920
 gtgatatac ttgtgttgta ataccctcca aaaaggctgg tggcactact gagatgctct 1980
 caagagcttt gaagaaagtg ccagttgatg agtatata 2018

<210> 44

<211> 1442

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 44
 ttgatgagggt taccacaaca ctggaagaaa ctaagtttct taccaataag ttactcttgt 60
 ttgctgatat caatggtaag ctttaccatg attctcagaa catgcttaga ggtgaagata 120
 tgtctttcct tgagaaggat gcaccttaca tggtaggtga tggtatcact agtggtgata 180
 tcacttgtgt tgtaataccc tccaaaaagg ctggtggcac tactgagatg ctctcaagag 240
 ctttgaagaa agtgccagtt gatgagtata taaccacgta ccctggacaa ggatgtgctg 300
 gttatacact tgaggaagct aagactgctc ttaagaaatg caaatctgca ttttatgtac 360
 taccttcaga agcacctaag gctaaggaag agattctagg aactgtatcc tggaatttga 420
 gagaaatgct tgctcatgct gaagagacaa gaaaattaat gcctatatgc atggatgtta 480
 gagccataat ggcaaccatc caacgtaagt ataaaggaat taaaattcaa gagggcatcg 540
 ttgactatgg tgtccgattc ttcttttata ctagtaaaga gcctgtagct tctattatta 600
 cgaagctgaa ctctctaaat gagccgcttg tcacaatgcc aattggttat gtgacacatg 660
 gttttaatct tgaagaggct gcgcgctgta tgcgttctct taaagctcct gccgtagtgt 720
 cagtatcatc accagatgct gttactacat ataatggata cctcacttcg tcatcaaaga 780
 catctgagga gcactttgta gaaacagttt ctttggctgg ctcttacaga gattggtcct 840
 attcaggaca gcgtacagag ttaggtgttg aatttcttaa gcgtggtgac aaaatttgtt 900
 accacactct ggagagcccc gtcgagtttc atcttgacgg tgagggttctt tcacttgaca 960
 aactaaagag tctcttatcc ctgcgggagg ttaagactat aaaagtgttc acaactgtgg 1020
 acaacactaa tctccacaca cagcttggtg atatgtctat gacatatgga cagcagtttg 1080
 gtccaacata cttggatggg gctgatgtta caaaaattaa acctcatgta aatcatgagg 1140
 gtaagacttt ctttgtacta cctagtgtat acacactacg tagtgaagct ttcgagtact 1200
 accatactct tgatgagagt tttcttggtg ggtacatgtc tgctttaaac cacacaaaga 1260
 aatggaaatt tcctcaagtt ggtgggttaa cttcaattaa atgggctgat aacaattgtt 1320

<213> CORONAVIRUS

<213> CORONAVIRUS

Page 72

S226CAS108.ST25						
aaactatgac	ccatcttcta	cagcatgcta	atttggaatc	tgcaaagcga	gttcttaatg	120
tggtgtgtaa	acattgtggt	cagaaaacta	ctaccttaac	gggtgtagaa	gctgtgatgt	180
atatgggtac	tctatcttat	gataatctta	agacagggtg	ttccattcca	tgtgtgtgtg	240
gtcgtgatgc	tacacaatat	ctagtacaac	aagagtcttc	ttttgttatg	atgtctgcac	300
cacctgctga	gtataaatta	cagcaaggta	cattcttatg	tgcgaaatgag	tacactggta	360
actatcagtg	tggtcattac	actcatataa	ctgctaagga	gaccctctat	cgtattgacg	420
gagctcacct	tacaaagatg	tcagagtaca	aaggaccagt	gactgatgtt	ttctacaagg	480
aaacatctta	cactacaacc	atcaagcctg	tgctgtataa	actcgatgga	gttacttaca	540
cagagattga	accaaattg	gatgggtatt	ataaaaagga	taatgcttac	tatacagagc	600
agcctataga	ccttgtagca	actcaaccat	taccaaagtc	gagttttgat	aatttcaaac	660
tcacatgttc	taacacaaaa	tttgctgatg	atttaaatac	aatgacaggc	ttcacaaagc	720
cagcttcacg	agagctatct	gtcacattct	tcccagactt	gaatggcgat	gtagtggcta	780
ttgactatag	acactattca	gcgagtttca	agaaagggtg	taaattactg	cataagccaa	840
ttgtttggca	cattaaccag	gtacaacca	agacaacggt	caaaccaaac	acttgggtgt	900
tacgttgtct	ttggagtaca	aagccagtag	atacttcaaa	ttcatttgaa	gttctggcag	960
tagaagacac	acaaggaatg	gacaatcttg	cttggtgaaag	tcaacaaccc	acctctgaag	1020
aagtagtgga	aaatcctacc	atacagaagg	aagtcataga	gtgtgacgtg	aaaactaccg	1080
aagttgtagg	caatgtcata	cttaaaccat	cagatgaagg	tgttaaagta	acacaagagt	1140
taggtcatga	ggatcttatg	gctgcttatg	tggaacacac	aagcattacc	attaagaaac	1200
ctaattgagct	ttcactagcc	ttagggttaa	aaacaattgc	cactcatggt	attgctgcaa	1260
ttaatagtgt	tccttgaggt	aaaattttgg	cttatgtcaa	accattctta	ggacaagcag	1320
caattacaac	atcaaattgc	gctaagagat	tagcacaacg	tgtgtttaac	aattatatgc	1380
cttatgtgtt	tacattattg	ttccaattgt	gtactttttac	taaaagtacc	aattctagaa	1440
ttagagcttc	actacctaca	actattgcta	aaaatagtgt	taagagtgtt	gctaaattat	1500
gtttggatgc	cggcattaat	tatgtgaagt	cacccaaatt	ttctaaattg	ttcacaatcg	1560
ctatgtggct	attgttggtt	agtatttgct	taggttctct	aatctgtgta	actgctgctt	1620
ttggtgtact	cttatctaatt	tttgggtgctc	cttcttattg	taatggcggt	agagaattgt	1680
atcttaattc	gtctaacggt	actactatgg	atttctgtga	aggttctttt	ccttgacagca	1740
tttgtttaag	tggattagac	tcccttgatt	cttatccagc	tcttgaaacc	attcaggtga	1800
cgatttcac	gtacaagcta	gacttgacaa	ttttagggtc	ggccgctgag	tgggttttgg	1860
catatatgtt	gttcacaaaa	ttcttttatt	tattagggtc	ttcagctata	atgcaggtgt	1920
tccttggtgta	ttttgctagt	catttcacat	gcaattcttg	gctcatgtgg	tttatcatta	1980
gtattgtaca	aatgg					1995

S226CAS108.ST25

<210> 47

<211> 1884

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 47

aattccttggc tcatgtggtt tatcattagt attgtacaaa tggcaccctt ttctgcaatg 60
gttaggatgt acatcttctt tgcttctttc tactacatat ggaagagcta tgttcatatc 120
atggatgggt gcacctcttc gacttgcatt atgtgctata agcgcaatcg tgccacacgc 180
gttgagtgtt caactattgt taatggcatt aagagatctt tctatgtcta tgcaaatgga 240
ggcctgtggt tctgcaagac tcacaattgg aattgtctca attgtgacac attttgcact 300
ggtagtacat tcattagtga tgaagttgct cgtgatttgt cactccagtt taaaagacca 360
atcaacccta ctgaccagtc atcgtatatt gttgatagtg ttgctgtgaa aaatggcgcg 420
cttcacctct actttgacaa ggctgggtcaa aagacctatg agagacatcc gctctcccat 480
tttgtcaatt tagacaattt gagagctaac aacactaaag gttcactgcc tattaatgtc 540
atagtttttg atggcaagtc caaatgctgc gagtctgctt ctaagtctgc ttctgtgtac 600
tacagtcagc tgatgtgcca acctattctg ttgcttgacc aagctcttgt atcagacggt 660
ggagatagta ctgaagtttc cgttaagatg ttgatgctt atgtcgacac cttttcagca 720
acttttagtg ttcttatgga aaaacttaag gcacttggtg ctacagctca cagcgagtta 780
gcaaagggtg tagcttttaga tgggtgtcctt tctacattcg tgtcagctgc ccgacaaggt 840
gttggtgata ccgatgttga cacaaaggat gttattgaat gtctcaaact ttcacatcac 900
tctgacttag aagtgcaggg tgacagttgt aacaatttca tgctcaccta taataagggt 960
gaaaacatga cgcccagaga tcttggcgca tgtattgact gtaatgcaag gcatatcaat 1020
gcccagtag caaaaagtca caatgtttca ctcatctgga atgtaaaaga ctacatgtct 1080
ttatctgaac agctgcgtaa acaaattcgt agtgctgcca agaagaacaa catacctttt 1140
agactaactt gtgctacaac tagacagggt gtcaatgtca taactactaa aatctcactc 1200
aagggtggtt agattgttag tacttggttt aaacttatgc ttaaggccac attattgtgc 1260
gttcttgctg cattgggttg ttatatcgtt atgccagtac atacattgtc aatccatgat 1320
ggttacacaa atgaaatcat tggttacaaa gccattcagg atgggtgtcac tcgtgacatc 1380
atctctactg atgattgttt tgcaataaaa catgctgggt ttgacgcatg gtttagccag 1440
cgtgggtggt catacaaaaa tgacaaaagc tgccctgtag tagctgctat cattacaaga 1500
gagattggtt tcatagtgcc tggcttaccg ggtactgtgc tgagagcaat caatgggtgac 1560
ttcttgcatc ttctacctcg tgtttttagt gctgttggca acatttgcta cacaccttcc 1620
aaactcattg agtatagtga ttttgctacc tctgcttgctg ttcttgctgc tgagtgtaca 1680
atttttaagg atgctatggg caaacctgtg ccatattgtt atgacactaa tttgctagag 1740

S226CAS108.ST25

ggttctatatt cttatagtga gcttcgtcca gacactcggt atgtgcttat ggatgggtcc 1800
 atcatacagt ttcctaacac ttacctggag ggttctgtta gagtagtaac aacttttgat 1860
 gctgagtact gtagacatgg taca 1884

<210> 48

<211> 2020

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 48
 cactcgttat gtgcttatgg atggttccat catacagttt cctaacactt acctggaggg 60
 ttctgttaga gtagtaacaa cttttgatgc tgagtactgt agacatggta catgcgaaag 120
 gtcagaagta ggtatttgcc tatctaccag tggtagatgg gttcttaata atgagcatta 180
 cagagctcta tcaggagttt tctgtggtgt tgatgcatg aatctcatag ctaacatctt 240
 tactcctctt gtgcaacctg tgggtgcttt agatgtgtct gcttcagtag tggctggtgg 300
 tattattgcc atattggtga cttgtgctgc ctactacttt atgaaattca gacgtgtttt 360
 tggtagtagt aaccatgttg ttgctgctaa tgcacttttg tttttgatgt ctttcactat 420
 actctgtctg gtaccagctt acagctttct gccgggagtc tactcagtct tttacttgta 480
 cttgacattc tatttcacca atgatgtttc attcttggct caccttcaat ggtttgccat 540
 gttttctcct atttgcctt tttggataac agcaatctat gtattctgta tttctctgaa 600
 gcactgccat tggttcttta acaactatct taggaaaaga gtcattgtta atggagttac 660
 atttagtacc ttcgaggagg ctgctttgtg tacctttttg ctcaacaagg aaatgtacct 720
 aaaattgcgt agcgagacac tgttgccact tacacagtat aacagggtatc ttgctctata 780
 taacaagtac aagtatttca gtggagcctt agatactacc agctatcgtg aagcagcttg 840
 ctgccactta gcaaaggctc taaatgactt tagcaactca ggtgctgatg ttctctacca 900
 accaccacag acatcaatca cttctgctgt tctgcagagt ggtttttagga aaatggcatt 960
 cccgtcaggc aaagtgaag ggtgcatggt acaagtaacc tgtggaacta caactcttaa 1020
 tggattgtgg ttggatgaca cagtatactg tccaagacat gtcatttgca cagcagaaga 1080
 catgcttaat cctaactatg aagatctgct cattcgcaaa tccaaccata gctttcttgt 1140
 tcaggctggc aatgttcaac ttcgtgttat tggccattct atgcaaaatt gtctgcttag 1200
 gcttaaagtt gatacttcta accctaagac acccaagtat aaatttgtcc gtatccaacc 1260
 tggtaaaca ttttcagttc tagcatgcta caatgggtca ccatctgggtg tttatcagtg 1320
 tgccatgaga cctaatacata ccattaaagg ttctttcctt aatggatcat gtggtagtgt 1380
 tggttttaac attgattatg attgcgtgtc tttctgctat atgcatcata tggagcttcc 1440
 aacaggagta cacgctggta ctgacttaga aggtaaattc tatgggtccat ttgttgacag 1500

S226CAS108.ST25

acaaactgca caggctgcag gtacagacac aaccataaca ttaaagtgtt tggcatggct	1560
gtatgctgct gttatcaatg gtgataggtg gtttcttaat agattcacca ctactttgaa	1620
tgactttaac cttgtggcaa tgaagtacaa ctatgaacct ttgacacaag atcatgttga	1680
catattggga cctctttctg ctcaaacagg aattgccgtc ttagatatgt gtgctgcttt	1740
gaaagagctg ctgcagaatg gtatgaatgg tcgtactatc cttggtagca ctattttaga	1800
agatgagttt acaccatttg atgttgtag acaatgctct ggtgttacct tccaaggtaa	1860
gttcaagaaa attgttaagg gcactcatca ttggatgctt ttaactttct tgacatcact	1920
attgattctt gttcaaagta cacagtggc actgtttttc tttgtttacg agaatgcttt	1980
cttgccattt actcttggtt ttatggcaat tgctgcatgt	2020

<210> 49

<211> 2040

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 49

agcatttcca gcctgaagac gtactgtagc agctaaactg cccagcacca tacctctatt	60
taggttggtt aagccttga tgaagtacaa gtatttcact ttaggccctt ttggtgtgtc	120
tgtacaaac ctacaaggtg gttccagttc tgtgtaaatt gtacctgtac catcactctt	180
agggaatcta gcccatttga gatcttggtg gtctgatagt aatgccagca caaacctacc	240
tcccttcgaa ttgttatagt aggcaagtgc attgtcatca gtacaagctg tttgtgtggt	300
accagccgca caggacatct gtcgtagtgc tactggactc agttcattat tctgtagttt	360
aacagctgag ttggctctta gagctgtaac aataagaggc caagccaaat ttggtgaatt	420
gtccatgtta atttactaa gttgaacaat cttgctatcc gcatcaacaa cttgctggat	480
ttcccagagt gcagatgcat atgtaaaggt gttaccatca caagtgttct tgtaggtacc	540
ataatcaggg acaacaacca tgagtttggc tgctgtagtc aatggtatga tgttgagtgg	600
aacacaacca tcacgcgcat tgttgataat gttgttaagt gcatcattat caagcttcct	660
aagcatagtg aagagcattg tttgcatagc actagttact tttgccctct tgcctcaga	720
tcttgccgtg ttgtacattt gggcatagc ctgatctgcc atcttttcca acttgcggtg	780
catggcagca tcacggtcaa actcagattt agccacattc aaagatttct ttaacttttt	840
gagaacgact tcagaatcac cattagctac agcctgctca taggcctcct gggcagtggc	900
ataagcggca tatgatggtt aagaactaaa ttctgaagca atagcctgaa gagtagcacg	960
gttatcgagc atttctctgc acaacctatt aatgtctaca gcaccctgca tggatagcaa	1020
aacagacaaa agagaaacca tcttctcgaa agcttcagtt gtgtcttttg caagaagaat	1080
atcattgtgg agttgtacac attgtgcccc caatttagaa gatgactcta ctctaagttg	1140

S226CAS108.ST25

ttgaagaacc gagagcagta ccacagatgt gcacttttacg tcagacattt tagactgtac	1200
agtagcaacc ttgatacatg gtttacctcc aatacccaac aacttaatgt taagcttgaa	1260
agcatcaata ctactcttag gaggcaaaag cccctgggag ttcataatacc taaattcttg	1320
tgtagagacc aagtagtcat aaacaccaag agtaagcctg aagtaacggt tgagtaaaca	1380
gaaaaggcca aagtagcagc agcaacaata gcctaagaaa caataaaca gcatgatata	1440
ctgtaagggtg ttgccagtaa taaataacaa tgggtaatac tcaacacaca caaacactat	1500
agctctagct aaaaacatga tagtcgtaac gacaccagaa tagttagagg ttacagaaat	1560
aactaaggcc cacatggaaa tagcttgatc taaagcatta ccatagtaga ctttgtaaac	1620
aagtgtaatg acattcatca gtgtccaaac acgtctagca gcatcatcat aaacagtgcg	1680
agctgtcatg agaataagca aaactaaagc tgaagcatac ataacacaat ccttaagcct	1740
ataaccagac aagctagtgt cagccaattc aagccatgtc atgatacgca tcaccagct	1800
agcaggcatg tagaccatat taaagtaagc aactgttgca agagaaggta acagaaacaa	1860
gcacaagaat gcgtgcttat gcttaacaag cagcatagca catgcagcaa ttgccataat	1920
accaagagta aatggcaaga aagcattctc gtaaacaag aaaaacagtg accactgtgt	1980
actttgaaca agaatacaata gtgatgtcaa gaaagttaaa agcatccaat gatgagtgc	2040

<210> 50

<211> 2012

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 50	
ctttagaggtt tggtacagac acaccaaag ggcctaaagt gaaatacttg tacttcatca	60
aaggcttaaa caacctaagt agaggatggt tgctgggcag ttttagctgct acagtacgtc	120
ttcaggctgg aaatgctaca gaagtacctg ccaattcaac tgtgctttcc ttctgtgctt	180
ttgcagtaga ccctgctaaa gcatataagg attacctagc aagtggagga caaccaatca	240
ccaactgtgt gaagatgttg tgtacacaca ctggtacagg acaggcaatt actgtaacac	300
cagaagctaa catggaccaa gagtcctttg gtgggtgcttc atgttgtctg tattgtagat	360
gccacattga ccatccaaat cctaaaggat tctgtgactt gaaaggtaag tacgtccaaa	420
tacctaccac ttgtgctaata gaccagtggt gttttacact tagaaacaca gtctgtaccg	480
tctgcggaat gtggaaagggt tatggctgta gttgtgacca actccgcgaa cccttgatgc	540
agtctgcgga tgcataacg tttttaaacg ggtttgcggt gtaagtgcag cccgtcttac	600
accgtgcggc acaggcacta gtactgatgt cgtctacagg gcttttgata ttacaacga	660
aaaagttgct ggttttgcaa agttcctaaa aactaattgc tgtcgcttcc aggagaagga	720
tgaggaaggc aatttattag actcttactt tgtagttaag aggcatacta tgtctaacta	780



S226CAS108.ST25

ccaacatgaa gagactat	ttt ataacttgg	t taaagattgt	ccagcggtg	ctgtccatga	840
ctttttcaag tttagag	tag atggtgac	at ggtaccac	at atcacgtc	agcgtcta	900
taaatacaca atggctg	att tagtctat	gc tctacgtc	at tttgatg	agg gtaattgt	960
tacattaaaa gaaatac	tgc tcacataca	aa ttgctgtg	at gatgatt	att tcaataag	1020
ggattgggat gacttcg	tag agaattcct	ga catcttac	gc gtatatg	cta acttaggt	1080
gcgtgtacgc caatcatt	at taaagact	gt acaattct	gc gatgctat	gc gtgatgc	1140
cattgtaggc gtactga	cat tagataat	ca ggatctta	at gggaact	gg acgatttc	1200
tgatttcgta caagtag	cac caggctgc	gg agtttcct	att gtggatt	cat attactca	1260
gctgatgccc atcctcac	tt tgactagg	ggc attggctg	ct gagtccc	ata tggatgct	1320
tctcgcaaaa ccacttat	ta agtgggatt	tt gctgaaat	at gattttac	cg aagagag	1380
ttgtctcttc gaccgtt	att tttaaata	ttg ggaccaga	ca taccatccc	aa attgtatta	1440
ctgtttggat gatagg	tgta tccttcatt	g tgcaaact	ttt aatgtgt	tat tttctact	1500
gtttccacct acaagtt	ttg gaccacta	gt aagaaaa	ata tttgtag	atg gtgttcct	1560
tgttgtttca actggata	cc attttcgt	ga gttaggag	tc gtacata	atc aggatgt	1620
cttacatagc tcgcgtc	tca gtttcaagg	a acttttag	tg tatgctg	ctg atccagc	1680
gcatgcagct tctggca	att tattgcta	ga taaacgc	act acatgct	ttt cagtagc	1740
actaacaac aatgttg	ctt ttcaaact	gt caaacc	cggt aatttta	ata aagacttt	1800
tgactttgct gtgtcta	aag gtttcttt	aa ggaagga	agt tctgttg	aac taaaac	1860
cttctttgct caggatg	gca acgctgct	at cagtga	ttat gactatt	atc gttataa	1920
gccaacaatg tgtgata	tca gacaactc	ct attcgtag	tt gaagttg	ttg ataaata	1980
tgattgttac gatggtg	gct gtattaat	gc ca			2012

<210> 51

<211> 1877

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 51

gtacttcgcg tacagtgg	ca ataccatat	g acagcttaa	aa tgtttcct	ca gtggcttt	ga 60
gcgtttctgc tgcgaaa	agc ttgagtc	tct cagtaca	agt gttggca	agt atgtaat	cg 120
cagcattagt ccaatcac	at gttgctat	cg cattgaag	tc agtgacat	tg tcactgc	cta 180
cacatgtgtt tttgtata	aaa ccaaaaac	cct gaccatt	agc acataat	gga aaacta	atgg 240
gaggcttatg tgacttg	caa taatagc	tca tacctc	tag atacagt	tg gtcacat	cag 300
tgacatcaca acctggg	gca ttgcaa	acat agggat	taac agaca	aaact	aatttgtgtg 360
atgttgaaat gacatgg	tca tagcagc	act tgcaaca	tag gaatgg	tctc ctaata	cagg 420

S226CAS108.ST25

caccgcaacg aagtgaagtc tgtgaattgc acaatacaca agcacctaca gcctgcaaga	480
ctgtatgtgg tgtgtacata gcctcataaa actcagggttc ccagtaccgt gaggtgttat	540
cattagttag cattacggaa tacatgtcca acatgtggcc agtaagctca tcatgtaact	600
ttctaattgta ttgtaaatac aagtgaaga catcagcata ctctgatta ggatgttttg	660
taagtgggta agcatcaata gccagtgaca cgaacctttc aatcataagt gtaccatctg	720
ttttgacaat atcatcgaca aaacagcctg cgcctaatat tcttgatgga tctgggtaag	780
gcaggtagac gtaatcatct ccttgtttaa ctagcattgt atgctgtgag caaaattcgt	840
gaggtccttt agtaaggta gtctcagtc aacattttgc ctgagacatg aacacattat	900
tttgataata aagaactgcc tttaaagttct taatgctagc tactaaacct tgagccgcat	960
agttactgtt atagcacaca acggcatcat cagaaagaat catcatggag aaatgtttac	1020
gcaggtaagc gtaaaactca tccacgaatt catgatcaac atccctatct ctatagagac	1080
actcatagag cctgtgttgt agattgcgga catacttgtc agctatctta ttaccatcag	1140
ttgaaagaag tgcatttaca ttggctgtaa cagcttgaca aatgttaaag acactattag	1200
cataagcagt tgtagcatca ccggatgatg ttccacctgg tttaacatat agtgagccgc	1260
cacacatgac catctcactt aatacttgcg cacactcgtt agctaacctg tagaaacggt	1320
gtgataagtt acagcaagtg ttatgtttgc gagcaagaac aagagaggcc attatcctaa	1380
gcatgttagg catggctctg tcacattttg gataatccca acccataagg tgtggagttt	1440
ctacatcact gtaaacagtt tttaacatat tatgccagcc accgtaaaac ttgcttggtc	1500
caattaccac agtagctcct ctagtggcgg ctattgactt caataatttc tgatgaaact	1560
gtctatttgt catagtacta cagatagaga caccagctac ggtgcgagct ctattctttg	1620
cactaatggc atacttaaga ttcatttgag ttatagtagg gatgacatta cgcttagtat	1680
acgcgaaaag tgcatttga tcctcataac tcattgagtc ataataaagt ctagccttac	1740
cccatttatt aaatgggaaa ccagctgatt tatccagatt gttaacgatt acttggttgg	1800
cattaatata gccaccatcg taacaatcaa agtatattatc aacaacttca actacgaata	1860
ggagttgtct gatatca	1877

<210> 52

<211> 2051

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 52

tcagggtccaa tcttgacaaa gtacttcatt gatgtaagct caaagccatg cgcccaaagg	60
acgaacacga ctctgtctga caatcctttc agtgatcac tgagcatttg tactatctta	120
atacgcacta cattccaggg caagccttta tacatgagtg gtataagatg tttaaactgg	180

S226CAS108.ST25

tcacctggtg	gaggttttgc	attaactctg	gtgaattctg	tgttattttc	agtgtcaaca	240
taaccagtcg	gtacagctac	taagttaaca	cctgtagaaa	atcctagctg	gagaggtagg	300
ttagtaccga	cagcatctct	agttgcatga	cagccctcta	catcaaagcc	aatccacgca	360
cgaacgtgac	gaatagcttc	ttcgcggtg	ataaacatat	tagggtaacc	attgacttgg	420
taattcattt	tgaaacccat	catagagatg	agtctacggt	aggtcatgtc	ctttgggatg	480
cctgggatgt	caacacataa	tccttcagtc	ttgaacttta	tatcaacgct	gagggtgtga	540
gggtgcctgtg	taggatgaag	accagtaatg	atcttactac	agtccttaaa	aagtccagtt	600
acattttctg	cttgtaatgt	agccacattg	cgacgtggta	tttctagact	tgtaaattgc	660
agtttgtcat	aaagatctct	atcagacatt	atgcacaaaa	tgccaatttt	tgcccttgtg	720
atagccacat	tgaagcgggt	gacattacaa	gagtgtgctg	tttcagtagt	ttgtgtgaat	780
atgacatagt	catattcaga	accctgtgat	gaatcaacag	tctgcgtagg	caatcctaag	840
atttttgaag	ctacagcggt	ctgtgaatta	taagggtgaga	taaaaacagc	ttttctccaa	900
gcaggattgc	gtgtaagaaa	ttctcttaca	acgcctattt	gaggctgtgt	gattgcagat	960
gaaacatcat	gtgtaataac	acctttgtag	aacattttga	agcattgagc	tgacttatcc	1020
ttgtgtgctt	ttagcttatt	gtcataaact	aaagcactca	cagtgtcaac	aatttcagca	1080
ggacaacggc	gacaagttcc	aaggaacatg	tctggacctt	ttgttttcat	aagtctgcac	1140
actgaattaa	aatattctgg	ttctagtgtg	cctttagtca	gcaatgtgcg	gggggctggt	1200
aattgagcag	gatcgccaat	atagacgtag	tgttttgcac	gaagtctagc	attgacaaca	1260
ctcaagtcat	aattagtagc	catagagatt	tcatcaaaga	ctacaatgtc	agcagttggt	1320
tctggcaatg	catttacagt	gcagaaaaca	tactgttcta	gtgttggaatt	cactttgaat	1380
ttatcaaaac	actctacgcg	cgcacgcgca	ggtatgattc	tactacattt	atctatgggc	1440
aaatatttta	atgccttttc	acatagggca	tcaacagctg	catgagagca	tgccgtatac	1500
actatgcgag	cagatgggta	atagagagca	agtccgatgg	caaatgact	cttaccagta	1560
ccagggtggtc	cttggagtgt	agagtacttt	tgcatgccga	ccttttgata	atttgcaaca	1620
ttgctagaaa	actcatctga	gatgttgagt	gttgggtaca	agccagtaat	tctcacatag	1680
tgctcttgtg	gcactagagt	aggtgcacta	agtggcatta	cagtgtgaga	tgtcaacaca	1740
aagtaatcac	caacattcaa	cttgatgtgc	gtagtacctc	tgtacacaac	agcatcacca	1800
tagtcacctt	tttcaaagggt	gtactctcca	atctgtactt	tactattttt	agttacacgg	1860
taaccagtaa	agacatagtt	tctgttcaat	gggtggcttag	gttttccaac	ctcccatgaa	1920
agatgcaatt	ctctgtcaga	gagtacttcg	cgtacagtgg	caataccata	tgacagctta	1980
aatgtttcct	cagtggcttt	gagcgtttct	gctgcgaaaa	gcttgagtct	ctcagtacaa	2040
gtgttggcaa	g					2051

S226CAS108.ST25

<211> 2075

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

```

<400> 53
tgcttgtagt tttgggtaga aggtttcaac atgtccatcc ttacaccaaa gcatgaatga      60
aatttcagca tagtcaattg taaccttgac cacttttgaa atcactgaca aatcttgtaga      120
ctttattatc tcgacaaagt catcaagtaa aagatcaatc acagaacaca cacattttga      180
tgaacctgtt tgcgcatctg ttatgaagta atttttcact gtgctgtcca tagggataaa      240
atcctctaata ttaagtgggtg aatcttgtaga gcgcttggtt aagcctatca ttaaatagaag      300
accgccaagt tgtccatgac tgaaatctcc ataaacgatg tggtcgaagg catagccctc      360
gagcttatat cgctgtatga attcatccat agcgagctcg agaaagtcag tttccatttg      420
tgatctgggc ttaaaatcct ctaagtctct gctctgagta aagtaggttt caggcaactg      480
ttgaataatg ccgtctactt tcttaaagta gttaaactgt gtttttactg attctccaat      540
taatgtgact ccattgacgc tagcttgtagc tgggtcccttt gaagggtgta gacctttgac      600
tgaaccttct gttattaaaa caccattacg ggcgtttcta aaaagggtcta cctgtccttc      660
cactctacca tcaaacaaga cagtaagtga agaacaagca ctctcagtag gtttcttggtc      720
aatgtcagtc attgtgcaga cacctattgt agatacatgt gctggggcctt ctcttttgta      780
gtcccagatt acagtattag cagcgatatc aacacccaaa ttattgagta tcttaatctc      840
tggcactgggt ttaatgttac gcttagccca aagctcaaata gcaacattaa caggaagtgt      900
tgtcttattt tcaaagatct ccacatcaat accatctacc tttgtgtaaa cagcattatt      960
aatgatggaa acagggtgctt cgccggcgtg tccatcaaag tgccttttat taacaacatt     1020
ataagccaca ttttctaaac tctgtaacct ggtaaagtga ttccacaggt tataagtatc     1080
aaattgtttg taaatccata ggctaaatcc agcagaaatc atcatattat atgcatccaa     1140
gtactgtcgg tactcatttg catggtgtct gcaaacagca ccacctaaat tgcacgtgtg     1200
aatacacgta gcagatttga gtggaacata atcaatatcc gacactactt gtttgccatg     1260
agactcaca gactatcag aatagtaaaa gaaaggcaat tgctttaaat tagtaaatgc     1320
acttttatcg aaagctggag tgtggaatgc atgcttattc acatacaaac taccaccatc     1380
acagcctgggt aagttcaagt ttgacaagac tcttgtgtca aacctacaca caattgcatt     1440
ggctgggtaa cgatcaacgt tacaattcca aaacaaacaa acaccatcag tgaatttatc     1500
gtgatgtgta gcataagaat agaagagttc ctctattttg taagctttgt cactacatgg     1560
ctgagcatcg tagaacttcc attctacttc agcctgaggtc acacacttga tagcctttgg     1620
atttccaatg tcatgaagaa ctggaaactt atcagcaagc aatgcagact tcacaaccat     1680
gtgttgtagt tttctgcaag cagaattaac cctcagttca tctcctataa taggggtattc     1740
aacagaccaa tcaacgcgct taacaaagca ctcatggact gctaaacatc tagtcatgat     1800

```

S226CAS108.ST25

agcatcacia	ctagccacat	gtgcatttcc	atgtacctgg	caatgttggt	catgggttact	1860
ctgaagggtta	cccgtaaagc	cccactgctg	aacatcaatc	ataaatgggt	tatagacata	1920
gtcaaaacccc	acagaatgat	tccagcaggc	ataagtatct	gatgaagtag	aaaagcaagt	1980
tgcacgtttg	tcacacagac	aacacgttct	ttcaggtcca	atcttgacaa	agtacttcat	2040
tgatgtaagc	tcaaagccat	gcgcccacaa	gacga			2075

<210> 54

<211> 1891

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 54

aagattcacc	acttaaatta	gaggatttta	tccctatgga	cagcacagtg	aaaaattact	60
tcataacaga	tgcgcaaaca	ggttcatcaa	aatgtgtgtg	ttctgtgatt	gatcttttac	120
ttgatgactt	tgtcgagata	ataaagtcac	aagatttgct	agtgatttca	aaagtgggtca	180
aggttacaat	tgactatgct	gaaatttcat	tcattgctttg	gtgtaaggat	ggacatgttg	240
aaaccttcta	cccaaaacta	caagcaagtc	aagcgtggca	accagggtgt	gcgatgccta	300
acttgtacaa	gatgcaaaga	atgcttcttg	aaaagtgtga	ccttcagaat	tatgggtgaaa	360
atgctgttat	accaaagga	ataatgatga	atgtcgcaaa	gtataactca	ctgtgtcaat	420
acttaaatac	acttacttta	gctgtaccct	acaacatgag	agttattcac	tttgggtgctg	480
gctctgataa	aggagttgca	ccagggtacag	ctgtgctcag	acaatgggtg	ccaactggca	540
cactacttgt	cgattcagat	cttaatgact	tcgtctccga	cgagattct	actttaattg	600
gagactgtgc	aacagtacat	acggctaata	aatgggacct	tattattagc	gatatgtatg	660
accctaggac	caaacatgtg	acaaaagaga	atgactctaa	agaagggttt	ttcacttatc	720
tgtgtggatt	tataaagcaa	aaactagccc	tgggtgggtc	tatagctgta	aagataacag	780
agcattcttg	gaatgctgac	ctttacaagc	ttatggggcca	tttctcatgg	tgacagctt	840
ttgttacaaa	tgtaaagtga	tcattcatcg	aagcattttt	aattggggct	aactatcttg	900
gcaagccgaa	ggaacaaatt	gatggctata	ccatgcatgc	taactacatt	ttctggagga	960
acacaaatcc	tatccagttg	tcttcttatt	cactctttga	catgagcaaa	tttctcttta	1020
aattaagagg	aactgctgta	atgtctctta	aggagaatca	aatcaatgat	atgattttatt	1080
ctcttctgga	aaaaggtagg	cttatcatta	gagaaaacaa	cagagttgtg	gtttcaagtg	1140
atattcttgt	taacaactaa	acgaacatgt	ttattttctt	attattttctt	actctcacta	1200
gtggtagtga	ccttgaccgg	tgcaccactt	ttgatgatgt	tcaagctcct	aattacactc	1260
aacatacttc	atctatgagg	ggggtttact	atcctgatga	aatttttaga	tcagacactc	1320
tttattttaac	tcaggattta	tttcttccat	tttattctaa	tgttacaggg	tttcatacta	1380

S226CAS108.ST25

ttaatcatac gtttggcaac cctgtcatac cttttaagga tggatattat ttgctgcca 1440
 cagagaaatc aaatgttgtc cgtggttggg tttttggttc taccatgaac aacaagtcac 1500
 agtcggtgat tattattaac aattctacta atgttggtat acgagcatgt aactttgaat 1560
 tgtgtgacaa ccctttcttt gctgtttcta aacccatggg tacacagaca catactatga 1620
 tattcgataa tgcatttaac tgcactttcg agtacatata tgatgccttt tcgcttgatg 1680
 tttcagaaaa gtcaggtaac tttaaactac tacgagagtt tgtgtttaaa aataaagatg 1740
 ggttttctta tgtttataag ggctatcaac ctatagatgt agttcgtgat ctaccttctg 1800
 gttttaacac ttgaaacct atttttaagt tgcctcttgg tattaacatt acaaatttta 1860
 gagccattct tacagccttt tcacctgctc a 1891

<210> 55

<211> 32

<212> DNA

<213> ARTIFICIAL SEQUENCE

<220>

<223> amorce N sens

<400> 55
 cccatattgtc tgataatgga cccaatcaa ac

32

<210> 56

<211> 32

<212> DNA

<213> artificial sequence

<220>

<223> amorce N antisens

<400> 56
 cccccgggtg cctgagttga atcagcagaa gc

32

<210> 57

<211> 31

<212> DNA

<213> artificial sequence

<220>

<223> amorce Sc sens

<400> 57
cccatatgag tgaccttgac cgggtgcacca c

31

<210> 58

<211> 30

<212> DNA

<213> artificial sequence

<220>

<223> amorce SL sens

<400> 58
cccatatgaa accttgcacc ccacctgctc

30

<210> 59

<211> 33

<212> DNA

<213> amorce Sc et SL antisens

<400> 59
cccccggtt taatatattg ctcataatttt ccc

33

<210> 60

<211> 16

<212> DNA

<213> amorce sens série 1

<400> 60
ggcatcgtat gggttg

16

<210> 61

<211> 16

<212> DNA

<213> amorce antisens série 2 (28774-28759)

<400> 61
cagtttcacc acctcc

16

<210> 62

S226CAS108.ST25

<211> 16
 <212> DNA
 <213> amorce sens série 2 (28375-28390)

<400> 62 16
 ggctactacc gaagag

<210> 63
 <211> 16
 <212> DNA
 <213> amorce antisens série 2 (28702-28687)

<400> 63 16
 aattaccgcg actacg

<210> 64
 <211> 26
 <212> DNA
 <213> sonde 1/série 1 (28561-28586)

<400> 64 26
 ggcacccgca atcctaataa caatgc

<210> 65
 <211> 21
 <212> DNA
 <213> sonde 2/série 1 (28588-28608)

<400> 65 21
 gccaccgtgc tacaacttcc t

<210> 66
 <211> 23
 <212> DNA
 <213> sonde 1/série 2 /sonde N/FL (28541-28563)

<400> 66 23
 atacaccaa agaccacatt ggc

S226CAS108.ST25

<210> 67

<211> 25

<212> DNA

<213> sonde 2/série 2/sonde SARS/N/LC705 (28565-28589)

<400> 67

cccgcaatcc taataacaat gctgc

25

<210> 68

<211> 30

<212> DNA

<213> artificial sequence

<220>

<223> amorce ancre 14T

<400> 68

agatgaattc ggtacctttt tttttttttt

30

<210> 69

<211> 13

<212> PRT

<213> artificial sequence

<220>

<223> peptide M2-14

<400> 69

Ala Asp Asn Gly Thr Ile Thr Val Glu Glu Leu Lys Gln
1 5 10

<210> 70

<211> 12

<212> PRT

<213> artificial sequence

<220>

<223> peptide E1-12

<400> 70

S226CAS108.ST25
 Met Tyr Ser Phe Val Ser Glu Glu Thr Gly Thr Leu
 1 5 10

<210> 71

<211> 24

<212> PRT

<213> artificial sequence

<220>

<223> peptide E53-72

<400> 71

Lys Pro Thr Val Tyr Val Tyr Ser Arg Val Lys Asn Leu Asn Ser Ser
 1 5 10 15

Glu Gly Val Pro Asp Leu Leu Val
 20

<210> 72

<211> 153

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 72
 gatattaggt ttttacctac ccaggaaaag ccaaccaacc tcgatctctt gtagatctgt 60
 tctctaaacg aacttttaaaa tctgtgtagc tgctgctcgg ctgcatgcct agtgcaccta 120
 cgcagtataa acaataataa attttactgt cgt 153

<210> 73

<211> 410

<212> DNA

<213> CORONAVIRUS

<400> 73
 ttctccagac aacttcaaaa ttccatgagt ggagcttctg ctgattcaac tcaggcataa 60
 acactcatga tgaccacaca aggcagatgg gctatgtaaa cgttttcgca attccgttta 120
 cgatacatag tctactcttg tgcagaatga attctcgtaa ctaaacagca caagtagggt 180
 tagttaactt taatctcaca tagcaatctt taatcaatgt gtaacattag ggaggacttg 240
 aaagagccac cacattttca tcgaggccac gcggagtacg atcgagggta cagtgaataa 300
 tgctagggag agctgcctat atggaagagc cctaattgtgt aaaattaatt ttagtagtgc 360

S226CAS108.ST25

410

tatcccatg tgattttaat agcttcttag gagaatgaca aaaaaaaaaa

<210> 74

<211> 4382

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 74

Met Glu Ser Leu Val Leu Gly Val Asn Glu Lys Thr His Val Gln Leu
1 5 10 15Ser Leu Pro Val Leu Gln Val Arg Asp Val Leu Val Arg Gly Phe Gly
20 25 30Asp Ser Val Glu Glu Ala Leu Ser Glu Ala Arg Glu His Leu Lys Asn
35 40 45Gly Thr Cys Gly Leu Val Glu Leu Glu Lys Gly Val Leu Pro Gln Leu
50 55 60Glu Gln Pro Tyr Val Phe Ile Lys Arg Ser Asp Ala Leu Ser Thr Asn
65 70 75 80His Gly His Lys Val Val Glu Leu Val Ala Glu Met Asp Gly Ile Gln
85 90 95Tyr Gly Arg Ser Gly Ile Thr Leu Gly Val Leu Val Pro His Val Gly
100 105 110Glu Thr Pro Ile Ala Tyr Arg Asn Val Leu Leu Arg Lys Asn Gly Asn
115 120 125Lys Gly Ala Gly Gly His Ser Tyr Gly Ile Asp Leu Lys Ser Tyr Asp
130 135 140Leu Gly Asp Glu Leu Gly Thr Asp Pro Ile Glu Asp Tyr Glu Gln Asn
145 150 155 160Trp Asn Thr Lys His Gly Ser Gly Ala Leu Arg Glu Leu Thr Arg Glu
165 170 175Leu Asn Gly Gly Ala Val Thr Arg Tyr Val Asp Asn Asn Phe Cys Gly
180 185 190Pro Asp Gly Tyr Pro Leu Asp Cys Ile Lys Asp Phe Leu Ala Arg Ala
195 200 205

S226CAS108.ST25

Gly Lys Ser Met Cys Thr Leu Ser Glu Gln Leu Asp Tyr Ile Glu Ser
 210 215 220

Lys Arg Gly Val Tyr Cys Cys Arg Asp His Glu His Glu Ile Ala Trp
 225 230 235 240

Phe Thr Glu Arg Ser Asp Lys Ser Tyr Glu His Gln Thr Pro Phe Glu
 245 250 255

Ile Lys Ser Ala Lys Lys Phe Asp Thr Phe Lys Gly Glu Cys Pro Lys
 260 265 270

Phe Val Phe Pro Leu Asn Ser Lys Val Lys Val Ile Gln Pro Arg Val
 275 280 285

Glu Lys Lys Lys Thr Glu Gly Phe Met Gly Arg Ile Arg Ser Val Tyr
 290 295 300

Pro Val Ala Ser Pro Gln Glu Cys Asn Asn Met His Leu Ser Thr Leu
 305 310 315 320

Met Lys Cys Asn His Cys Asp Glu Val Ser Trp Gln Thr Cys Asp Phe
 325 330 335

Leu Lys Ala Thr Cys Glu His Cys Gly Thr Glu Asn Leu Val Ile Glu
 340 345 350

Gly Pro Thr Thr Cys Gly Tyr Leu Pro Thr Asn Ala Val Val Lys Met
 355 360 365

Pro Cys Pro Ala Cys Gln Asp Pro Glu Ile Gly Pro Glu His Ser Val
 370 375 380

Ala Asp Tyr His Asn His Ser Asn Ile Glu Thr Arg Leu Arg Lys Gly
 385 390 395 400

Gly Arg Thr Arg Cys Phe Gly Gly Cys Val Phe Ala Tyr Val Gly Cys
 405 410 415

Tyr Asn Lys Arg Ala Tyr Trp Val Pro Arg Ala Ser Ala Asp Ile Gly
 420 425 430

Ser Gly His Thr Gly Ile Thr Gly Asp Asn Val Glu Thr Leu Asn Glu
 435 440 445

Asp Leu Leu Glu Ile Leu Ser Arg Glu Arg Val Asn Ile Asn Ile Val
 450 455 460

Gly Asp Phe His Leu Asn Glu Glu Val Ala Ile Ile Leu Ala Ser Phe
 465 470 475 480

S226CAS108.ST25

Ser Ala Ser Thr Ser Ala Phe Ile Asp Thr Ile Lys Ser Leu Asp Tyr
485 490 495

Lys Ser Phe Lys Thr Ile Val Glu Ser Cys Gly Asn Tyr Lys Val Thr
500 505 510

Lys Gly Lys Pro Val Lys Gly Ala Trp Asn Ile Gly Gln Gln Arg Ser
515 520 525

Val Leu Thr Pro Leu Cys Gly Phe Pro Ser Gln Ala Ala Gly Val Ile
530 535 540

Arg Ser Ile Phe Ala Arg Thr Leu Asp Ala Ala Asn His Ser Ile Pro
545 550 555 560

Asp Leu Gln Arg Ala Ala Val Thr Ile Leu Asp Gly Ile Ser Glu Gln
565 570 575

Ser Leu Arg Leu Val Asp Ala Met Val Tyr Thr Ser Asp Leu Leu Thr
580 585 590

Asn Ser Val Ile Ile Met Ala Tyr Val Thr Gly Gly Leu Val Gln Gln
595 600 605

Thr Ser Gln Trp Leu Ser Asn Leu Leu Gly Thr Thr Val Glu Lys Leu
610 615 620

Arg Pro Ile Phe Glu Trp Ile Glu Ala Lys Leu Ser Ala Gly Val Glu
625 630 635 640

Phe Leu Lys Asp Ala Trp Glu Ile Leu Lys Phe Leu Ile Thr Gly Val
645 650 655

Phe Asp Ile Val Lys Gly Gln Ile Gln Val Ala Ser Asp Asn Ile Lys
660 665 670

Asp Cys Val Lys Cys Phe Ile Asp Val Val Asn Lys Ala Leu Glu Met
675 680 685

Cys Ile Asp Gln Val Thr Ile Ala Gly Ala Lys Leu Arg Ser Leu Asn
690 695 700

Leu Gly Glu Val Phe Ile Ala Gln Ser Lys Gly Leu Tyr Arg Gln Cys
705 710 715 720

Ile Arg Gly Lys Glu Gln Leu Gln Leu Leu Met Pro Leu Lys Ala Pro
725 730 735

Lys Glu Val Thr Phe Leu Glu Gly Asp Ser His Asp Thr Val Leu Thr
740 745 750

S226CAS108.ST25

Ser Glu Glu Val Val Leu Lys Asn Gly Glu Leu Glu Ala Leu Glu Thr
755 760 765

Pro Val Asp Ser Phe Thr Asn Gly Ala Ile Val Gly Thr Pro Val Cys
770 775 780

Val Asn Gly Leu Met Leu Leu Glu Ile Lys Asp Lys Glu Gln Tyr Cys
785 790 795 800

Ala Leu Ser Pro Gly Leu Leu Ala Thr Asn Asn Val Phe Arg Leu Lys
805 810 815

Gly Gly Ala Pro Ile Lys Gly Val Thr Phe Gly Glu Asp Thr Val Trp
820 825 830

Glu Val Gln Gly Tyr Lys Asn Val Arg Ile Thr Phe Glu Leu Asp Glu
835 840 845

Arg Val Asp Lys Val Leu Asn Glu Lys Cys Ser Val Tyr Thr Val Glu
850 855 860

Ser Gly Thr Glu Val Thr Glu Phe Ala Cys Val Val Ala Glu Ala Val
865 870 875 880

Val Lys Thr Leu Gln Pro Val Ser Asp Leu Leu Thr Asn Met Gly Ile
885 890 895

Asp Leu Asp Glu Trp Ser Val Ala Thr Phe Tyr Leu Phe Asp Asp Ala
900 905 910

Gly Glu Glu Asn Phe Ser Ser Arg Met Tyr Cys Ser Phe Tyr Pro Pro
915 920 925

Asp Glu Glu Glu Glu Asp Asp Ala Glu Cys Glu Glu Glu Glu Ile Asp
930 935 940

Glu Thr Cys Glu His Glu Tyr Gly Thr Glu Asp Asp Tyr Gln Gly Leu
945 950 955 960

Pro Leu Glu Phe Gly Ala Ser Ala Glu Thr Val Arg Val Glu Glu Glu
965 970 975

Glu Glu Glu Asp Trp Leu Asp Asp Thr Thr Glu Gln Ser Glu Ile Glu
980 985 990

Pro Glu Pro Glu Pro Thr Pro Glu Glu Pro Val Asn Gln Phe Thr Gly
995 1000 1005

Tyr Leu Lys Leu Thr Asp Asn Val Ala Ile Lys Cys Val Asp Ile
1010 1015 1020

S226CAS108.ST25

Val	Lys	Glu	Ala	Gln	Ser	Ala	Asn	Pro	Met	Val	Ile	Val	Asn	Ala
	1025					1030					1035			
Ala	Asn	Ile	His	Leu	Lys	His	Gly	Gly	Gly	Val	Ala	Gly	Ala	Leu
	1040					1045					1050			
Asn	Lys	Ala	Thr	Asn	Gly	Ala	Met	Gln	Lys	Glu	Ser	Asp	Asp	Tyr
	1055					1060					1065			
Ile	Lys	Leu	Asn	Gly	Pro	Leu	Thr	Val	Gly	Gly	Ser	Cys	Leu	Leu
	1070					1075					1080			
Ser	Gly	His	Asn	Leu	Ala	Lys	Lys	Cys	Leu	His	Val	Val	Gly	Pro
	1085					1090					1095			
Asn	Leu	Asn	Ala	Gly	Glu	Asp	Ile	Gln	Leu	Leu	Lys	Ala	Ala	Tyr
	1100					1105					1110			
Glu	Asn	Phe	Asn	Ser	Gln	Asp	Ile	Leu	Leu	Ala	Pro	Leu	Leu	Ser
	1115					1120					1125			
Ala	Gly	Ile	Phe	Gly	Ala	Lys	Pro	Leu	Gln	Ser	Leu	Gln	Val	Cys
	1130					1135					1140			
Val	Gln	Thr	Val	Arg	Thr	Gln	Val	Tyr	Ile	Ala	Val	Asn	Asp	Lys
	1145					1150					1155			
Ala	Leu	Tyr	Glu	Gln	Val	Val	Met	Asp	Tyr	Leu	Asp	Asn	Leu	Lys
	1160					1165					1170			
Pro	Arg	Val	Glu	Ala	Pro	Lys	Gln	Glu	Glu	Pro	Pro	Asn	Thr	Glu
	1175					1180					1185			
Asp	Ser	Lys	Thr	Glu	Glu	Lys	Ser	Val	Val	Gln	Lys	Pro	Val	Asp
	1190					1195					1200			
Val	Lys	Pro	Lys	Ile	Lys	Ala	Cys	Ile	Asp	Glu	Val	Thr	Thr	Thr
	1205					1210					1215			
Leu	Glu	Glu	Thr	Lys	Phe	Leu	Thr	Asn	Lys	Leu	Leu	Leu	Phe	Ala
	1220					1225					1230			
Asp	Ile	Asn	Gly	Lys	Leu	Tyr	His	Asp	Ser	Gln	Asn	Met	Leu	Arg
	1235					1240					1245			
Gly	Glu	Asp	Met	Ser	Phe	Leu	Glu	Lys	Asp	Ala	Pro	Tyr	Met	Val
	1250					1255					1260			
Gly	Asp	Val	Ile	Thr	Ser	Gly	Asp	Ile	Thr	Cys	Val	Val	Ile	Pro
	1265					1270					1275			

S226CAS108.ST25

Ser Lys Lys Ala Gly Gly Thr Thr Glu Met Leu Ser Arg Ala Leu
 1280 1285 1290
 Lys Lys Val Pro Val Asp Glu Tyr Ile Thr Thr Tyr Pro Gly Gln
 1295 1300 1305
 Gly Cys Ala Gly Tyr Thr Leu Glu Glu Ala Lys Thr Ala Leu Lys
 1310 1315 1320
 Lys Cys Lys Ser Ala Phe Tyr Val Leu Pro Ser Glu Ala Pro Asn
 1325 1330 1335
 Ala Lys Glu Glu Ile Leu Gly Thr Val Ser Trp Asn Leu Arg Glu
 1340 1345 1350
 Met Leu Ala His Ala Glu Glu Thr Arg Lys Leu Met Pro Ile Cys
 1355 1360 1365
 Met Asp Val Arg Ala Ile Met Ala Thr Ile Gln Arg Lys Tyr Lys
 1370 1375 1380
 Gly Ile Lys Ile Gln Glu Gly Ile Val Asp Tyr Gly Val Arg Phe
 1385 1390 1395
 Phe Phe Tyr Thr Ser Lys Glu Pro Val Ala Ser Ile Ile Thr Lys
 1400 1405 1410
 Leu Asn Ser Leu Asn Glu Pro Leu Val Thr Met Pro Ile Gly Tyr
 1415 1420 1425
 Val Thr His Gly Phe Asn Leu Glu Glu Ala Ala Arg Cys Met Arg
 1430 1435 1440
 Ser Leu Lys Ala Pro Ala Val Val Ser Val Ser Ser Pro Asp Ala
 1445 1450 1455
 Val Thr Thr Tyr Asn Gly Tyr Leu Thr Ser Ser Ser Lys Thr Ser
 1460 1465 1470
 Glu Glu His Phe Val Glu Thr Val Ser Leu Ala Gly Ser Tyr Arg
 1475 1480 1485
 Asp Trp Ser Tyr Ser Gly Gln Arg Thr Glu Leu Gly Val Glu Phe
 1490 1495 1500
 Leu Lys Arg Gly Asp Lys Ile Val Tyr His Thr Leu Glu Ser Pro
 1505 1510 1515
 Val Glu Phe His Leu Asp Gly Glu Val Leu Ser Leu Asp Lys Leu
 1520 1525 1530



S226CAS108.ST25

Lys	Ser	Leu	Leu	Ser	Leu	Arg	Glu	Val	Lys	Thr	Ile	Lys	Val	Phe
1535						1540					1545			
Thr	Thr	Val	Asp	Asn	Thr	Asn	Leu	His	Thr	Gln	Leu	Val	Asp	Met
1550						1555					1560			
Ser	Met	Thr	Tyr	Gly	Gln	Gln	Phe	Gly	Pro	Thr	Tyr	Leu	Asp	Gly
1565						1570					1575			
Ala	Asp	Val	Thr	Lys	Ile	Lys	Pro	His	Val	Asn	His	Glu	Gly	Lys
1580						1585					1590			
Thr	Phe	Phe	Val	Leu	Pro	Ser	Asp	Asp	Thr	Leu	Arg	Ser	Glu	Ala
1595						1600					1605			
Phe	Glu	Tyr	Tyr	His	Thr	Leu	Asp	Glu	Ser	Phe	Leu	Gly	Arg	Tyr
1610						1615					1620			
Met	Ser	Ala	Leu	Asn	His	Thr	Lys	Lys	Trp	Lys	Phe	Pro	Gln	Val
1625						1630					1635			
Gly	Gly	Leu	Thr	Ser	Ile	Lys	Trp	Ala	Asp	Asn	Asn	Cys	Tyr	Leu
1640						1645					1650			
Ser	Ser	Val	Leu	Leu	Ala	Leu	Gln	Gln	Leu	Glu	Val	Lys	Phe	Asn
1655						1660					1665			
Ala	Pro	Ala	Leu	Gln	Glu	Ala	Tyr	Tyr	Arg	Ala	Arg	Ala	Gly	Asp
1670						1675					1680			
Ala	Ala	Asn	Phe	Cys	Ala	Leu	Ile	Leu	Ala	Tyr	Ser	Asn	Lys	Thr
1685						1690					1695			
Val	Gly	Glu	Leu	Gly	Asp	Val	Arg	Glu	Thr	Met	Thr	His	Leu	Leu
1700						1705					1710			
Gln	His	Ala	Asn	Leu	Glu	Ser	Ala	Lys	Arg	Val	Leu	Asn	Val	Val
1715						1720					1725			
Cys	Lys	His	Cys	Gly	Gln	Lys	Thr	Thr	Thr	Leu	Thr	Gly	Val	Glu
1730						1735					1740			
Ala	Val	Met	Tyr	Met	Gly	Thr	Leu	Ser	Tyr	Asp	Asn	Leu	Lys	Thr
1745						1750					1755			
Gly	Val	Ser	Ile	Pro	Cys	Val	Cys	Gly	Arg	Asp	Ala	Thr	Gln	Tyr
1760						1765					1770			
Leu	Val	Gln	Gln	Glu	Ser	Ser	Phe	Val	Met	Met	Ser	Ala	Pro	Pro
1775						1780					1785			

S226CAS108.ST25

Ala Glu Tyr Lys Leu Gln Gln Gly Thr Phe Leu Cys Ala Asn Glu
 1790 1795 1800

Tyr Thr Gly Asn Tyr Gln Cys Gly His Tyr Thr His Ile Thr Ala
 1805 1810 1815

Lys Glu Thr Leu Tyr Arg Ile Asp Gly Ala His Leu Thr Lys Met
 1820 1825 1830

Ser Glu Tyr Lys Gly Pro Val Thr Asp Val Phe Tyr Lys Glu Thr
 1835 1840 1845

Ser Tyr Thr Thr Thr Ile Lys Pro Val Ser Tyr Lys Leu Asp Gly
 1850 1855 1860

Val Thr Tyr Thr Glu Ile Glu Pro Lys Leu Asp Gly Tyr Tyr Lys
 1865 1870 1875

Lys Asp Asn Ala Tyr Tyr Thr Glu Gln Pro Ile Asp Leu Val Pro
 1880 1885 1890

Thr Gln Pro Leu Pro Asn Ala Ser Phe Asp Asn Phe Lys Leu Thr
 1895 1900 1905

Cys Ser Asn Thr Lys Phe Ala Asp Asp Leu Asn Gln Met Thr Gly
 1910 1915 1920

Phe Thr Lys Pro Ala Ser Arg Glu Leu Ser Val Thr Phe Phe Pro
 1925 1930 1935

Asp Leu Asn Gly Asp Val Val Ala Ile Asp Tyr Arg His Tyr Ser
 1940 1945 1950

Ala Ser Phe Lys Lys Gly Ala Lys Leu Leu His Lys Pro Ile Val
 1955 1960 1965

Trp His Ile Asn Gln Ala Thr Thr Lys Thr Thr Phe Lys Pro Asn
 1970 1975 1980

Thr Trp Cys Leu Arg Cys Leu Trp Ser Thr Lys Pro Val Asp Thr
 1985 1990 1995

Ser Asn Ser Phe Glu Val Leu Ala Val Glu Asp Thr Gln Gly Met
 2000 2005 2010

Asp Asn Leu Ala Cys Glu Ser Gln Gln Pro Thr Ser Glu Glu Val
 2015 2020 2025

Val Glu Asn Pro Thr Ile Gln Lys Glu Val Ile Glu Cys Asp Val
 2030 2035 2040

S226CAS108.ST25

Lys Thr Thr Glu Val Val Gly Asn Val Ile Leu Lys Pro Ser Asp
2045 2050 2055

Glu Gly Val Lys Val Thr Gln Glu Leu Gly His Glu Asp Leu Met
2060 2065 2070

Ala Ala Tyr Val Glu Asn Thr Ser Ile Thr Ile Lys Lys Pro Asn
2075 2080 2085

Glu Leu Ser Leu Ala Leu Gly Leu Lys Thr Ile Ala Thr His Gly
2090 2095 2100

Ile Ala Ala Ile Asn Ser Val Pro Trp Ser Lys Ile Leu Ala Tyr
2105 2110 2115

Val Lys Pro Phe Leu Gly Gln Ala Ala Ile Thr Thr Ser Asn Cys
2120 2125 2130

Ala Lys Arg Leu Ala Gln Arg Val Phe Asn Asn Tyr Met Pro Tyr
2135 2140 2145

Val Phe Thr Leu Leu Phe Gln Leu Cys Thr Phe Thr Lys Ser Thr
2150 2155 2160

Asn Ser Arg Ile Arg Ala Ser Leu Pro Thr Thr Ile Ala Lys Asn
2165 2170 2175

Ser Val Lys Ser Val Ala Lys Leu Cys Leu Asp Ala Gly Ile Asn
2180 2185 2190

Tyr Val Lys Ser Pro Lys Phe Ser Lys Leu Phe Thr Ile Ala Met
2195 2200 2205

Trp Leu Leu Leu Leu Ser Ile Cys Leu Gly Ser Leu Ile Cys Val
2210 2215 2220

Thr Ala Ala Phe Gly Val Leu Leu Ser Asn Phe Gly Ala Pro Ser
2225 2230 2235

Tyr Cys Asn Gly Val Arg Glu Leu Tyr Leu Asn Ser Ser Asn Val
2240 2245 2250

Thr Thr Met Asp Phe Cys Glu Gly Ser Phe Pro Cys Ser Ile Cys
2255 2260 2265

Leu Ser Gly Leu Asp Ser Leu Asp Ser Tyr Pro Ala Leu Glu Thr
2270 2275 2280

Ile Gln Val Thr Ile Ser Ser Tyr Lys Leu Asp Leu Thr Ile Leu
2285 2290 2295

S226CAS108.ST25

Gly Leu Ala Ala Glu Trp Val Leu Ala Tyr Met Leu Phe Thr Lys
2300 2305 2310

Phe Phe Tyr Leu Leu Gly Leu Ser Ala Ile Met Gln Val Phe Phe
2315 2320 2325

Gly Tyr Phe Ala Ser His Phe Ile Ser Asn Ser Trp Leu Met Trp
2330 2335 2340

Phe Ile Ile Ser Ile Val Gln Met Ala Pro Val Ser Ala Met Val
2345 2350 2355

Arg Met Tyr Ile Phe Phe Ala Ser Phe Tyr Tyr Ile Trp Lys Ser
2360 2365 2370

Tyr Val His Ile Met Asp Gly Cys Thr Ser Ser Thr Cys Met Met
2375 2380 2385

Cys Tyr Lys Arg Asn Arg Ala Thr Arg Val Glu Cys Thr Thr Ile
2390 2395 2400

Val Asn Gly Met Lys Arg Ser Phe Tyr Val Tyr Ala Asn Gly Gly
2405 2410 2415

Arg Gly Phe Cys Lys Thr His Asn Trp Asn Cys Leu Asn Cys Asp
2420 2425 2430

Thr Phe Cys Thr Gly Ser Thr Phe Ile Ser Asp Glu Val Ala Arg
2435 2440 2445

Asp Leu Ser Leu Gln Phe Lys Arg Pro Ile Asn Pro Thr Asp Gln
2450 2455 2460

Ser Ser Tyr Ile Val Asp Ser Val Ala Val Lys Asn Gly Ala Leu
2465 2470 2475

His Leu Tyr Phe Asp Lys Ala Gly Gln Lys Thr Tyr Glu Arg His
2480 2485 2490

Pro Leu Ser His Phe Val Asn Leu Asp Asn Leu Arg Ala Asn Asn
2495 2500 2505

Thr Lys Gly Ser Leu Pro Ile Asn Val Ile Val Phe Asp Gly Lys
2510 2515 2520

Ser Lys Cys Asp Glu Ser Ala Ser Lys Ser Ala Ser Val Tyr Tyr
2525 2530 2535

Ser Gln Leu Met Cys Gln Pro Ile Leu Leu Leu Asp Gln Ala Leu
2540 2545 2550



S226CAS108.ST25

Val	Ser	Asp	Val	Gly	Asp	Ser	Thr	Glu	Val	Ser	Val	Lys	Met	Phe
2555						2560					2565			
Asp	Ala	Tyr	Val	Asp	Thr	Phe	Ser	Ala	Thr	Phe	Ser	Val	Pro	Met
2570						2575					2580			
Glu	Lys	Leu	Lys	Ala	Leu	Val	Ala	Thr	Ala	His	Ser	Glu	Leu	Ala
2585						2590					2595			
Lys	Gly	Val	Ala	Leu	Asp	Gly	Val	Leu	Ser	Thr	Phe	Val	Ser	Ala
2600						2605					2610			
Ala	Arg	Gln	Gly	Val	Val	Asp	Thr	Asp	Val	Asp	Thr	Lys	Asp	Val
2615						2620					2625			
Ile	Glu	Cys	Leu	Lys	Leu	Ser	His	His	Ser	Asp	Leu	Glu	Val	Thr
2630						2635					2640			
Gly	Asp	Ser	Cys	Asn	Asn	Phe	Met	Leu	Thr	Tyr	Asn	Lys	Val	Glu
2645						2650					2655			
Asn	Met	Thr	Pro	Arg	Asp	Leu	Gly	Ala	Cys	Ile	Asp	Cys	Asn	Ala
2660						2665					2670			
Arg	His	Ile	Asn	Ala	Gln	Val	Ala	Lys	Ser	His	Asn	Val	Ser	Leu
2675						2680					2685			
Ile	Trp	Asn	Val	Lys	Asp	Tyr	Met	Ser	Leu	Ser	Glu	Gln	Leu	Arg
2690						2695					2700			
Lys	Gln	Ile	Arg	Ser	Ala	Ala	Lys	Lys	Asn	Asn	Ile	Pro	Phe	Arg
2705						2710					2715			
Leu	Thr	Cys	Ala	Thr	Thr	Arg	Gln	Val	Val	Asn	Val	Ile	Thr	Thr
2720						2725					2730			
Lys	Ile	Ser	Leu	Lys	Gly	Gly	Lys	Ile	Val	Ser	Thr	Cys	Phe	Lys
2735						2740					2745			
Leu	Met	Leu	Lys	Ala	Thr	Leu	Leu	Cys	Val	Leu	Ala	Ala	Leu	Val
2750						2755					2760			
Cys	Tyr	Ile	Val	Met	Pro	Val	His	Thr	Leu	Ser	Ile	His	Asp	Gly
2765						2770					2775			
Tyr	Thr	Asn	Glu	Ile	Ile	Gly	Tyr	Lys	Ala	Ile	Gln	Asp	Gly	Val
2780						2785					2790			
Thr	Arg	Asp	Ile	Ile	Ser	Thr	Asp	Asp	Cys	Phe	Ala	Asn	Lys	His
2795						2800					2805			

S226CAS108.ST25

Ala Gly Phe Asp Ala Trp Phe Ser Gln Arg Gly Gly Ser Tyr Lys
 2810 2815 2820

Asn Asp Lys Ser Cys Pro Val Val Ala Ala Ile Ile Thr Arg Glu
 2825 2830 2835

Ile Gly Phe Ile Val Pro Gly Leu Pro Gly Thr Val Leu Arg Ala
 2840 2845 2850

Ile Asn Gly Asp Phe Leu His Phe Leu Pro Arg Val Phe Ser Ala
 2855 2860 2865

Val Gly Asn Ile Cys Tyr Thr Pro Ser Lys Leu Ile Glu Tyr Ser
 2870 2875 2880

Asp Phe Ala Thr Ser Ala Cys Val Leu Ala Ala Glu Cys Thr Ile
 2885 2890 2895

Phe Lys Asp Ala Met Gly Lys Pro Val Pro Tyr Cys Tyr Asp Thr
 2900 2905 2910

Asn Leu Leu Glu Gly Ser Ile Ser Tyr Ser Glu Leu Arg Pro Asp
 2915 2920 2925

Thr Arg Tyr Val Leu Met Asp Gly Ser Ile Ile Gln Phe Pro Asn
 2930 2935 2940

Thr Tyr Leu Glu Gly Ser Val Arg Val Val Thr Thr Phe Asp Ala
 2945 2950 2955

Glu Tyr Cys Arg His Gly Thr Cys Glu Arg Ser Glu Val Gly Ile
 2960 2965 2970

Cys Leu Ser Thr Ser Gly Arg Trp Val Leu Asn Asn Glu His Tyr
 2975 2980 2985

Arg Ala Leu Ser Gly Val Phe Cys Gly Val Asp Ala Met Asn Leu
 2990 2995 3000

Ile Ala Asn Ile Phe Thr Pro Leu Val Gln Pro Val Gly Ala Leu
 3005 3010 3015

Asp Val Ser Ala Ser Val Val Ala Gly Gly Ile Ile Ala Ile Leu
 3020 3025 3030

Val Thr Cys Ala Ala Tyr Tyr Phe Met Lys Phe Arg Arg Val Phe
 3035 3040 3045

Gly Glu Tyr Asn His Val Val Ala Ala Asn Ala Leu Leu Phe Leu
 3050 3055 3060



S226CAS108.ST25

Met	Ser	Phe	Thr	Ile	Leu	Cys	Leu	Val	Pro	Ala	Tyr	Ser	Phe	Leu
	3065					3070					3075			
Pro	Gly	Val	Tyr	Ser	Val	Phe	Tyr	Leu	Tyr	Leu	Thr	Phe	Tyr	Phe
	3080					3085					3090			
Thr	Asn	Asp	Val	Ser	Phe	Leu	Ala	His	Leu	Gln	Trp	Phe	Ala	Met
	3095					3100					3105			
Phe	Ser	Pro	Ile	Val	Pro	Phe	Trp	Ile	Thr	Ala	Ile	Tyr	Val	Phe
	3110					3115					3120			
Cys	Ile	Ser	Leu	Lys	His	Cys	His	Trp	Phe	Phe	Asn	Asn	Tyr	Leu
	3125					3130					3135			
Arg	Lys	Arg	Val	Met	Phe	Asn	Gly	Val	Thr	Phe	Ser	Thr	Phe	Glu
	3140					3145					3150			
Glu	Ala	Ala	Leu	Cys	Thr	Phe	Leu	Leu	Asn	Lys	Glu	Met	Tyr	Leu
	3155					3160					3165			
Lys	Leu	Arg	Ser	Glu	Thr	Leu	Leu	Pro	Leu	Thr	Gln	Tyr	Asn	Arg
	3170					3175					3180			
Tyr	Leu	Ala	Leu	Tyr	Asn	Lys	Tyr	Lys	Tyr	Phe	Ser	Gly	Ala	Leu
	3185					3190					3195			
Asp	Thr	Thr	Ser	Tyr	Arg	Glu	Ala	Ala	Cys	Cys	His	Leu	Ala	Lys
	3200					3205					3210			
Ala	Leu	Asn	Asp	Phe	Ser	Asn	Ser	Gly	Ala	Asp	Val	Leu	Tyr	Gln
	3215					3220					3225			
Pro	Pro	Gln	Thr	Ser	Ile	Thr	Ser	Ala	Val	Leu	Gln	Ser	Gly	Phe
	3230					3235					3240			
Arg	Lys	Met	Ala	Phe	Pro	Ser	Gly	Lys	Val	Glu	Gly	Cys	Met	Val
	3245					3250					3255			
Gln	Val	Thr	Cys	Gly	Thr	Thr	Thr	Leu	Asn	Gly	Leu	Trp	Leu	Asp
	3260					3265					3270			
Asp	Thr	Val	Tyr	Cys	Pro	Arg	His	Val	Ile	Cys	Thr	Ala	Glu	Asp
	3275					3280					3285			
Met	Leu	Asn	Pro	Asn	Tyr	Glu	Asp	Leu	Leu	Ile	Arg	Lys	Ser	Asn
	3290					3295					3300			
His	Ser	Phe	Leu	Val	Gln	Ala	Gly	Asn	Val	Gln	Leu	Arg	Val	Ile
	3305					3310					3315			

S226CAS108.ST25

Gly His Ser Met Gln Asn Cys Leu Leu Arg Leu Lys Val Asp Thr
 3320 3325 3330
 Ser Asn Pro Lys Thr Pro Lys Tyr Lys Phe Val Arg Ile Gln Pro
 3335 3340 3345
 Gly Gln Thr Phe Ser Val Leu Ala Cys Tyr Asn Gly Ser Pro Ser
 3350 3355 3360
 Gly Val Tyr Gln Cys Ala Met Arg Pro Asn His Thr Ile Lys Gly
 3365 3370 3375
 Ser Phe Leu Asn Gly Ser Cys Gly Ser Val Gly Phe Asn Ile Asp
 3380 3385 3390
 Tyr Asp Cys Val Ser Phe Cys Tyr Met His His Met Glu Leu Pro
 3395 3400 3405
 Thr Gly Val His Ala Gly Thr Asp Leu Glu Gly Lys Phe Tyr Gly
 3410 3415 3420
 Pro Phe Val Asp Arg Gln Thr Ala Gln Ala Ala Gly Thr Asp Thr
 3425 3430 3435
 Thr Ile Thr Leu Asn Val Leu Ala Trp Leu Tyr Ala Ala Val Ile
 3440 3445 3450
 Asn Gly Asp Arg Trp Phe Leu Asn Arg Phe Thr Thr Thr Leu Asn
 3455 3460 3465
 Asp Phe Asn Leu Val Ala Met Lys Tyr Asn Tyr Glu Pro Leu Thr
 3470 3475 3480
 Gln Asp His Val Asp Ile Leu Gly Pro Leu Ser Ala Gln Thr Gly
 3485 3490 3495
 Ile Ala Val Leu Asp Met Cys Ala Ala Leu Lys Glu Leu Leu Gln
 3500 3505 3510
 Asn Gly Met Asn Gly Arg Thr Ile Leu Gly Ser Thr Ile Leu Glu
 3515 3520 3525
 Asp Glu Phe Thr Pro Phe Asp Val Val Arg Gln Cys Ser Gly Val
 3530 3535 3540
 Thr Phe Gln Gly Lys Phe Lys Lys Ile Val Lys Gly Thr His His
 3545 3550 3555
 Trp Met Leu Leu Thr Phe Leu Thr Ser Leu Leu Ile Leu Val Gln
 3560 3565 3570

S226CAS108.ST25

Ser Thr Gln Trp Ser Leu Phe Phe Phe Val Tyr Glu Asn Ala Phe
 3575 3580 3585
 Leu Pro Phe Thr Leu Gly Ile Met Ala Ile Ala Ala Cys Ala Met
 3590 3595 3600
 Leu Leu Val Lys His Lys His Ala Phe Leu Cys Leu Phe Leu Leu
 3605 3610 3615
 Pro Ser Leu Ala Thr Val Ala Tyr Phe Asn Met Val Tyr Met Pro
 3620 3625 3630
 Ala Ser Trp Val Met Arg Ile Met Thr Trp Leu Glu Leu Ala Asp
 3635 3640 3645
 Thr Ser Leu Ser Gly Tyr Arg Leu Lys Asp Cys Val Met Tyr Ala
 3650 3655 3660
 Ser Ala Leu Val Leu Leu Ile Leu Met Thr Ala Arg Thr Val Tyr
 3665 3670 3675
 Asp Asp Ala Ala Arg Arg Val Trp Thr Leu Met Asn Val Ile Thr
 3680 3685 3690
 Leu Val Tyr Lys Val Tyr Tyr Gly Asn Ala Leu Asp Gln Ala Ile
 3695 3700 3705
 Ser Met Trp Ala Leu Val Ile Ser Val Thr Ser Asn Tyr Ser Gly
 3710 3715 3720
 Val Val Thr Thr Ile Met Phe Leu Ala Arg Ala Ile Val Phe Val
 3725 3730 3735
 Cys Val Glu Tyr Tyr Pro Leu Leu Phe Ile Thr Gly Asn Thr Leu
 3740 3745 3750
 Gln Cys Ile Met Leu Val Tyr Cys Phe Leu Gly Tyr Cys Cys Cys
 3755 3760 3765
 Cys Tyr Phe Gly Leu Phe Cys Leu Leu Asn Arg Tyr Phe Arg Leu
 3770 3775 3780
 Thr Leu Gly Val Tyr Asp Tyr Leu Val Ser Thr Gln Glu Phe Arg
 3785 3790 3795
 Tyr Met Asn Ser Gln Gly Leu Leu Pro Pro Lys Ser Ser Ile Asp
 3800 3805 3810
 Ala Phe Lys Leu Asn Ile Lys Leu Leu Gly Ile Gly Gly Lys Pro
 3815 3820 3825

S226CAS108.ST25

Cys Ile Lys Val Ala Thr Val Gln Ser Lys Met Ser Asp Val Lys
3830 3835 3840

Cys Thr Ser Val Val Leu Leu Ser Val Leu Gln Gln Leu Arg Val
3845 3850 3855

Glu Ser Ser Ser Lys Leu Trp Ala Gln Cys Val Gln Leu His Asn
3860 3865 3870

Asp Ile Leu Leu Ala Lys Asp Thr Thr Glu Ala Phe Glu Lys Met
3875 3880 3885

Val Ser Leu Leu Ser Val Leu Leu Ser Met Gln Gly Ala Val Asp
3890 3895 3900

Ile Asn Arg Leu Cys Glu Glu Met Leu Asp Asn Arg Ala Thr Leu
3905 3910 3915

Gln Ala Ile Ala Ser Glu Phe Ser Ser Leu Pro Ser Tyr Ala Ala
3920 3925 3930

Tyr Ala Thr Ala Gln Glu Ala Tyr Glu Gln Ala Val Ala Asn Gly
3935 3940 3945

Asp Ser Glu Val Val Leu Lys Lys Leu Lys Lys Ser Leu Asn Val
3950 3955 3960

Ala Lys Ser Glu Phe Asp Arg Asp Ala Ala Met Gln Arg Lys Leu
3965 3970 3975

Glu Lys Met Ala Asp Gln Ala Met Thr Gln Met Tyr Lys Gln Ala
3980 3985 3990

Arg Ser Glu Asp Lys Arg Ala Lys Val Thr Ser Ala Met Gln Thr
3995 4000 4005

Met Leu Phe Thr Met Leu Arg Lys Leu Asp Asn Asp Ala Leu Asn
4010 4015 4020

Asn Ile Ile Asn Asn Ala Arg Asp Gly Cys Val Pro Leu Asn Ile
4025 4030 4035

Ile Pro Leu Thr Thr Ala Ala Lys Leu Met Val Val Val Pro Asp
4040 4045 4050

Tyr Gly Thr Tyr Lys Asn Thr Cys Asp Gly Asn Thr Phe Thr Tyr
4055 4060 4065

Ala Ser Ala Leu Trp Glu Ile Gln Gln Val Val Asp Ala Asp Ser
4070 4075 4080



S226CAS108.ST25

Lys Ile Val Gln Leu Ser Glu Ile Asn Met Asp Asn Ser Pro Asn
4085 4090 4095

Leu Ala Trp Pro Leu Ile Val Thr Ala Leu Arg Ala Asn Ser Ala
4100 4105 4110

Val Lys Leu Gln Asn Asn Glu Leu Ser Pro Val Ala Leu Arg Gln
4115 4120 4125

Met Ser Cys Ala Ala Gly Thr Thr Gln Thr Ala Cys Thr Asp Asp
4130 4135 4140

Asn Ala Leu Ala Tyr Tyr Asn Asn Ser Lys Gly Gly Arg Phe Val
4145 4150 4155

Leu Ala Leu Leu Ser Asp His Gln Asp Leu Lys Trp Ala Arg Phe
4160 4165 4170

Pro Lys Ser Asp Gly Thr Gly Thr Ile Tyr Thr Glu Leu Glu Pro
4175 4180 4185

Pro Cys Arg Phe Val Thr Asp Thr Pro Lys Gly Pro Lys Val Lys
4190 4195 4200

Tyr Leu Tyr Phe Ile Lys Gly Leu Asn Asn Leu Asn Arg Gly Met
4205 4210 4215

Val Leu Gly Ser Leu Ala Ala Thr Val Arg Leu Gln Ala Gly Asn
4220 4225 4230

Ala Thr Glu Val Pro Ala Asn Ser Thr Val Leu Ser Phe Cys Ala
4235 4240 4245

Phe Ala Val Asp Pro Ala Lys Ala Tyr Lys Asp Tyr Leu Ala Ser
4250 4255 4260

Gly Gly Gln Pro Ile Thr Asn Cys Val Lys Met Leu Cys Thr His
4265 4270 4275

Thr Gly Thr Gly Gln Ala Ile Thr Val Thr Pro Glu Ala Asn Met
4280 4285 4290

Asp Gln Glu Ser Phe Gly Gly Ala Ser Cys Cys Leu Tyr Cys Arg
4295 4300 4305

Cys His Ile Asp His Pro Asn Pro Lys Gly Phe Cys Asp Leu Lys
4310 4315 4320

Gly Lys Tyr Val Gln Ile Pro Thr Thr Cys Ala Asn Asp Pro Val
4325 4330 4335

S226CAS108.ST25

Gly Phe Thr Leu Arg Asn Thr Val Cys Thr Val Cys Gly Met Trp
 4340 4345 4350

Lys Gly Tyr Gly Cys Ser Cys Asp Gln Leu Arg Glu Pro Leu Met
 4355 4360 4365

Gln Ser Ala Asp Ala Ser Thr Phe Leu Asn Gly Phe Ala Val
 4370 4375 4380

<210> 75

<211> 2695

<212> PRT

<213> CORONAVIRUS

<400> 75

Arg Val Cys Gly Val Ser Ala Ala Arg Leu Thr Pro Cys Gly Thr Gly
 1 5 10 15

Thr Ser Thr Asp Val Val Tyr Arg Ala Phe Asp Ile Tyr Asn Glu Lys
 20 25 30

Val Ala Gly Phe Ala Lys Phe Leu Lys Thr Asn Cys Cys Arg Phe Gln
 35 40 45

Glu Lys Asp Glu Glu Gly Asn Leu Leu Asp Ser Tyr Phe Val Val Lys
 50 55 60

Arg His Thr Met Ser Asn Tyr Gln His Glu Glu Thr Ile Tyr Asn Leu
 65 70 75 80

Val Lys Asp Cys Pro Ala Val Ala Val His Asp Phe Phe Lys Phe Arg
 85 90 95

Val Asp Gly Asp Met Val Pro His Ile Ser Arg Gln Arg Leu Thr Lys
 100 105 110

Tyr Thr Met Ala Asp Leu Val Tyr Ala Leu Arg His Phe Asp Glu Gly
 115 120 125

Asn Cys Asp Thr Leu Lys Glu Ile Leu Val Thr Tyr Asn Cys Cys Asp
 130 135 140

Asp Asp Tyr Phe Asn Lys Lys Asp Trp Tyr Asp Phe Val Glu Asn Pro
 145 150 155 160

Asp Ile Leu Arg Val Tyr Ala Asn Leu Gly Glu Arg Val Arg Gln Ser
 165 170 175



S226CAS108.ST25

Leu Leu Lys Thr Val Gln Phe Cys Asp Ala Met Arg Asp Ala Gly Ile
180 185 190

Val Gly Val Leu Thr Leu Asp Asn Gln Asp Leu Asn Gly Asn Trp Tyr
195 200 205

Asp Phe Gly Asp Phe Val Gln Val Ala Pro Gly Cys Gly Val Pro Ile
210 215 220

Val Asp Ser Tyr Tyr Ser Leu Leu Met Pro Ile Leu Thr Leu Thr Arg
225 230 235 240

Ala Leu Ala Ala Glu Ser His Met Asp Ala Asp Leu Ala Lys Pro Leu
245 250 255

Ile Lys Trp Asp Leu Leu Lys Tyr Asp Phe Thr Glu Glu Arg Leu Cys
260 265 270

Leu Phe Asp Arg Tyr Phe Lys Tyr Trp Asp Gln Thr Tyr His Pro Asn
275 280 285

Cys Ile Asn Cys Leu Asp Asp Arg Cys Ile Leu His Cys Ala Asn Phe
290 295 300

Asn Val Leu Phe Ser Thr Val Phe Pro Pro Thr Ser Phe Gly Pro Leu
305 310 315 320

Val Arg Lys Ile Phe Val Asp Gly Val Pro Phe Val Val Ser Thr Gly
325 330 335

Tyr His Phe Arg Glu Leu Gly Val Val His Asn Gln Asp Val Asn Leu
340 345 350

His Ser Ser Arg Leu Ser Phe Lys Glu Leu Leu Val Tyr Ala Ala Asp
355 360 365

Pro Ala Met His Ala Ala Ser Gly Asn Leu Leu Leu Asp Lys Arg Thr
370 375 380

Thr Cys Phe Ser Val Ala Ala Leu Thr Asn Asn Val Ala Phe Gln Thr
385 390 395 400

Val Lys Pro Gly Asn Phe Asn Lys Asp Phe Tyr Asp Phe Ala Val Ser
405 410 415

Lys Gly Phe Phe Lys Glu Gly Ser Ser Val Glu Leu Lys His Phe Phe
420 425 430

Phe Ala Gln Asp Gly Asn Ala Ala Ile Ser Asp Tyr Asp Tyr Tyr Arg
435 440 445

S226CAS108.ST25

Tyr Asn Leu Pro Thr Met Cys Asp Ile Arg Gln Leu Phe Val Val
450 455 460

Glu Val Val Asp Lys Tyr Phe Asp Cys Tyr Asp Gly Gly Cys Ile Asn
465 470 475 480

Ala Asn Gln Val Ile Val Asn Asn Leu Asp Lys Ser Ala Gly Phe Pro
485 490 495

Phe Asn Lys Trp Gly Lys Ala Arg Leu Tyr Tyr Asp Ser Met Ser Tyr
500 505 510

Glu Asp Gln Asp Ala Leu Phe Ala Tyr Thr Lys Arg Asn Val Ile Pro
515 520 525

Thr Ile Thr Gln Met Asn Leu Lys Tyr Ala Ile Ser Ala Lys Asn Arg
530 535 540

Ala Arg Thr Val Ala Gly Val Ser Ile Cys Ser Thr Met Thr Asn Arg
545 550 555 560

Gln Phe His Gln Lys Leu Leu Lys Ser Ile Ala Ala Thr Arg Gly Ala
565 570 575

Thr Val Val Ile Gly Thr Ser Lys Phe Tyr Gly Gly Trp His Asn Met
580 585 590

Leu Lys Thr Val Tyr Ser Asp Val Glu Thr Pro His Leu Met Gly Trp
595 600 605

Asp Tyr Pro Lys Cys Asp Arg Ala Met Pro Asn Met Leu Arg Ile Met
610 615 620

Ala Ser Leu Val Leu Ala Arg Lys His Asn Thr Cys Cys Asn Leu Ser
625 630 635 640

His Arg Phe Tyr Arg Leu Ala Asn Glu Cys Ala Gln Val Leu Ser Glu
645 650 655

Met Val Met Cys Gly Gly Ser Leu Tyr Val Lys Pro Gly Gly Thr Ser
660 665 670

Ser Gly Asp Ala Thr Thr Ala Tyr Ala Asn Ser Val Phe Asn Ile Cys
675 680 685

Gln Ala Val Thr Ala Asn Val Asn Ala Leu Leu Ser Thr Asp Gly Asn
690 695 700

Lys Ile Ala Asp Lys Tyr Val Arg Asn Leu Gln His Arg Leu Tyr Glu
705 710 715 720



S226CAS108.ST25

Cys Leu Tyr Arg Asn Arg Asp Val Asp His Glu Phe Val Asp Glu Phe
725 730 735

Tyr Ala Tyr Leu Arg Lys His Phe Ser Met Met Ile Leu Ser Asp Asp
740 745 750

Ala Val Val Cys Tyr Asn Ser Asn Tyr Ala Ala Gln Gly Leu Val Ala
755 760 765

Ser Ile Lys Asn Phe Lys Ala Val Leu Tyr Tyr Gln Asn Asn Val Phe
770 775 780

Met Ser Glu Ala Lys Cys Trp Thr Glu Thr Asp Leu Thr Lys Gly Pro
785 790 795 800

His Glu Phe Cys Ser Gln His Thr Met Leu Val Lys Gln Gly Asp Asp
805 810 815

Tyr Val Tyr Leu Pro Tyr Pro Asp Pro Ser Arg Ile Leu Gly Ala Gly
820 825 830

Cys Phe Val Asp Asp Ile Val Lys Thr Asp Gly Thr Leu Met Ile Glu
835 840 845

Arg Phe Val Ser Leu Ala Ile Asp Ala Tyr Pro Leu Thr Lys His Pro
850 855 860

Asn Gln Glu Tyr Ala Asp Val Phe His Leu Tyr Leu Gln Tyr Ile Arg
865 870 875 880

Lys Leu His Asp Glu Leu Thr Gly His Met Leu Asp Met Tyr Ser Val
885 890 895

Met Leu Thr Asn Asp Asn Thr Ser Arg Tyr Trp Glu Pro Glu Phe Tyr
900 905 910

Glu Ala Met Tyr Thr Pro His Thr Val Leu Gln Ala Val Gly Ala Cys
915 920 925

Val Leu Cys Asn Ser Gln Thr Ser Leu Arg Cys Gly Ala Cys Ile Arg
930 935 940

Arg Pro Phe Leu Cys Cys Lys Cys Cys Tyr Asp His Val Ile Ser Thr
945 950 955 960

Ser His Lys Leu Val Leu Ser Val Asn Pro Tyr Val Cys Asn Ala Pro
965 970 975

Gly Cys Asp Val Thr Asp Val Thr Gln Leu Tyr Leu Gly Gly Met Ser
980 985 990

S226CAS108.ST25

Tyr Tyr Cys Lys Ser His Lys Pro 995 1000 Pro Ile Ser Phe Pro 1005 Leu Cys Ala

Asn Gly Gln Val Phe Gly Leu Tyr Lys Asn Thr Cys Val Gly Ser
1010 1015 1020

Asp Asn Val Thr Asp Phe Asn Ala Ile Ala Thr Cys Asp Trp Thr
1025 1030 1035

Asn Ala Gly Asp Tyr Ile Leu Ala Asn Thr Cys Thr Glu Arg Leu
1040 1045 1050

Lys Leu Phe Ala Ala Glu Thr Leu Lys Ala Thr Glu Glu Thr Phe
1055 1060 1065

Lys Leu Ser Tyr Gly Ile Ala Thr Val Arg Glu Val Leu Ser Asp
1070 1075 1080

Arg Glu Leu His Leu Ser Trp Glu Val Gly Lys Pro Arg Pro Pro
1085 1090 1095

Leu Asn Arg Asn Tyr Val Phe Thr Gly Tyr Arg Val Thr Lys Asn
1100 1105 1110

Ser Lys Val Gln Ile Gly Glu Tyr Thr Phe Glu Lys Gly Asp Tyr
1115 1120 1125

Gly Asp Ala Val Val Tyr Arg Gly Thr Thr Thr Tyr Lys Leu Asn
1130 1135 1140

Val Gly Asp Tyr Phe Val Leu Thr Ser His Thr Val Met Pro Leu
1145 1150 1155

Ser Ala Pro Thr Leu Val Pro Gln Glu His Tyr Val Arg Ile Thr
1160 1165 1170

Gly Leu Tyr Pro Thr Leu Asn Ile Ser Asp Glu Phe Ser Ser Asn
1175 1180 1185

Val Ala Asn Tyr Gln Lys Val Gly Met Gln Lys Tyr Ser Thr Leu
1190 1195 1200

Gln Gly Pro Pro Gly Thr Gly Lys Ser His Phe Ala Ile Gly Leu
1205 1210 1215

Ala Leu Tyr Tyr Pro Ser Ala Arg Ile Val Tyr Thr Ala Cys Ser
1220 1225 1230

His Ala Ala Val Asp Ala Leu Cys Glu Lys Ala Leu Lys Tyr Leu
1235 1240 1245

S226CAS108.ST25

Pro	Ile	Asp	Lys	Cys	Ser	Arg	Ile	Ile	Pro	Ala	Arg	Ala	Arg	Val
	1250					1255					1260			
Glu	Cys	Phe	Asp	Lys	Phe	Lys	Val	Asn	Ser	Thr	Leu	Glu	Gln	Tyr
	1265					1270					1275			
Val	Phe	Cys	Thr	Val	Asn	Ala	Leu	Pro	Glu	Thr	Thr	Ala	Asp	Ile
	1280					1285					1290			
Val	Val	Phe	Asp	Glu	Ile	Ser	Met	Ala	Thr	Asn	Tyr	Asp	Leu	Ser
	1295					1300					1305			
Val	Val	Asn	Ala	Arg	Leu	Arg	Ala	Lys	His	Tyr	Val	Tyr	Ile	Gly
	1310					1315					1320			
Asp	Pro	Ala	Gln	Leu	Pro	Ala	Pro	Arg	Thr	Leu	Leu	Thr	Lys	Gly
	1325					1330					1335			
Thr	Leu	Glu	Pro	Glu	Tyr	Phe	Asn	Ser	Val	Cys	Arg	Leu	Met	Lys
	1340					1345					1350			
Thr	Ile	Gly	Pro	Asp	Met	Phe	Leu	Gly	Thr	Cys	Arg	Arg	Cys	Pro
	1355					1360					1365			
Ala	Glu	Ile	Val	Asp	Thr	Val	Ser	Ala	Leu	Val	Tyr	Asp	Asn	Lys
	1370					1375					1380			
Leu	Lys	Ala	His	Lys	Asp	Lys	Ser	Ala	Gln	Cys	Phe	Lys	Met	Phe
	1385					1390					1395			
Tyr	Lys	Gly	Val	Ile	Thr	His	Asp	Val	Ser	Ser	Ala	Ile	Asn	Arg
	1400					1405					1410			
Pro	Gln	Ile	Gly	Val	Val	Arg	Glu	Phe	Leu	Thr	Arg	Asn	Pro	Ala
	1415					1420					1425			
Trp	Arg	Lys	Ala	Val	Phe	Ile	Ser	Pro	Tyr	Asn	Ser	Gln	Asn	Ala
	1430					1435					1440			
Val	Ala	Ser	Lys	Ile	Leu	Gly	Leu	Pro	Thr	Gln	Thr	Val	Asp	Ser
	1445					1450					1455			
Ser	Gln	Gly	Ser	Glu	Tyr	Asp	Tyr	Val	Ile	Phe	Thr	Gln	Thr	Thr
	1460					1465					1470			
Glu	Thr	Ala	His	Ser	Cys	Asn	Val	Asn	Arg	Phe	Asn	Val	Ala	Ile
	1475					1480					1485			
Thr	Arg	Ala	Lys	Ile	Gly	Ile	Leu	Cys	Ile	Met	Ser	Asp	Arg	Asp
	1490					1495					1500			

S226CAS108.ST25

Leu	Tyr	Asp	Lys	Leu	Gln	Phe	Thr	Ser	Leu	Glu	Ile	Pro	Arg	Arg
1505						1510					1515			
Asn	Val	Ala	Thr	Leu	Gln	Ala	Glu	Asn	Val	Thr	Gly	Leu	Phe	Lys
1520						1525					1530			
Asp	Cys	Ser	Lys	Ile	Ile	Thr	Gly	Leu	His	Pro	Thr	Gln	Ala	Pro
1535						1540					1545			
Thr	His	Leu	Ser	Val	Asp	Ile	Lys	Phe	Lys	Thr	Glu	Gly	Leu	Cys
1550						1555					1560			
Val	Asp	Ile	Pro	Gly	Ile	Pro	Lys	Asp	Met	Thr	Tyr	Arg	Arg	Leu
1565						1570					1575			
Ile	Ser	Met	Met	Gly	Phe	Lys	Met	Asn	Tyr	Gln	Val	Asn	Gly	Tyr
1580						1585					1590			
Pro	Asn	Met	Phe	Ile	Thr	Arg	Glu	Glu	Ala	Ile	Arg	His	Val	Arg
1595						1600					1605			
Ala	Trp	Ile	Gly	Phe	Asp	Val	Glu	Gly	Cys	His	Ala	Thr	Arg	Asp
1610						1615					1620			
Ala	Val	Gly	Thr	Asn	Leu	Pro	Leu	Gln	Leu	Gly	Phe	Ser	Thr	Gly
1625						1630					1635			
Val	Asn	Leu	Val	Ala	Val	Pro	Thr	Gly	Tyr	Val	Asp	Thr	Glu	Asn
1640						1645					1650			
Asn	Thr	Glu	Phe	Thr	Arg	Val	Asn	Ala	Lys	Pro	Pro	Pro	Gly	Asp
1655						1660					1665			
Gln	Phe	Lys	His	Leu	Ile	Pro	Leu	Met	Tyr	Lys	Gly	Leu	Pro	Trp
1670						1675					1680			
Asn	Val	Val	Arg	Ile	Lys	Ile	Val	Gln	Met	Leu	Ser	Asp	Thr	Leu
1685						1690					1695			
Lys	Gly	Leu	Ser	Asp	Arg	Val	Val	Phe	Val	Leu	Trp	Ala	His	Gly
1700						1705					1710			
Phe	Glu	Leu	Thr	Ser	Met	Lys	Tyr	Phe	Val	Lys	Ile	Gly	Pro	Glu
1715						1720					1725			
Arg	Thr	Cys	Cys	Leu	Cys	Asp	Lys	Arg	Ala	Thr	Cys	Phe	Ser	Thr
1730						1735					1740			
Ser	Ser	Asp	Thr	Tyr	Ala	Cys	Trp	Asn	His	Ser	Val	Gly	Phe	Asp
1745						1750					1755			



S226CAS108.ST25

Tyr	Val	Tyr	Asn	Pro	Phe	Met	Ile	Asp	Val	Gln	Gln	Trp	Gly	Phe
1760						1765					1770			
Thr	Gly	Asn	Leu	Gln	Ser	Asn	His	Asp	Gln	His	Cys	Gln	Val	His
1775						1780					1785			
Gly	Asn	Ala	His	Val	Ala	Ser	Cys	Asp	Ala	Ile	Met	Thr	Arg	Cys
1790						1795					1800			
Leu	Ala	Val	His	Glu	Cys	Phe	Val	Lys	Arg	Val	Asp	Trp	Ser	Val
1805						1810					1815			
Glu	Tyr	Pro	Ile	Ile	Gly	Asp	Glu	Leu	Arg	Val	Asn	Ser	Ala	Cys
1820						1825					1830			
Arg	Lys	Val	Gln	His	Met	Val	Val	Lys	Ser	Ala	Leu	Leu	Ala	Asp
1835						1840					1845			
Lys	Phe	Pro	Val	Leu	His	Asp	Ile	Gly	Asn	Pro	Lys	Ala	Ile	Lys
1850						1855					1860			
Cys	Val	Pro	Gln	Ala	Glu	Val	Glu	Trp	Lys	Phe	Tyr	Asp	Ala	Gln
1865						1870					1875			
Pro	Cys	Ser	Asp	Lys	Ala	Tyr	Lys	Ile	Glu	Glu	Leu	Phe	Tyr	Ser
1880						1885					1890			
Tyr	Ala	Thr	His	His	Asp	Lys	Phe	Thr	Asp	Gly	Val	Cys	Leu	Phe
1895						1900					1905			
Trp	Asn	Cys	Asn	Val	Asp	Arg	Tyr	Pro	Ala	Asn	Ala	Ile	Val	Cys
1910						1915					1920			
Arg	Phe	Asp	Thr	Arg	Val	Leu	Ser	Asn	Leu	Asn	Leu	Pro	Gly	Cys
1925						1930					1935			
Asp	Gly	Gly	Ser	Leu	Tyr	Val	Asn	Lys	His	Ala	Phe	His	Thr	Pro
1940						1945					1950			
Ala	Phe	Asp	Lys	Ser	Ala	Phe	Thr	Asn	Leu	Lys	Gln	Leu	Pro	Phe
1955						1960					1965			
Phe	Tyr	Tyr	Ser	Asp	Ser	Pro	Cys	Glu	Ser	His	Gly	Lys	Gln	Val
1970						1975					1980			
Val	Ser	Asp	Ile	Asp	Tyr	Val	Pro	Leu	Lys	Ser	Ala	Thr	Cys	Ile
1985						1990					1995			
Thr	Arg	Cys	Asn	Leu	Gly	Gly	Ala	Val	Cys	Arg	His	His	Ala	Asn
2000						2005					2010			

S226CAS108.ST25

Glu Tyr Arg Gln Tyr Leu Asp Ala Tyr Asn Met Met Ile Ser Ala
 2015 2020 2025
 Gly Phe Ser Leu Trp Ile Tyr Lys Gln Phe Asp Thr Tyr Asn Leu
 2030 2035 2040
 Trp Asn Thr Phe Thr Arg Leu Gln Ser Leu Glu Asn Val Ala Tyr
 2045 2050 2055
 Asn Val Val Asn Lys Gly His Phe Asp Gly His Ala Gly Glu Ala
 2060 2065 2070
 Pro Val Ser Ile Ile Asn Asn Ala Val Tyr Thr Lys Val Asp Gly
 2075 2080 2085
 Ile Asp Val Glu Ile Phe Glu Asn Lys Thr Thr Leu Pro Val Asn
 2090 2095 2100
 Val Ala Phe Glu Leu Trp Ala Lys Arg Asn Ile Lys Pro Val Pro
 2105 2110 2115
 Glu Ile Lys Ile Leu Asn Asn Leu Gly Val Asp Ile Ala Ala Asn
 2120 2125 2130
 Thr Val Ile Trp Asp Tyr Lys Arg Glu Ala Pro Ala His Val Ser
 2135 2140 2145
 Thr Ile Gly Val Cys Thr Met Thr Asp Ile Ala Lys Lys Pro Thr
 2150 2155 2160
 Glu Ser Ala Cys Ser Ser Leu Thr Val Leu Phe Asp Gly Arg Val
 2165 2170 2175
 Glu Gly Gln Val Asp Leu Phe Arg Asn Ala Arg Asn Gly Val Leu
 2180 2185 2190
 Ile Thr Glu Gly Ser Val Lys Gly Leu Thr Pro Ser Lys Gly Pro
 2195 2200 2205
 Ala Gln Ala Ser Val Asn Gly Val Thr Leu Ile Gly Glu Ser Val
 2210 2215 2220
 Lys Thr Gln Phe Asn Tyr Phe Lys Lys Val Asp Gly Ile Ile Gln
 2225 2230 2235
 Gln Leu Pro Glu Thr Tyr Phe Thr Gln Ser Arg Asp Leu Glu Asp
 2240 2245 2250
 Phe Lys Pro Arg Ser Gln Met Glu Thr Asp Phe Leu Glu Leu Ala
 2255 2260 2265



S226CAS108.ST25

Met	Asp	Glu	Phe	Ile	Gln	Arg	Tyr	Lys	Leu	Glu	Gly	Tyr	Ala	Phe
	2270					2275					2280			
Glu	His	Ile	Val	Tyr	Gly	Asp	Phe	Ser	His	Gly	Gln	Leu	Gly	Gly
	2285					2290					2295			
Leu	His	Leu	Met	Ile	Gly	Leu	Ala	Lys	Arg	Ser	Gln	Asp	Ser	Pro
	2300					2305					2310			
Leu	Lys	Leu	Glu	Asp	Phe	Ile	Pro	Met	Asp	Ser	Thr	Val	Lys	Asn
	2315					2320					2325			
Tyr	Phe	Ile	Thr	Asp	Ala	Gln	Thr	Gly	Ser	Ser	Lys	Cys	Val	Cys
	2330					2335					2340			
Ser	Val	Ile	Asp	Leu	Leu	Leu	Asp	Asp	Phe	Val	Glu	Ile	Ile	Lys
	2345					2350					2355			
Ser	Gln	Asp	Leu	Ser	Val	Ile	Ser	Lys	Val	Val	Lys	Val	Thr	Ile
	2360					2365					2370			
Asp	Tyr	Ala	Glu	Ile	Ser	Phe	Met	Leu	Trp	Cys	Lys	Asp	Gly	His
	2375					2380					2385			
Val	Glu	Thr	Phe	Tyr	Pro	Lys	Leu	Gln	Ala	Ser	Gln	Ala	Trp	Gln
	2390					2395					2400			
Pro	Gly	Val	Ala	Met	Pro	Asn	Leu	Tyr	Lys	Met	Gln	Arg	Met	Leu
	2405					2410					2415			
Leu	Glu	Lys	Cys	Asp	Leu	Gln	Asn	Tyr	Gly	Glu	Asn	Ala	Val	Ile
	2420					2425					2430			
Pro	Lys	Gly	Ile	Met	Met	Asn	Val	Ala	Lys	Tyr	Thr	Gln	Leu	Cys
	2435					2440					2445			
Gln	Tyr	Leu	Asn	Thr	Leu	Thr	Leu	Ala	Val	Pro	Tyr	Asn	Met	Arg
	2450					2455					2460			
Val	Ile	His	Phe	Gly	Ala	Gly	Ser	Asp	Lys	Gly	Val	Ala	Pro	Gly
	2465					2470					2475			
Thr	Ala	Val	Leu	Arg	Gln	Trp	Leu	Pro	Thr	Gly	Thr	Leu	Leu	Val
	2480					2485					2490			
Asp	Ser	Asp	Leu	Asn	Asp	Phe	Val	Ser	Asp	Ala	Asp	Ser	Thr	Leu
	2495					2500					2505			
Ile	Gly	Asp	Cys	Ala	Thr	Val	His	Thr	Ala	Asn	Lys	Trp	Asp	Leu
	2510					2515					2520			

S226CAS108.ST25

Ile	Ile	Ser	Asp	Met	Tyr	Asp	Pro	Arg	Thr	Lys	His	Val	Thr	Lys
2525						2530					2535			
Glu	Asn	Asp	Ser	Lys	Glu	Gly	Phe	Phe	Thr	Tyr	Leu	Cys	Gly	Phe
2540						2545					2550			
Ile	Lys	Gln	Lys	Leu	Ala	Leu	Gly	Gly	Ser	Ile	Ala	Val	Lys	Ile
2555						2560					2565			
Thr	Glu	His	Ser	Trp	Asn	Ala	Asp	Leu	Tyr	Lys	Leu	Met	Gly	His
2570						2575					2580			
Phe	Ser	Trp	Trp	Thr	Ala	Phe	Val	Thr	Asn	Val	Asn	Ala	Ser	Ser
2585						2590					2595			
Ser	Glu	Ala	Phe	Leu	Ile	Gly	Ala	Asn	Tyr	Leu	Gly	Lys	Pro	Lys
2600						2605					2610			
Glu	Gln	Ile	Asp	Gly	Tyr	Thr	Met	His	Ala	Asn	Tyr	Ile	Phe	Trp
2615						2620					2625			
Arg	Asn	Thr	Asn	Pro	Ile	Gln	Leu	Ser	Ser	Tyr	Ser	Leu	Phe	Asp
2630						2635					2640			
Met	Ser	Lys	Phe	Pro	Leu	Lys	Leu	Arg	Gly	Thr	Ala	Val	Met	Ser
2645						2650					2655			
Leu	Lys	Glu	Asn	Gln	Ile	Asn	Asp	Met	Ile	Tyr	Ser	Leu	Leu	Glu
2660						2665					2670			
Lys	Gly	Arg	Leu	Ile	Ile	Arg	Glu	Asn	Asn	Arg	Val	Val	Val	Ser
2675						2680					2685			
Ser	Asp	Ile	Leu	Val	Asn	Asn								
2690						2695								

FR 0406 3105



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.